

Товариство з обмеженою відповідальністю  
**«Науково-виробниче підприємство  
«Оргсинтез»**

проспект Гвардійський, буд.30  
м.Северодонецьк  
Луганська обл.  
93409 Україна

Тел. 0 (6452) 52114  
Факс 0 (6452) 52116  
e-mail: nvporgsintez@ukr.net

ЄДРПОУ 37051658  
ІПН 370516512148

Р/р 26005060745934  
в Луганській Філії ПАТ ПРИВАТБАНК  
м. Луганськ МФО 304795

Вих № КП-140 С-1 від « 07 » лютого 2017 р.

ПАТ «Укргазвидобування»  
04053, м. Київ,  
вул. Кудрявська, 26/28

*Стосується: Оскарження кваліфікаційного  
відбору за закупівлею № 16Т-589*

## СКАРГА

Замовник, Публічне акціонерне товариство "Укргазвидобування", прийняв рішення відхилити пропозицію Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Оргсинтез», код ЄДРПОУ 37051658, у **процедурі електронних торгів на закупівлю № 16Т-589 20.13.3 - Солі металів галоїдні; гіпохлорити, хлорати й перхлорати (рідина блокуюча БРО-1; БРО-3)** відповідно до абзацу 3 пункту 4.10. Порядку придбання товарів та послуг шляхом проведення електронних закупівель ПАТ «Укргазвидобування», затвердженого наказом ПАТ «Укргазвидобування» від 18.12.2015 р. № 456, оскільки пропозиції Учасників не відповідають технічним вимогам до предмета закупівлі та вимогам до кваліфікації учасників, про що прийняв ПРОТОКОЛ відхилення пропозицій електронних торгів від 29.12.2016 р., посилаючись на Протокол результатів передкваліфікаційного відбору від 28.12.2016 р. № 16Т-589, Службову записку Департаменту видобутку від 28.12.2016 р. № 6/1-336 та лист Філії УкрНДІгаз від 20.12.2016 р. № 24/4218-7 про те, що пропозиція Учасника ТОВ "НВП "Оргсинтез" не відповідає вимогам документації процедури закупівлі згідно Акту випробувань рідин глушіння свердловин.

Учасник ТОВ «НВП «Оргсинтез» не погоджується з прийнятим рішенням за наступними обставинами:

1. В документації до електронних торгів на закупівлю **№ 16Т-589 20.13.3 - Солі металів галоїдні; гіпохлорити, хлорати й перхлорати (рідина блокуюча БРО-1; БРО-3)** Замовник вказав лише загальні вимоги до предмету закупівлі, вказавши можливість використання аналогу.
2. Стосовно технічних вимог до предмету закупівлі, а саме **рідина блокуюча БРО-1; БРО-3**, відсутні будь-які загальновідомі стандарти ГТСТ, ДСТУ, ТУ У або інші нормативні акти, на теперішній час чинні в Україні.

3. Стосовно технічних вимог до предмету закупівлі, а саме **рідина блокуюча БРО-1; БРО-3**, відсутні будь-які загальновідомі міжнародні стандарти API, ASTM, ISO або інші нормативні акти, чинні на теперішній час.

4. Учасник, ТОВ «НВП «Оргсинтез», на вимогу Замовника, своєчасно надав для випробування зразки товару з копією сертифікату якості, запропонованого для поставки.

5. Замовник не надав інформації яким саме вимогам не відповідає пропозиція ТОВ «НВП «Оргсинтез», не надав протоколів випробування, даних про методику випробування, атестацію випробувальної лабораторії, атестації методики випробування, тощо.

Таким чином, рішення Замовника про відхилення пропозиції Учасника ТОВ «НВП «Оргсинтез» є необгрунтованим.

Окрім цього, намагання Замовника дискваліфікувати Учасників із найнижчою запропонованою ціною, є підставою для перевірки наявності змови або надання безпідставної переваги окремим учасникам закупівель.

На підставі вищевикладеного просимо:

1. Розглянути скаргу та провести ретельну перевірку з метою забезпечення вимог виконання Розділу 19 Порядку закупівель товарів, робіт та послуг ПАТ «Укргазвидобування», затвердженого наказом ПАТ «Укргазвидобування» від 19.12.2016 р. № 690

2. На час проведення перевірки призупинити процедуру розгляду пропозицій учасників за процедурою закупівлі **№ 16Т-589 20.13.3 - Солі металів галоїдні; гіпохлорити, хлорати й перхлорати (рідина блокуюча БРО-1; БРО-3)** від 29.09.2016 р.

3. Учасник ТОВ «НВП «Оргсинтез» бажає бути присутнім при розгляді скарги.

Директор ТОВ «НВП «Оргсинтез»

Кашуба Ю.О.