

Товариство з обмеженою відповідальністю

Виробничо-комерційне підприємство

«Промзв'язок»

42700 Україна м. Охтирка, вул. Леніна 127

р/р 26006060312958

в СФ ПАТ КБ "ПриватБанк" МФО 337546

Свід. 100021819 ІПН 339776518115 ЄДРПОУ 33977658

тел./ф. +38(05446)63757

E-mail: promsv77@gmail.com www.promsv.com



Общество с ограниченной ответственностью

Производственно-коммерческое предприятие

«Промсвязь»

42700 Украина г. Ахтырка, ул. Ленини 127

р/с26006060312958

в СФ ПАТ КБ "ПриватБанк" МФО 337546

Свід. 100021819 ІНН 339776518115 ОКПО 33977658

тел./ф. +38(05446) 63757

E-mail: promsv77@gmail.com www.promsv.com

До Конфліктної комісії «Укргазвидобування»

Скаржник:

**ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО "ПРОМЗВ'ЯЗОК""**
ЄДРПОУ: 33977658

42700, Сумська обл., місто Охтирка, ВУЛИЦЯ
ЛЕНІНА, будинок 127

Контактна особа щодо пропозиції в закупівлю
UA-2017-04-26-001994-b

Андрій Дмитрович Долгий

Телефон: 380503070535

E-mail: promsv77@gmail.com

ПАТ "Укргазвидобування"

Код ЄДРПОУ: 30019775

Вебсайт замовника: <http://ugv.com.ua/>

Місцезнаходження замовника:

04053, Україна, Київська обл., Киев, вул.

Кудрявська, 26/28

Оскаржувана особа:

СКАРГА

Щодо процесу відбору Контрагента

Наше підприємство взяло участь у допороговій закупівлі (Ідентифікатор закупівлі: в системі електронних закупівель UA-2017-04-26-001994-b)

Документація процедури закупівлі 42956000-2 - Частини очисних машин (Перемішувач типу ПБР-7,5 в зборі) розроблена відповідно до Порядку закупівель товарів, робіт та послуг ПАТ «Укргазвидобування» затвердженого наказом від 19.12.16р. №690.

Предмет, закупівлі, відповідно до офіційних даних :42956000-2 - Частини очисних машин (Перемішувач типу ПБР-7,5 в зборі) в кількості 40 штуки, ДК 021:2015: 42956000-2 — Частини очисних маши.

В свою чергу Протоколом Тендерного комітету ПАТ «Укргазвидобування» вибору переможця допорогової закупівлі № 17Т-219 від 11.07.2017 р., що опрелюднено на електронному майданчику системи закупівель 12 липня 2017р о 18 год. 48 хв. П. 5 містяться наступні дані:

Результати вибору переможця допорогової закупівлі згідно проведеної кваліфікації, та цінової пропозиції за результатами Аукціону - визнаує переможцем допорогової закупівлі: ТОВ "НВК "УКР-ЛЕНД" з ціною пропозиції 1 770 000,00 (грн. з ПДВ).

У відповідності до ДЕКЛАРАЦІЇ про прийняття умов проведення процедур закупівель (Додаток 6) учасник наділений правом у встановленому ПАТ «Укргазвидобування» порядку звернутися зі скаргою до Конфліктної комісії ПАТ «Укргазвидобування».

Згідно п. 19 Порядку закупівель товарів, робіт та послуг ПАТ «Укргазвидобування» затвердженого наказом від 19.12.16р. №690 (оскарження закупівель) учасник може подати скаргу зокрема шляхом заповнення відповідної форми на офіційному сайті Товариства та сторінці «Конфліктної комісії» або через заповнення відповідної форми на електронному майданчику, де проводяться закупівля.

У відповідності п. 5 ПОЛОЖЕННЯ про конфліктну комісію ПАТ «Укргазвидобування» до компетенція Конфліктної комісії належить зокрема

- Розгляд скарг щодо процесу попереднього кваліфікаційного відбору Контрагентів.
- Розгляд скарг щодо процесу вибору Контрагентів.
- Порухення інших умов, визначених у документації із закупівлі та інші питання пов'язані із здійсненням процедури закупівлі Товариством/філіями.

Скарга підлягає розгляду та вирішенню по суті за умови, що вона подана Контрагентом не пізніше трьох робочих днів з моменту оприлюднення рішення замовника.

Вважаємо за необхідне скористатися своїм правом на оскарження рішення Тендерного комітету ПАТ «Укргазвидобування», оформлене протоколом вибору переможця допорогової закупівлі № 17Т-219 від 11.07.2017 р. з огляду на наступне:

У відповідності до п. 1 Розділу II. «Вимоги до кваліфікації Учасника та способів їх підтвердження», Перелік документів, що підтверджують кваліфікацію Учасника визначені документи, що розміщуються учасником на електронному майданчику

Так, до початку аукціону для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям Учасник повинен у складі своєї пропозиції на сайті обов'язково загрузити наступні документи в електронному (сканованому) вигляді:

1. Додаток №2,
2. Додаток №3 (для нерезидентів та для резидентів при умовах оплати «бажано»
Додаток 3а та Таблиця 7.1 Додатку 7),
3. уповноважуючий документ від виробника МТР або дилерські повноваження від виробника,
4. Додаток №6.

В свою чергу уповноважуючий документ від виробника МТР або дилерські повноваження від виробника представлені переможцем у вигляді копії «Свідетельства» Hebei Kingpetro Machinery Co.,Ltd від 11.05.2017р., нібито видане виробником Hebei Kingpetro Machinery Co.,Ltd, на офіційному бланку виробника, проте без зазначення прізвища генерального директора, та з печаткою ООО «КИНГПЕТРО» (KINGPETRO), що знаходиться у м. Москва. Проте, із змісту Додатку 3, заповненого учасником, вбачається, що країна виробника – Китай.

Вважаємо зазначений документ таким, що не відповідає встановленим кваліфікаційним критеріям, та не є уповноважуючим документом, та не підтверджує дилерські повноваження переможця аукціону.

Крім того, згідно додатку 2 до Документації процедури закупівлі «Технічні вимоги і якісні характеристики та основні умови, які будуть включені до договору про закупівлю» встановлені наступні вимоги.

№ п/п	Найменування продукції, повна її характеристика, ДЕСТ*	Од. вим	Кіл-сть
1	<p>Перемішувач бурового розчину типу ПБР-7,5 в зборі з електродвигуном.</p> <p style="text-align: center;"><u>Технічні характеристики:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Діаметр лопаті, мм – 900; 2. Редуктор черв'ячний одноступінчастий універсальний – ІЧ-160-25-52-21-00-У2; - передаточне число – 25; 3. Електродвигун – АИММ132S4У2.5; - потужність, кВт – 7,5; - напруга, В – 380; - частота обертів, об/хв – 1500; 4. Частота обертів лопаті, об/хв. – 60±5; 5. Габаритні розміри, мм: 	шт	40

	- довжина – 1314; - ширина – 870; - висота – 2450; 6. Вага, кг – 450.		
	Всього:	шт.	40

Згідно офіційно наданих на електронному майданчику роз'яснень щодо технічних параметрах, а саме: встановлення не тільки конкретних марок обладнання та його складових частин без зазначення про можливість поставки аналогів, але навіть його маси і точних габаритних розмірів Замовником вказано наступне:

1. В складі діючих циркуляційних систем бурових установок використовуються перемішувачі типу ПБР-7,5. Замовлені перемішувачі будуть використані для заміни та доукомплектації наявних ЦС. Використання однотипного обладнання забезпечує уніфікацію діючого парку бурового обладнання.

2. Використання перемішувачів даного типу обумовлено конструкцією ємностей, на які вони монтуються : установочні та приєднувальні розміри обладнання.

3. Привідна потужність перемішувача обмежена сумарною потужністю встановленою електрообладнання бурових установок, зокрема дизельних, що забезпечуються електроенергією від дизель-генераторних установок.

Також п. 5. Розділу II «Інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі» визначає, що Учасник процедури закупівлі повинен надати в складі пропозиції підтвердження відповідності пропозиції Учасника технічним вимогам до предмета закупівлі, які встановлені Замовником. Інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі зазначена у Додатку 2 цієї документації.

Заповнюючи додаток 2 до своєї пропозиції переможець аукціону повністю продублював інформацію, що міститься у Додатку 2 «Технічні вимоги і якісні характеристики та основні умови, які будуть включені до договору про закупівлю», зазначивши також, що якість та комплектність товару відповідають технічній документації, діючим на території України ДСТам, вимогам до якості, умовам Договору та підтверджується сертифікатом якості або паспортом з відміткою ОТК виробника у відповідності до діючої програми забезпечення якості підприємства при поставці товару.

Натомість, готуючись до аукціону, наше підприємство в порядку ЗУ «Про інформацію» зверталось до ТОВ "НВК "УКР-ЛЕНД, щодо технічної відповідності Перемішувача бурового розчину типу ПБР-7,5 в зборі з електродвигуном, вимогам технічної документації електронної закупки 17Т-219, виробником якої є Hebei Kingpetro Machinery Co.,Ltd Китай.

На підтвердження відповідності нам, листом від 23.06.2017р. на офіційному бланку виробника Hebei Kingpetro Machinery Co.,Ltd Китай, за підписом генерального директора, завіреного печаткою ООО «КИНГПЕТРО» (KINGPETRO), що знаходиться у м. Москва надана відповідь, в якій зазначені технічні показники перемішувача бурового розчину типу ПБР-7,5 в зборі з електродвигуном, що представлений в пропозиції ТОВ "НВК "УКР-ЛЕНД.

До листа також додані «Інструкція з експлуатації» та паспорт на перемішувач бурового розчину типу ПБР-7,5 виробником якого є Hebei Kingpetro Machinery Co.,Ltd Китай.

Вивчивши зміст вказаних документів зазначаємо, що пропозиція переможця не відповідає технічним вимогам, встановленим у додатку 2 до Документації, про що детально представлено в порівняльній таблиці технічних характеристик перемішувача бурового розчину ПБР-7,5 виробників з вимогами замовника.

Також, враховуючи той факт, що, як зазначено безпосередньо самим замовником, в складі діючих циркуляційних систем бурових установок використовуються перемішувачі типу ПБР-7,5., і оскільки замовлені перемішувачі будуть використані для заміни та доукомплектації наявних ЦС, то використання однотипного обладнання забезпечує уніфікацію діючого парку бурового обладнання. При цьому використання перемішувачів даного типу обумовлено конструкцією ємностей, на які вони монтуються : установочні та приєднувальні розміри обладнання. В свою чергу привідна потужність перемішувача обмежена сумарною потужністю встановленою електрообладнання бурових установок, зокрема дизельних, що забезпечуються електроенергією від дизель-генераторних установок.

Невідповідність технічним критеріям кваліфікації, зазначеним у Документації замовника чітко вбачається у представленій нижче таблиці.

Порівняльна таблиця технічних характеристик перемішувача бурового розчину ПБР-7,5 виробників з вимогами замовника.

Технічні параметри	Вимоги замовника	Виробництво ІКП «Промз'взок»	Виробництво Китай Hebei Kingpetro Machinery Co.,Ltd
Діаметр лопаті	900±20	900±20	650 (не відповідає)
Редуктор черв'ячний одноступеневий універсальний	Ч-160-25-52-У2	Ч-160-25-52-У2 момент вихідного валу 1600 нм	не зазначено момент вихідного валу 1100 нм
Передаточне число редуктора	25	25	25
Електродвигун	АИММИ32S4У2,5	АИММИ32S4У2,5	не зазначено
Потужність, кВт	7,5	7,5	7,5
Напруга, В	380	380	380
Частота обертання двигуна, об/хв.	1500	1500	1500
Габаритні розміри перемішувача, мм, max	1314	1314	1040
- довжина	870	870	600
- ширина	2450	2450	576 (вказано без приєднаної лопаті)
- висота			
Частота обертання лопаті, об/хв	60±5	60±5	60±5
Маса, кг, не більше	450	450	287 (не відповідає)

В доповнення зазначаємо:

- Збільшення діаметру лопаті у Китайського виробника приведе до швидкого виходу з ладу редуктора в зв'язку з недостатнім крутним моментом на вихідному валу, який розрахований на $\Phi 750\text{max}$.
- Невідповідність габаритних розмірів приведе до додаткових витрат для переобладнання розчинних ємностей при монтажі.

Невідповідність маси виробу вказує на використання для виготовлення рами тонкостінного листового профілю що в умова агресивного середовища експлуатації небажано.

Зауважуємо також, що на офіційній сторінці виробника за електронною адресою: http://www.kingpetro.com/english2/wz_lxwm.asp серед представленої продукції не значиться перемішувачі типу ПБР-7,5.

Так, згідно Додатку 1 до Документації (Технічні критерії кваліфікації) МТР, що постачає Учасник, повинні відповідати вимогам "Укргазвидобування", обов'язковим законодавчим вимогам та вимогам нормативно-технічної документації (ГОСТ, ОСТ, ТУ, СТО або іншим нормативним документам країни-виробника, якщо це стосується даних матеріалів/обладнання).

Також зазначено, що Учасник (Постачальник) є виробником МТР, що закуповуються ПАТ "Укргазвидобування", або компанією, уповноваженою виробником на здійснення поставок даних МТР.

Проте, згідно інформації, представленої на офіційній сторінці виробника за електронною адресою: http://www.kingpetro.com/english2/wz_lxwm.asp Hebei Kingpetro Machinery Co.,Ltd в Україні відсутнє офіційне її дилерське представництво.

Все вище викладене, на нашу думку, свідчить про те, що ТОВ «НВК «УКР-ЛЕНД» не відповідає технічним критеріям кваліфікації контрагента, встановленим у Додатку 1 до

Документації, що тягне за собою недопуск зазначеного Товариства до участі в аукціоні та його дискваліфікацію.

З огляду на викладене, та у відповідності до п.19 Порядку закупівель товарів, робіт та послуг ПАТ «Укргазвидобування» затвердженого наказом від 19.12.16р. №690 , **п. 5 ПОЛОЖЕННЯ** про конфліктну комісію ПАТ «Укргазвидобування»

Просимо:

1. Прийняти скаргу до розгляду.
2. Скасувати Протокол Тендерного комітету ПАТ «Укргазвидобування» вибору переможця допорогової закупівлі № 17Т-219 від 11.07.2017 р., що опрелюднено на електронному майданчику системи закупівель 12 липня 2017р о 18 год. 48 хв. яким визнано переможцем допорогової закупівлі: ТОВ "НВК "УКР-ЛЕНД" з ціною пропозиції 1 770 000,00 (грн. з ПДВ).
3. Відхилити пропозицію Учасника ТОВ "НВК "УКР-ЛЕНД", відповідно до п. 9.1 Порядку закупівель товарів, робіт та послуг ПАТ «Укргазвидобування», затвердженого наказом ПАТ «Укргазвидобування» від 19.12.2016 р. № 690, оскільки пропозиція Учасника не відповідає вимогам документації процедури закупівлі.
4. Розглянути наступного учасника з найнижчою ціною відповідно до абзацу 4 пункту 14.9. Порядку закупівель товарів, робіт та послуг ПАТ «Укргазвидобування», затвердженого наказом ПАТ «Укргазвидобування» від 19.12.2016 р. № 690.

Додатки:

- 1.Копія листом від 23.06.2017р.на офіційному бланку виробника Hebei Kingpetro Machinery Co.,Ltd Кітай,
- 2.Копія Інструкції з експлуатації на перемішувач бурового розчину типу ПБР-7, виробником якого є Hebei Kingpetro Machinery Co.,Ltd Кітай.
- 3.Копія паспорту на перемішувач бурового розчину типу ПБР-7, виробником якого є Hebei Kingpetro Machinery Co.,Ltd Кітай.

14. липня 2017р.

Директор ТОВ ВКП "ПРОМЗВ'ЯЗОК"



О.Д. Долгий