



ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОНТАРІО»

Адреса: Україна, 76005, м. Івано-Франківськ-5, а/с 6
Р/р: 2600801501096 в м.Івано-Франківському відділ. Центральна ф-я ПАТ "КРЕДОБАНК" МФО 325365
Код: ЄДРПОУ 23925976, ПІН 239259709157, Свідоцтво №100200638
Тел.: + (0342) 53-74-57; *E-mail:* altawar@ukr.net

№ 15-17
від 14.07.2017р.

Голові правління
ПАТ "УкрГазвидобування"
п. Прохоренку О.В.

Шановний Олеже Васильовичу!

Наше підприємство впродовж більш ніж двох десятиліть виготовляє опорно-центруючі пристрої (центратори та турбулізатори) для обсадних колон, які успішно використовуються буровими підприємствами в Україні, Білорусі і, зокрема, на Вашому підприємстві. Тільки для Вашого підприємства ми виготовили тисячі одиниць зазначених пристроїв і при цьому не отримали жодної рекламації чи навіть усних зауважень щодо якості продукції. За час нашої співпраці ми жодного разу не порушували термінів поставок продукції, крім того ми завжди йшли на зустріч замовнику та прикладали максимум зусиль для здійснення поставок з випередженням підписаного календарного плану окремих партій продукції, в якій Ваше підприємство відчувало гостру потребу.

В процесі проектування та виготовлення продукції ми співпрацюємо як з провідними науковцями галузі, так і з підприємствами та організаціями, що здійснюють контроль якості матеріалів та готової продукції. Ми постійно здійснюємо авторський нагляд та супровід своєї продукції, аналізуємо світовий досвід виробництва та використання оснастки обсадних колон з метою модернізації та вдосконалення нашої продукції. Результатом цієї діяльності є створення технічних умов ТУ У 25.7-23925976-001:2016, які враховують вимоги стандарту API 10D, та в деяких питаннях регламентують навіть жорсткіші вимоги, з урахуванням особливостей Української промисловості.

Тим більшою несподіванкою для нас став висновок технічного аудиту, виконаний спеціалістами Вашого підприємства (звіт додається), який перекреслює всю нашу роботу і констатує нашу "неспроможність" здійснювати виготовлення продукції, яку ми бездоганно виготовляємо і яку Ви використовуєте впродовж багатьох років.

Аналіз висновків "Технічного аудиту" доводить упереджений підхід Ваших спеціалістів:

- «Відсутні дозволи Держпраці на виконання робіт підвищеної небезпеки». Для виконання робіт, на які не має дозволу Держпраці залучаються сторонні організації, які ці дозволи мають, їх наявність перевіряється при укладанні договору. Про це Ваші працівники, що проводили аудит, були проінформовані окремим листом №11-17 від 27.06.2017р., але вони його проігнорували.

ПАТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"
Вхідний № 20/9913-01
Основний док. на 2 арк.
Додаток на 6+ копів. арк.

19 07 2017

- «Відсутній пакет технічної документації». Конструкторська документація є інтелектуальною власністю. Вам видано часткову копію технічних умов. Але інформація, яка є в цій частині також проігнорована Вашими працівниками.
- «Не надана документація про наявність сировини, необхідної для виготовлення.» Сировина буде закуповуватись тільки після наявності договору поставки нашої продукції, де прописуються календарні терміни поставок та графік поставки продукції. Тримати на складі матеріали в таких кількостях є економічно недоцільно.
- «Не надана копія сертифікатів ISO та API». Наявність зазначених сертифікатів не регламентована Держстандартом України, вимагається виключно Вашим підприємством. Отримання зазначених сертифікатів потребує коштів і часу, робота проводиться. Проте навіть в тендерній документації допорогової закупівлі «43130000-3 - Бурове обладнання (Турбулізатори для обсадних колон) 2 лоти» (Номер процедури закупівлі: 17Т-244) немає жодної вимоги про наявність цих сертифікатів. На якій підставі так звані «аудитори» їх вимагають – незрозуміло.

Крім того в описовій частині, що передує «висновкам» автори пишуть, що потрібне обладнання не було продемонстровано, проте насправді воно було продемонстроване головним інженером ПП «Онтаріо», а також в усній формі були надані пояснення щодо технологічного процесу виготовлення турбілзаторів. Продемонструвати процес не було можливості, оскільки на цьому обладнанні виготовлялась партія іншої продукції.

Вважаємо такий підхід та такі висновки за відверту спробу очорнити нашу ділову репутацію, викинути нашу продукцію зі свого споживчого ринку, не зважаючи на її якість та цінову привабливість. Ігнорування очевидних фактів, пояснювальних листів, що додавались до документації при «аудиті», завищення вимог (наявність сертифікатів ISO та API, яких не було в тендерних вимогах) не може бути пояснено інакше, як упередженим ставленням до нашого підприємства.

Як відомо, практика є критерієм істини. Бездоганна репутація нашої продукції на ринку є свідченням її належної якості та відповідності світовим стандартам.

Просимо Вас відкликати та відмінити "Звіт технічного аудиту" від 27.06.2017р. (автори Баскін В.В. - ГПУ "Полтавагазвидобування", Завадський В.І., Кнапик В.В.- ГПУ "Львівгазвидобування") та в подальшій діяльності з повагою ставитись до надійних та якісних вітчизняних виробників продукції, що споживається Вашим підприємством. Адже саме така співпраця дозволяє зробити максимальний внесок на шляху досягнення енергонезалежності України.

Додатки:

Копія «звіту технічного аудиту» б/н від 27.06.2017р., що оскаржується – 4 арк., 1 примірник.

Копія листа № 11-17 від 27.06.2017, що був проігнорований – 1 арк., 1 примірник.

Копія листа № 13-17 від 29.06.2017 – 1 арк., 1 примірник.

Директор



ЗВІТ ТЕХНІЧНОГО АУДИТУ

27.06.2017р.

за результатами перевірки виробника, який був зазначений у пропозиції учасника ТОВ «Інвеставтоматика» електронних торгів на закупівлю Код 43130000-3 – Бурове обладнання (Турбулізатори для обсадних колон).

Назва підприємства (виробника): ПП «ОНТАРІО»

Місце проведення: м. Івано-Франківськ, вул. Д. Дудаєва 10

Комісія у складі:

Представників ГПУ «Полтавагазвидобування» та ГПУ «Львівгазвидобування» :

Баскін В.В. начальник відділу входного контролю ГПУ «Полтавагазвидобування»
(фахівець з неруйнівного контролю VT серт.№33424)

Завадський В.І. заступник начальника відділу безпеки ГПУ «Львівгазвидобування»

Кнапик В.В. начальник сектору за будівництвом свердловин
ГПУ «Львівгазвидобування»

Представник виробника:

Ненашев П.С. – головний інженер ПП «ОНТАРІО»;

Розділ №1

Підстава проведення технічного аудиту:

Лист №11/2-09-5260 від 21.06.2017р. ПАТ «Укргазвидобування»

Розділ №2

Мета проведення технічного аудиту:

Визначення технічної відповідності критеріям кваліфікації та технічної можливості ПП «Онтаріо», щодо виробництва турбулізаторів типів:

- ЖЦТ 140/212-216
- ЖЦТ 140 (API)
- ЖЦТ 168/212-216
- ЖЦТ 168 (API)
- ЖЦТ 245/295

призначених для оснащування обсадних колон.

Розділ №3

Перелік нормативних документів, які було застосовано при проведенні аудиту:

- Закону України про охорону праці
- «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» затвердженої ПКМУ N 1107 від 26 жовтня 2011 р
- ГОСТ 24555-81. «Система державних випробувань продукції. Порядок атестації випробувального обладнання». Загальні положення.
- ДСТУ Б В.2.2-29:2011. Будинки підприємств. Параметри (ГОСТ 23838-89, MOD).
- СНиП 2.11.01-85*. Складські будинки.
- Правила сертифікації фахівців з неруйнівного контролю затверджених № 1387 від 10.12.2012 р.

Розділ №4

Виконання плану аудиту

Технологічна база (оцінка виробничих потужностей, наявність приміщень, договорів оренди, наявність відповідного обладнання, нормативні документи, технічна документація, дозвільні документи, контроль якості та інше)

Виробництво турбулізаторів типу ЖТЦ для обсадних колон планується на об'єкті, який ПП «Онтаріо» орендує у ПП «Власна справа», за договором суборенди нерухомого майна №5 від 01.08.2016 року. Устаткування, яке за словами представника підприємства використовується в технологічному процесі, підтверджено видатковими накладними, проте представником ПП«Онтаріо» не надані підтверджуючі документи, які засвідчують право власності на зварювальне обладнання.

При здійсненні виробництва центраторів ПП «ОНТАРІО» використовує технічні умови ТУ У №25.7-23935976-001:2016, які є власністю цього підприємства, в тексті ТУ передбачені вимоги переважно до центраторів пружних з аркоподібними планками, вимоги до турбулізаторів типу ЖЦТ наведені тільки у вигляді основних параметрів та розмірів (таблиця 1а ТУ), та перевірки якості зварних з'єднань та міцності конструкції. В технічних вимогах, заявлених в ДПЗ передбачена конструкція турбулізаторів типу ЖЦТ із спареними лопастями, проте в наведеному ТУ У №25.7-23935976-001:2016 дані вимоги до такого типу не передбачені взагалі.

Представником виробника продемонстровано обладнання, яке за його словами використовується для виготовлення турбулізаторів, проте на цьому обладнанні виготовлювалися пружні центратори з аркоподібними планками, процес виготовлення турбулізаторів з жорсткими ребрами типу ЖТЦ не було представлено комісії з аудиту. Також виробником не був наданий комплект конструкторської документації на виготовлення турбулізаторів типу ЖТЦ із спареними лопастями, вимогам якої повинна відповідати продукція. Ці вимоги передбачені п.1.1 ТУ У №25.7-23935976-001:2016.

Представником ПП «ОНТАРІО» не були надані паспорти на обладнання, яке за його словами використовується в технології виробництва турбулізаторів типу ЖТЦ. Виходячи з цього членам комісії не була надана можливість оцінити технічні характеристики представленого обладнання та оцінити можливість застосування його у технологічному процесі виготовлення турбулізаторів типу ЖТЦ.

Представником підприємства зазначено, що якість виготовленої на підприємстві продукції контролюється відповідно до вимог ТУ У №25.7-23935976-001:2016. У відповідності до п. 4.4. зазначених ТУ, перевірка якості зварних з'єднань відбувається за візуальним оглядом. Комісії був представлений зразок продукції (центратор), де якість зварних з'єднань не відповідає вимогам ДСТУ EN 13018:2005 Неруйнівний контроль. Контроль візуальний. Загальні вимоги (EN 13018:2001, IDT) та ДСТУ-Н Б А.3.1-11:2008. Керівництво з візуального та вимірювального контролю зварних з'єднань та наплавлень металевих конструкцій.

Також п.4.1 ТУ У №25.7-23935976-001:2016 передбачено, що засоби вимірювальної техніки, які застосовуються при проведенні випробувань (перелік вимірювальної техніки та випробувального обладнання наведений в додатку «В» зазначених ТУ), повинні бути повірені в установленому порядку, а випробувальне обладнання атестоване за ГОСТ 24555-81, виходячи з цього членам комісії не була надана документація, яка підтверджує факт виконання зазначених вимог, також не було представлено наступне вимірювальне обладнання, а саме:

- твердомір ТКД;
- калібри спеціальні.

Представником підприємства не були надані дозволи Держпраці на:

- Зварювальні, газополум'яні, наплавні роботи (Додаток 2 ПКМУ №1107)
- Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом, їх заповнення, спорожнення і ремонт (Додаток 2 ПКМУ №1107),
- Експлуатація вантажопідіймальних кранів і машин (Додаток 3 ПКМУ №1107).

Не була надана декларація відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки на експлуатацію (застосування) ковальсько-пресового устаткування.

Ці вимогами передбачені ст. 21 Закону України про охорону праці та «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».

Зазначене обладнання, на яке відсутні дозволи та декларація, за словами представника ПП «ОНТАРІО» застосовується при виготовленні центраторів, в тому числі турбулізаторів типу ЖТЦ.

Згідно з вимогами технічних критеріїв кваліфікацій, зазначених в ДПЗ (лот-2) постачальник МТР повинен надати копію діючого сертифікату щодо наявності на виробництві системи менеджменту якості ISO 9001-2008 (або пізніше) та сертифікату API-10D. **За результатами аудиту представником виробника не були надані копії зазначених документів.**

Сировинна база (постачальники сировини, складські приміщення та інше)

Відповідно до вимог п.5.4 ТУ У №25.7-23935976-001:2016 зберігання центраторів повинно відбуватися в пакуванні виробника в складських приміщеннях або під навісом на стелажах. **Представником ПП «Онтаріо» не було представлено складське приміщення обладнане до вимог НД або інше приміщення обладнане стелажми, крім цього не була надана інформація про наявність сировини, яка буде залучена у виробництві турбулізаторів типу ЖТЦ.**

Представником ПП «Онтаріо» був наданий договір поставки металопрокату №21-13/06-2017, проте не були надані додатки із специфікацією, згідно якої можна визначити найменування та характеристики продукції.

Працівники (наявність працівників відповідної кваліфікації, досвід роботи)

Під час здійснення аудиту у виробничих приміщеннях знаходилося 3 працівники, згідно штатного розкладу на підприємстві кількість штатних одиниць - 8 (копія додається).

Згідно програми випробувань продукції наведеної в таблиці 3 ТУ У №25.7-23935976-001:2016 одним із видів випробувань продукції є перевірка зварних з'єднань візуальним оглядом, проте **представником ПП «Онтаріо» не надані сертифікати спеціалістів з неруйнівного контролю (візуально-оптичного), які здійснюють контроль якості продукції. Також не була надана документація, яка підтверджує кваліфікацію та досвід роботи працівників, що задіяні у виробництві турбулізаторів типу ЖТЦ.**




ВИСНОВОК

За результатом проведеного технічного аудиту згідно наданого плану технічного аудиту ПП «Онтаріо», було встановлено наступне:

- відсутні дозволи Держпраці на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію машин, механізмів, обладнання підвищеної небезпеки передбачених ПКМУ №1107 від 24.10.2011 року;
- відсутній пакет конструкторської документації на виготовлення турбулізаторів типу ЖТЦ із спареними лопастями;
- не надана інформація про наявність сировини необхідної для виготовлення турбулізаторів типу ЖТЦ;
- не надані документи засвідчуючі факт перевірки засобів вимірювальної техніки та атестацію випробувального обладнання;
- не надана копія діючого сертифікату щодо наявності на виробництві системи менеджменту якості ISO 9001-2008 (або пізніше) та сертифікату API-10D.
- виробником не підтверджена кваліфікація персоналу підприємства, які безпосередньо залучені до виготовлення продукції та проведення контролю якості сировини та готової продукції.

Додатки:	фотографії виробничих потужностей	- 6 арк.
	копії договорів оренди	- 6 арк.
	копії ТУ	- 13 арк.
	копії договору на поставку металопрокату	- 6 арк.
	копії накладних	- 20 арк.
	копія штатного розкладу	- 1 арк.
	копії протоколів з перевірки знань	- 1 арк.

Підписи членів комісії:

 Баскін В.В.
 Завадський В.І.
 Кнапик В.В.

Підписи представників виробника:

_____ Ненашев П.С.



ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОНТАРІО»

Адреса: Україна, 76005, м. Івано-Франківськ-5, а/с 6
Р/р 2600801501096 в м. Івано-Франківському відділ. Центральна ф-я ПАТ «КРЕДОБАНК»
МФО 325365
Код: ЕДРПОУ 23925976, ІПН 239259709157, Свідоцтво №100200638
Тел.: + (0342) 53-74-57; E-mail: altawar@ukr.net

№ 11 -17

від 27 червня 2017 року

Приватне підприємство «Онтаріо» повідомляє, що у штатному розпису станом на 27.06.2017р налічується 8 штатних одиниць.

Перелік штатних працівників та їх кваліфікація :

№ п/п	Назва посади	Кваліфікація
1	Директор	Технологія машинобудування металорізальних верстатів та інструментів
2	Головний інженер	Розробка та експлуатація нафтових і газових родовищ
3	Начальник комерційного відділу	Облік і аудит
4	Налагоджувальник штампів, штамповщик -інструментальщик	5 розряд
5	Різальник металу на ножницях і пресах	5 розряд
6	Слюсар – інструментальник	5 розряд
7	Слюсар – складальник	4 розряд
8	Складальник -пакувальник	3 розряд

Додатково залучаються висококваліфіковані працівники по металообробці на основі договору цивільно - правового характеру або замовляються роботи за договорами підряду з приватними підприємцями і підприємствами з відповідними дозвільними документами. Кваліфікація і наявність дозвільних документів перевіряється при укладанні договору.

Для контролю якості продукції, оформлення паспортів з відміткою ВТК та сертифікації продукції щодо вимог стандарту API 10D на договірній основі залучаються вповноваженні організації.

Директор



О.В. Ненашева



ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОНТАРІО»

Адреса: Україна, 76005, м. Івано-Франківськ-5, а/с 6

Р/р 2600801501096 в м.Івано-Франківському відділ. Центральна ф-я ПАТ «КРЕДОБАНК»
МФО 325365

Код: ЕДРПОУ 23925976, ІПН 239259709157, Свідоцтво №100200638

Тел.: + (0342) 53-74-57; *E-mail:* altawar@ukr.net

№ 13 -17

від 29 червня 2017 року

Приватне підприємство «Онтаріо» з 1996 року розробляє, виготовляє та постачає обладнання для буріння та кріплення свердловин вітчизняним та закордонним буровим підприємствам: ДП «Укргазвидобування», ДП «Чономорнафтогаз», ТОВ «БК «Укрбурсервіс», ТОВ «Полтавська бурова компанія», РУП ПО «Белоруснефть» та іншим.

Продукція ПП «Онатріо» розробляється та виготовляється у відповідності до вимог стандартів, технічних умов та інших нормативних документів, що діють на території України та за кордоном. Так, центратори та турбулізатори нашого виробництва відповідають вимогам ТУ У 25.7-23925976-001:2016 та вимогам стандарту API 10D.

Контроль якості продукції здійснюється за допомогою вповноважених організацій на договірній основі.

Наше підприємство завжди враховує особливості використання продукції замовником та за його побажаннями може виготовляти спеціальні партії продукції, адаптованої для особливих умов.

Протягом усього періоду діяльності ПП «Онтаріо» претензій до якості та гарантійного обслуговування продукції у замовників не було.

Директор



О.В. Ненашева