



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

“АВ-ФАРМА”

04128 м. Київ, вул. Академіка Туполева, 19, Тел/факс: 38-044/400-59-23;  
Тел: 38-044/400-59-22; e-mail: av\_pharma@ukr.net

Р/с 26009052744400, в АТ «УкрСиббанк» м. Харків, МФО 351005, код ОКПО 24736125.

Вих. № 565 від 03.08.17р.

Голові Тендерного комітету  
Козаковій А.В.

Приватне акціонерне товариство «АВ-ФАРМА», приймала участь у процедурі закупівлі УБГ17(Т)-065\_331960000-0 Аптечки першої медичної допомоги (аптечки медичні в асортименті). В результаті розгляду пропозиції нашої компанії було присвоєний статус «Акредитований» лист від 14.07.2017р. № 023-03-7988-1, але після заяви №175 ТОВ «НОВО ФАРМ»: «скасувати закупівлю за результатами засідання Конфліктної комісії».

ПрАТ «АВ-ФАРМА» доводить до Вашого відома, що аптечки медичні АМА-1 та АМА-2 комплектуються згідно ДСТУ 3961-2000 зміна №2 від 2013 року. Кожен виробник даної продукції зобов'язаний чітко дотримуватися переліку вкладень в аптечки, який зазначено в ДСТУ, а саме:

АМА-1 (аптечка медична автомобільна)

Перелік вкладень та інструкція з використання в аптечку медичну АМА-1			
№	Найменування	Кількість	Правила користування
<b>Набір №1</b>			
1	Джгут для зупинки кровотечі	1 од	Застосовується у разі артеріальної кровотечі, травматичної ампутації кінцівки. У разі артеріальної кровотечі накладають вище рани терміном не довше ніж 30 хв. У разі травматичної ампутації накладають на культю кінцівки на період транспортування до лікувальної установи без часового обмеження.
2	Бинт еластичний (5 м x 10 см)	1 од	Застосовується для лікування вивихів, розтягувань, набряків та ін. травматичних ускладнень.
3	Бинт марлевий стерильний (5 м x 10 см)	2 од	Для накладання пов'язок безпосередньо на рану.
4	Бинт марлевий стерильний (7 м x 14 см)	1 од	Для накладання пов'язок безпосередньо на рану.
5	Бинт марлевий нестерильний (5 м x 10 см)	1 од	Використовується для фіксації стерильних елементів, що накладені безпосередньо на рану, фіксації шин.
6	Бинт марлевий нестерильний (7 м x 14 см)	1 од	Використовується для фіксації стерильних елементів, що накладені безпосередньо на рану, фіксації шин.
7	Серветки з хлоргексидином (6 см x 10 см) або їх заміники (спиртова серветка 110x125мм)	2 од	Забезпечує антисептичний ефект.
8	Серветки кровоспинні з фурагіном (6см x 10см) або їх заміники (кровоспинна серветка 8x10см)	2 од	Після відкриття пакета накладають безпосередньо на рану. Використовують для зупинення кровотечі. Найефективніші у разі капілярної кровотечі.
9	Серветки стерильні 16см x 14см №1	6 од	Після відкриття пакета накладають безпосередньо на рану, опіки. Після накладання серветки на рану її треба зафіксувати бинтом чи лейкопластиром.
10	Пакет перев'язувальний стерильний з однією подушечкою	1 од	Використовується для накладання пов'язок на рани. Стерильну, товстішу частину пакета (подушечку) накладають на рану, після чого фіксують бинтом, що є невід'ємною частиною пакета.
11	Ножиці парамедичні 19 см	1 од	Для розрізання бинта, лейкопластиру, одягу, пасків безпеки тощо. Бранші ножиць із тупим кінцем під час розрізання повинні прилягати до тіла постраждалого.
<b>Набір №2</b>			
12	Косинка медична перев'язувальна (50 см x 50 см)	1 од	Використовується для фіксації шин у разі переломів, накладання пов'язок, фіксації кінцівок у разі вивихів та забоїв.
13	Гелева пов'язка у разі опіків (ОПСКУН 10x10см)	1 од	Використовується у разі опіків на догоспітальному етапі. Накладають безпосередньо на місце опіку та фіксують стерильним бинтом.
14	Плівка (клапан) для проведення штучної вентиляції легень	1 од	Використовується під час проведення штучного дихання «рот-у-рот» під час серцево-легеневої реанімації. Розміщують на обличчі постраждалого, клапан повинен розміщуватися над ротовою порожниною постраждалого.
15	Рукавички медичні №8 з поліетилену, комплект	1 пара	Використовують у всіх випадках під час надання екстреної медичної допомоги постраждалому.
16	Термопокривало (160 см x 210 см)	1 од	Використовують для зігрівання постраждалого за низьких температур та під час надання протишокового положення. Після відкриття пакета, термопокривало повністю розгортають та накривають ним усе тіло, окрім голови. У разі утоплення попередньо необхідно зняти мокрий одяг з потерпілого.
17	Пінцет	1 од	Використовується для видалення дрібних сторонніх елементів з рани.
18	Булавки англійські	2 од	Для фіксації бинтових пов'язок, косинок.

19	Футляр або сумка	1 од	
20	Інструкція з використання	1 од	

## АМА-2 (аптечка медична автомобільна)

Перелік вкладень та інструкція з використання в аптечку медичну АМА-2			
№	Найменування	Кількість	Правила користування
<b>Набір №1</b>			
1	Джгут для зупинки кровотечі	3 од	Застосовується у разі артеріальної кровотечі, травматичної ампутації кінцівки. У разі артеріальної кровотечі накладають вище рани терміном не довше ніж 30 хв. У разі травматичної ампутації накладають на культю кінцівки на період транспортування до лікувальної установи без часового обмеження.
2	Бинт еластичний (5м x 10см)	2 од	Застосовується для лікування вивихів, розтягувань, набряків та ін. травматичних ускладнень.
3	Бинт марлевий стерильний (5 м x 10 см)	6 од	Для накладання пов'язок безпосередньо на рану.
4	Бинт марлевий стерильний (7 м x 14 см)	4 од	Для накладання пов'язок безпосередньо на рану.
5	Бинт марлевий нестерильний (5 м x 10 см)	4 од	Використовується для фіксації стерильних елементів, що накладені безпосередньо на рану, фіксації шин.
6	Бинт марлевий нестерильний (7 м x 14 см)	4 од	Використовується для фіксації стерильних елементів, що накладені безпосередньо на рану, фіксації шин.
7	Серветки з хлоргексидином (6 см x 10 см) або їх заміники (спиртова серветка 110x125мм)	9 од	Забезпечує антисептичний ефект.
8	Серветки кровоспинні з фурагіном (6см x 10см) або їх заміники (кровоспинна серветка 8x10см)	9 од	Після відкриття пакета накладають безпосередньо на рану. Використовують для зупинення кровотечі. Найефективніші у разі капілярної кровотечі.
9	Серветки стерильні 16см x14см №1	12 од	Після відкриття пакета накладають безпосередньо на рану, опіки. Після накладання серветки на рану її треба зафіксувати бинтом чи лейкопластиром.
10	Пакет перев'язувальний стерильний з однієї подушечкою	4 од	Використовується для накладання пов'язок на рани. Стерильну, товстішу частину пакета (подушечку) накладають на рану, після чого фіксують бинтом, що є невід'ємною частиною пакета.
11	Ножичі парамедичні 19 см	1 од	Для розривання бинта, лейкопластиру, одягу, пасків безпеки тощо. Бранші ножиць із тупим кінцем під час розрізання повинні прилягати до тіла постраждалого.
12	Блокнот з кульковою ручкою	1 од	Використовується для запису даних постраждалого/хворого, елементів надання їм екстреної медичної допомоги (час накладання джгутів та інше).
<b>Набір №2</b>			
13	Косинка медична перев'язувальна (50 см x 50 см)	3 од	Використовується для фіксації шин у разі переломів, накладання пов'язок, фіксації кінцівок у разі вивихів та забоїв.
14	Гелева пов'язка у разі опіків (ОПІКУН 10x10см)	4 од	Використовується у разі опіків на догоспітальному етапі. Накладають безпосередньо на місце опіку та фіксують стерильним бинтом.
15	Плівка (клапан) для проведення штучної вентиляції легенів	4 од	Використовується під час проведення штучного дихання «рот-у-рот» під час серцево-легеневої реанімації. Розміщують на обличчі постраждалого, клапан повинен розміщуватися над ротовою порожниною постраждалого.
16	Рукавички медичні №8 з поліетилену, комплект	4 пари	Використовують у всіх випадках під час надання екстреної медичної допомоги постраждалому.
17	Термопокривало (160 см x 210 см)	4 од	Використовують для зігрівання постраждалого за низьких температур та під час надання протишокового положення. Після відкриття пакета, термопокривало повністю розгортають та накривають ним усе тіло, окрім голови. У разі утоплення попередньо необхідно зняти мокрий одяг з потерпілого.
18	Ножичі парамедичні 19 см	1 од	Для розривання бинта, лейкопластиру, одягу, пасків безпеки тощо. Бранші ножиць із тупим кінцем під час розрізання повинні прилягати до тіла постраждалого.
19	Пінцет	1 од	Використовується для видалення дрібних сторонніх елементів з рани.
20	Булавки англійські	6 од	Для фіксації бинтових пов'язок, косинок.
21	Сумка	1 од	
22	Інструкція з використання	1 од	

Зазначаємо Вам з чого складається ціна на аптечку у ПрАТ «АВ-ФАРМА»:

1. Джгут для зупинки кровотечі – вкладаємо гумовий по типу Есмарха, функція якого зупинити кров у разі артеріальної кровотечі, травматичної ампутації кінцівки. Цей джгут застосовується для того, щоб надати якісну та своєчасну допомогу. Його ціна на ринку України 21-26 грн. Якщо в аптечку укомплектувати джгут з резинкою-липучкою, то його ціна буде значно дешевшою до 10 грн.
2. Бинт еластичний 5x10см – ціна 68-95 грн. Якщо в аптечку укомплектувати бинт еластичний 1x8см – ціна 11,20-15 грн.
3. Ножиці парамедичні 19 см – ціна 66-130 грн. Якщо аптечку укомплектувати канцелярськими ножицями, то ціна 6-15 грн.
4. Пінцет анатомічний металевий – ціна 40-90 грн. Якщо аптечку укомплектувати пінцетом з пластмаси, ціна 5-15 грн.
5. Гелева пов'язка у разі опіків – ціна 18-30 грн.

ПрАТ «АВ-ФАРМА» комплектує виробу аптечки АМА-1 дорогими та якісними виробами, які виділені по тексту. Сумки, в які вкладають аптечки, промарковані згідно з ДСТУ EN 980:2007.

**Як правило, вищезазначені позиції замінюють більш дешевими та комплектують аптечки, порушуючи ДСТУ, звідси і низька ціна!**

**Замовник в праві вибирати. Та зауважуємо на те, що аптечка – засіб першої домедичної допомоги, тому вона повинна якісно виконати свою основну функцію – надати допомогу!**

**ПрАТ «АВ-ФАРМА» звертає Вашу увагу на те, що аптеки нашого підприємства повністю відповідають вимогам ДСТУ 3961-2000 зміна №2 від 2013 року та Постанові КМУ № 753 від 02.10.2013 року щодо медичних виробів.**

**З повагою та надією на  
плідну співпрацю,  
Генеральний директор**



**/ Л.М.Макарова /**



Генеральний директор  
ПрАТ «АВ-ФАРМА»



/ Макарлова Л.М./