

ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД
«ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ»

ПОСВІДЧЕННЯ № 674/1-17-03
про перевірку знань з питань охорони праці

Видано Заїкін
(прізвище, ім'я, по батькові)
Гавришкіна Ірина
Посада (фах) інженер
Місце роботи ТОВ "Технік-Інж" - "Колоски"

Про те, що він(вона) пройшов(ла) навчання і виявив(ла) потрібні знання «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07)

НАНЬ



2017 р. № 674/1

Коломенко О.Ф.
(прізвище)
Семшов С.У.
(прізвище)
Богоріца О.Ю.
(прізвище)


ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД
«ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ»

ПОСВІДЧЕННЯ № 674/1-17-01
про перевірку знань з питань охорони праці

Видано Муромов
(прізвище, ім'я, по батькові)
Олександр Маросов
Посада (фах) мастер
Місце роботи ТОВ "Технік-Інж" - "Колоски"

Про те, що він(вона) пройшов(ла) навчання і виявив(ла) потрібні знання «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07)

НАНЬ



2017 р. № 674/1

Коломенко О.Ф.
(прізвище)
Семшов С.У.
(прізвище)
Богоріца О.Ю.
(прізвище)

Згідно з [підпис]
Директор [підпис]


ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД
«ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ»

ПОСВІДЧЕННЯ № 673/1-17-01
про перевірку знань з питань охорони праці

Видано Алексєєв
(прізвище, ім'я, по батькові)
Сергій Іванов
Посада (фах) електромонтажер
Місце роботи ТОВ "Технік-Інж" - "Колоски"

Про те, що він(вона) пройшов(ла) навчання і виявив(ла) потрібні знання «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07)

НАНЬ



2017 р. № 673/1

Коломенко О.Ф.
(прізвище)
Семшов С.У.
(прізвище)
Богоріца О.Ю.
(прізвище)


ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД
«ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ»

ПОСВІДЧЕННЯ № 674/1-17-08
про перевірку знань з питань охорони праці

Видано Красенко
(прізвище, ім'я, по батькові)
Валентина Андріївна
Посада (фах) технік - бурвельник
Місце роботи ТОВ "Технік-Інж" - "Колоски"

Про те, що він(вона) пройшов(ла) навчання і виявив(ла) потрібні знання «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07)

ЗНАНЬ




2017 р. № 674/1

Коломенко О.Ф.
(прізвище)
Семшов С.У.
(прізвище)
Богоріца О.Ю.
(прізвище)

ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД
«ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ»
ПОСВІДЧЕННЯ № 684-17-04

про перевірку знань з питань охорони праці

Видано Красіньков Сергій
(прізвище, ім'я, по батькові)
Увалов
посада (фах) електромонтажник
допущений до роботи в електроустановках напругою до 1000 В
цеху, відділу ТОВ "Ужницький завод"
в якості ремонтника
Дата видачі посвідчення «11» 2017 р.
Голова комісії: [підпис]
(підпис)




Результати перевірки знань з охорони праці
(правила безпеки, інструкції з охорони праці)

Дата перевірки	Причини перевірки	Група з електробезпеки	Рішення комісії (знає, не знає)	Дата наступної перевірки	Підпис голови комісії
11.08.17	через	IV	знає	11.08.18	[підпис]

ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД
«ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ»
ПОСВІДЧЕННЯ № 684-17-03

про перевірку знань з питань охорони праці

Видано Красіньков Увал
(прізвище, ім'я, по батькові)
Андрієв
посада (фах) технік - буровий
допущений до роботи в електроустановках напругою до 1000 В
цеху, відділу ТОВ "Ужницький завод"
в якості адм. технік
Дата видачі посвідчення «11» 2017 р.
Голова комісії: [підпис]
(підпис)




Результати перевірки знань з охорони праці
(правила безпеки, інструкції з охорони праці)

Дата перевірки	Причини перевірки	Група з електробезпеки	Рішення комісії (знає, не знає)	Дата наступної перевірки	Підпис голови комісії
11.08.17	через	IV	знає	11.08.18	[підпис]

ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД
«ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ»
ПОСВІДЧЕННЯ № 684-17-02


Видано Муромцев
(прізвище, ім'я, по батькові)
Савелій
посада (фах) електромонтажник
допущений (на) до роботи в електроустановках напругою до 1000 В
цеху, відділу ТОВ "Ужницький завод"
в якості адмін-технік
Дата видачі посвідчення «11» 2017 р.
Голова комісії: [підпис]
(підпис)



Результати перевірки знань з охорони праці
(правила безпеки, інструкції з охорони праці)


Дата перевірки	Причина перевірки	Група з електробезпеки	Рішення комісії (знає, не знає)	Дата наступної перевірки	Підпис голови комісії
11.08.17	через	IV	знає	11.08.18	[підпис]

Згідно з [підпис]
Директор [підпис]



ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД
«ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ»
ПОСВІДЧЕННЯ № 684-17-01

Видано Мисесю Сергій
(прізвище, ім'я, по батькові) Україна
посада (фах) електромонтажник
допущений (на) до роботи в електроустановках напругою до 1000 В
цеху, відділу ТОВ "УкрІнженер"
в якості керівника
Дата видачі посвідчення «11» серпня 2017 р.
Голова комісії Григорук
(підпис)




Результати перевірки знань з охорони праці
(правила безпеки, інструкції з охорони праці)

Дата перевірки	Причина перевірки	Група з електробезпеки	Рішення комісії (знає, не знає)	Дата наступної перевірки	Підпис голови комісії
11.08.17	серйозно	IV	знає	11.08.18	[Signature]

ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД
«ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ»
ПОСВІДЧЕННЯ № 684-17-06
про перевірку знань з питань охорони праці

Видано Заїки Павло
(прізвище, ім'я, по батькові) Україна
посада (фах) провідник електроенергії
допущений до роботи в електроустановках напругою до 1000 В
цеху, відділу ТОВ "УкрІнженер"
в якості керівника
Дата видачі посвідчення «11» серпня 2017 р.
Голова комісії Григорук
(підпис)



Результати перевірки знань з охорони праці
(правила безпеки, інструкції з охорони праці)

Дата перевірки	Причини перевірки	Група з електробезпеки	Рішення комісії (знає, не знає)	Дата наступної перевірки	Підпис голови комісії
11.08.17	через	IV	знає	11.08.18	[Signature]

Зирко
Директор Директор
[Signature]
[Signature]





Учебний комбінат «Спалучення»

Державний підприємство економіки матеріально-технічної бази роботодавця виконави заповнювальника з пільгою оздорови праці на промисловій базі № 010-4280-011

ПОСВІДЧЕННЯ №233-14-4

Даценко

Валентин Володимирович

Посада (фак)
Місце роботи

Бригадир (майстер)
ПП «Інститут Промислового Будівництва і За'язку»



Учебний комбінат «Спалучення»

Державний підприємство економіки матеріально-технічної бази роботодавця виконави заповнювальника з пільгою оздорови праці на промисловій базі № 010-4280-011

ПОСВІДЧЕННЯ №233-14-2

Крицький

Віталій Юрійович

Посада (фак)
Місце роботи
Директор
ПП «Інститут Промислового Будівництва і За'язку»



Учебний комбінат «Спалучення»

Державний підприємство економіки матеріально-технічної бази роботодавця виконави заповнювальника з пільгою оздорови праці на промисловій базі № 010-4280-011

ПОСВІДЧЕННЯ №233-14-1

Богун

Сергій Анатолійович

Посада (фак)
Місце роботи

Гол. інженер
ПП «Інститут Промислового Будівництва і За'язку»



Учебний комбінат «Спалучення»



Державний підприємство економіки матеріально-технічної бази роботодавця виконави заповнювальника з пільгою оздорови праці на промисловій базі № 010-4280-011

ПОСВІДЧЕННЯ №233-14-3

Романчук

Андрій Володимирович

Посада (фак)
Місце роботи
Бригадир (майстер)
ПП «Інститут Промислового Будівництва і За'язку»

Згідно з 
Директор 



НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ
ВЛАСНОСТІ "НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР"
"ПРОФЕСІОНАЛ"

ПОСВІДЧЕННЯ № 87-8-16

Видане в тому, що Осадчук
Анатолій Євгенович
Посада (спеціальність) робітник
Допущений до роботи в електростановках напругою до
1000 В, цеху, відділу
ТОВ "Радіосонікс"
В якості радиотех. персоналу
Директор Г.В. Азарова
м.п. (підпис)
Дата видачі 11.07.2016

Результати перевірки знань з охорони праці
(правила безпеки, інструкції з охорони праці)

Дата пере- ірки	Причина перевірки	Група з електро- безпеки	Рішення комісії (запас. не має)	Дата наступної перевірки	Підпис голови комісії
11.07 2016	черг.	IV	має	11.07 2017	
17.07 2017	черг.	IV	має	17.07 2018	
201	черг.		має	201	
201	черг.		має	201	

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ
ВЛАСНОСТІ "НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР"
"ПРОФЕСІОНАЛ"

ПОСВІДЧЕННЯ № 88-18-17

Видане в тому, що Соловйов
Володимир Євгенович
Посада (спеціальність) радиотех.
Допущений до роботи в електростановках напругою до
1000 В, цеху, відділу
ТОВ "Радіосонікс"
В якості радиотех. персоналу
Директор Г.В. Азарова
м.п. (підпис)
Дата видачі 17.07.2017

Результати перевірки знань з охорони праці
(правила безпеки, інструкції з охорони праці)

Дата пере- ірки	Причина перевірки	Група з електро- безпеки	Рішення комісії (запас. не має)	Дата наступної перевірки	Підпис голови комісії
17.07 2017	черг.	IV	має	17.07 2018	
201	черг.		має	201	
201	черг.		має	201	
201	черг.		має	201	

Згідно з Положенням
Директор Г.В. Азарова

ТОВ «Учебний комбінат «Славутич»

ПОСВІДЧЕННЯ

Підприємство ПП «Інститут пром.буд-ва і зв'язку»

Посвідчення № 70-208-14-42

П.І.Б. Богун Сергій Анатолійович

Посада голова інженер

Допущений до роботи з електроустановками
напругою до 1000В

Цеху, відділу адміністративно-технічний
в якості адміністративно-технічного персоналу

М.П. ТОВ УК «Славутич» Дата видачі 13.02.2014
Директор ТОВ УК «Славутич» *[Signature]*

Результати перевірки знань з оборони праці (Формула безпеки, інструкції з оборони праці)

Дата перевірки	Причина перевірки	Група з електро-безпеки	Рішення	Дата наступної перевірки
13.02.2014	Чергова	IV		



Зірно з перевіркою
Директор

ЗАТВЕРДЖУЮ
 Директор
 Навчально-виробничий центр "Професіонал"
 Азарова Г. В.

ЗАТВЕРДЖУЮ
 Директор
 ТОВ "РАДІОКОННЕКТ"
 Качуровська А.А.

АКТ № ОУ-2455/140

10 Листопада 2017 р.

Ми, представники Замовника в особі Директор Качуровська А.А. з одного боку, та представник Виконавця в особі директора Азарової Г.В., з іншого боку, склали цей акт про те, що Виконавцем були проведені такі роботи (надані такі послуги) по договору № 2455 від 02.11.17:

- Щорічна перевірка знань на допуск з безпечного виконання висотно-верхолазних робіт з використанням ССЗ

- 1 лод 270.00 грн (без ПДВ 20%)

Загальна вартість робіт (послуг) без ПДВ 270.00 грн (Двісті сьмдесят гривень 00 копійок), ПДВ 20% - 54.00 грн. Загальна вартість робіт (послуг) з ПДВ 324.00 грн (Триста двадцять чотири гривні 00 копійок)
 Сторони претензій одна до одної не мають.

Місце складання: 01034 м.Київ-34 вул. Велика Житомирська буд. 19 лт. Б.Б.

Від Виконавця:

Від Замовника:

Директор Азарова Г. В.
 * Відповідальний за здійснення господарської операції
 правильність її оформлення

Директор Качуровська А.А.
 * Відповідальний за здійснення господарської операції і
 правильність її оформлення

10 Листопада 2017 р.
 Навчальний заклад комунальної форми власності "Навчально-виробничий центр "Професіонал"
 ЄДРПОУ 04013666 тел 0442726562
 Р/р 26004500074916 в ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" МФО 300814
 ІПН 040136626596, номер свідоцтва 200050011
 Є платником податку на прибуток на загальних підставах
 Адреса вулиця Велика Житомирська Буд. 19 лт. Б.Б., м Київ, 01034

10 Листопада 2017 р.
 ТОВ "РАДІОКОННЕКТ"
 ЄДРПОУ 31244607 тел 0443793470, 3793471ф
 Р/р 26004052752415 в ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ "ПРИВАТБАНК", КІЇВ МФО 300711ІПН 312446026582, номер свідоцтва 100057851
 Адреса 03126, м.Київ, вул.Академіка Білецького, 34

Дублікат


НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ "НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "ПРОФЕСІОНАЛ"

ПОСВІДЧЕННЯ № 152-16-16

Видано в тому, що СОФІЄНКО Валерій Олександрович навчався(лась) в групі 1 / пройшов (ла) повний курс навчання на допуск до безпечного виконання верхолазних робіт з використанням індивідуальних страхувальних засобів та підтвердив(ла) знання, уміння, навички

Підстава: протокол № 152 від 28 10 2017 р.

Голова експертної комісії: _____
 Директор: _____
 Члени комісії: _____



Гр. СОФІЄНКО В.О.

пройшов періодичну перевірку знань безпечного виконання верхолазних робіт з використанням індивідуальних страхувальних засобів

Підстава: протокол № 152 від 28 10 2017 р.
 Голова експертної комісії: _____
 Директор: _____
 Члени комісії: _____

М.П. _____

Гр. _____

пройшов періодичну перевірку знань безпечного виконання верхолазних робіт з використанням індивідуальних страхувальних засобів

Підстава: протокол № _____ від « _____ » _____ 2017 р.
 Голова експертної комісії: _____
 Директор: _____
 Члени комісії: _____

М.П. _____

Вірно згідно з актом
 Директор *Качуровська А.А.*





ТОВ «НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ ЦЕНТР
„БУДМАШОСНОВА”

ПОСВІДЧЕННЯ № 101-13-22

Боценко Юрій Анатолійович

Посада: Монтажник зв'язку-кабельник

Місце роботи: ПП «Провзв'язок»



ТОВ «НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ ЦЕНТР
„БУДМАШОСНОВА”

ПОСВІДЧЕННЯ № 101-13-23

Криворучко Віталій Оксентійович

Посада: Монтажник зв'язку-кабельник

Місце роботи: ПП «Провзв'язок»



ТОВ «НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ ЦЕНТР
„БУДМАШОСНОВА”

ПОСВІДЧЕННЯ № 80-1079-13-47

Мирошниченко Олександр Сергійович

Посада: Директор

Місце роботи: ПП «Провзв'язок»



ТОВ «НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ ЦЕНТР
„БУДМАШОСНОВА”

ПОСВІДЧЕННЯ № 17-93-13

Данелія Олег Леонідович

Посада: Монтажник зв'язку-кабельник

Місце роботи: ПП «Провзв'язок»



ТОВ «НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ ЦЕНТР
„БУДМАШОСНОВА”

ПОСВІДЧЕННЯ № 101-13-21

Данелія Олег Леонідович

Посада: Монтажник зв'язку-кабельник

Місце роботи: ПП «Провзв'язок»

Зурко
Директор

Олександр Сергійович
Директор

ТОВ «ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІ»
Інженерно-конструкторське товариство з обмеженою відповідальністю
Івано-Франківський район
ІП № 20063173
Дніпропетровська область

Дере Н.В.

Пройшов навчання та перевірку знань нормативно-правових актів з охорони праці, а саме законодавчі акти з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, організація оперативної роботи з охорони праці: Правила довідки у разі виникнення аварійних (нестандартних) ситуацій з безпеки (НПАОП 40.1-1-21-98); Пожежної безпеки (Загальні курси з ОП - НАПБ А.01.001-2004); Охорона праці і промислової безпеки у будівництві (НПАОП 45.2-7.02-12 ССБП); Основні положення ДБН А.3.2-2-2009; Організація будівельного виробництва СНУ А.3.1-5-2009; Закон України „Про охорону праці”; Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07) Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.30-01)

Підстава: протокол № 80-1079-13, від 11 липня 2013р.
М. П. Голова комісії: Смирнов О.В.

Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці та з безпечних методів і прийомів виконання робіт в колодязях, тунелях, траншеях і котлованах, а також колекторах, шурфах, бункерах і резервуарах згідно Правил безпеки систем газопостачання України НПАОП 0.00-1.20-98.

Підстава: протокол № 101 „11” липня 2013 р.
М. П. Голова комісії: Стукаленко М.І.
Представник: Голубов С.В.
Ді нагляду у ГК та ХП

Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці та з безпечних методів і прийомів виконання робіт в колодязях, тунелях, траншеях і котлованах, а також колекторах, шурфах, бункерах і резервуарах згідно Правил безпеки систем газопостачання України НПАОП 0.00-1.20-98.


Підстава: протокол № 101 „11” липня 2013 р.
М. П. Голова комісії: Стукаленко М.І.
Представник: Голубов С.В.
Ді нагляду у ГК та ХП

Пройшов навчання та перевірку знань на допуск до виконання робіт на самопідіймальних колісках згідно “Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів” (НПАОП 0.00-1.01-07) та на допуск до виконання робіт на висоті (в тому числі з ризигувань, площадок, драбин) згідно “Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті” (НПАОП 0.00-1.15-07), “Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями” (НПАОП 0.00-1.30-01)

Підстава: протокол № 93 від „04” липня 2013 р.
М. П. Голова комісії: Кухаренко О.В.
Представник: Черновол О.В.
Ді нагляду за об'єктами К та ПС

Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці та з безпечних методів і прийомів виконання робіт в колодязях, тунелях, траншеях і котлованах, а також колекторах, шурфах, бункерах і резервуарах згідно Правил безпеки систем газопостачання України НПАОП 0.00-1.20-98.

Підстава: протокол № 101 „11” липня 2013 р.
М. П. Голова комісії: Стукаленко М.І.
Представник: Голубов С.В.
Ді нагляду у ГК та ХП

Згідно з Смирнов О.В.
Директор Тере Ю.В.


ТОВ Учень комбінат «Славутич»
Ліцензія Міністерства освіти і науки України
АЕ № 270654

ПОСВІДЧЕННЯ № 918-1

Прохорчук
Юрій Миколайович

Посада(фах): монтажник зв'язку

Місце роботи: ТОВ «МКМ Сервіс ЛТД»

Про те, що ви(а) пройшов(ла) навчання і виявив(а) потрібні знання
з охорони праці
для виконання **верхолазних робіт з використанням
спеціальних страховальних засобів**


Підстава: Протокол 918-2015 від 31 липня 2015 року

Голова комісії,
директор УК «Славутич»

Заст. начальника ТУ Державної Служби
гірничого нагляду та промислової безпеки
у Київській області та м. Києві



ТОВ «Навчально-виробничий центр «Навчальник»
ПОСВІДЧЕННЯ № 12/12/5



Видане в тому, що
Козляк Ігор Анатолійович
навчався(лась) в групі (пройшов(ла))
повний курс навчання і склав(ла)
кваліфікаційний екзамен з оцінками:
теоретичне навчання **знає**
виробниче навчання **знає**
Екзаменаційна комісія перевірила знання,
уміння і навички на допуск до безпечної
виконання робіт на висоті з застосуванням
індивідуальних страховальних
засобів (НПАОН 0.00-1.15-07).

Повторні перевірки знань,
Гр. Козляк Ігор Анатолійович
Пройшов повторну перевірку знань безпечної експлуатації за
приведеною кваліфікацією
Протокол № 12/12/5 від « 30 » серпня 2015 р.

М.П. Голова кваліф.комісії

Повторні перевірки знань
Гр. _____
Пройшов повторну перевірку знань безпечної експлуатації за
приведеною кваліфікацією
Протокол № _____ від « _____ » _____ 20 _____ р.

М.П. Голова кваліф.комісії

Зурко
Директор
ТОВ «КРИВИЙ РІВНИЙ
ІНЖЕНЕРІНГОВА КОМПАНІ»
Окремі документи
№ 063173
Дніпропетровська область

ТОВ «Учебний комбінат «Славутич»
ПОСВІДЧЕННЯ

Підприємство ПП «Інститут промислового будівництва і зв'язку»
 Посвідчення № 163/2 -2
 П.І.Б. Романчук Андрій Володимирович
 Посада майстер бригадир
 Допущений до роботи з електроустановками напругою до 1000 В
 Цеху/відділу оперативно-виробничий персонал
 в якості персоналу
 М.П. 13.02.2014
 Директор ТОВ УК «Славутич» *[Підпис]*

Результати перевірки знань з охорони праці (Правила безпеки, інструкції з охорони праці)

Дата перевірки	Причина перевірки	Група з електробезпеки	Рішення комісії (знає)	Дата наступної перевірки	Підпис голови комісії
13.02.2014	Чергова	IV	Знає	13.02.2015	<i>[Підпис]</i>
	чергова				
	чергова				
	чергова				
	чергова				
	чергова				
	чергова				
	чергова				

ТОВ Учебний комбінат «Славутич»
Ліцензія Міністерства освіти і науки України
АЕ № 270654
ПОСВІДЧЕННЯ № 222-1

Романчук Андрій Володимирович

Посада(фах): Майстер бригадир
 Місце роботи: ПП «Інститут промислового будівництва і зв'язку»

Про те, що він(а) пройшов(ла) навчання і виявив(а) потрібні знання з охорони праці

для виконання верхолазних робіт з використанням спеціальних страхувальних засобів

Підстава: Протокол 222-2014 від 28 лютого 2014 року
 Голова комісії *[Підпис]*
 Директор УК «Славутич» *[Підпис]*
 Заст. начальника ТУ Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки у Київській області та м. Києві *[Підпис]*

ТОВ «Учебний комбінат «Славутич»
ПОСВІДЧЕННЯ

Підприємство ПП «Інститут промислового будівництва і зв'язку»
 Посвідчення № 163/2 -3
 П.І.Б. Доценко Валентин Володимирович
 Посада майстер бригадир
 Допущений до роботи з електроустановками напругою до 1000 В
 Цеху/відділу оперативно-виробничий персонал
 в якості персоналу
 М.П. 13.02.2014
 Директор ТОВ УК «Славутич» *[Підпис]*

Результати перевірки знань з охорони праці (Правила безпеки, інструкції з охорони праці)

Дата перевірки	Причина перевірки	Група з електробезпеки	Рішення комісії (знає)	Дата наступної перевірки	Підпис голови комісії
13.02.2014	Чергова	IV	Знає	13.02.2015	<i>[Підпис]</i>
	чергова				
	чергова				
	чергова				
	чергова				
	чергова				
	чергова				
	чергова				

ТОВ Учебний комбінат «Славутич»
Ліцензія Міністерства освіти і науки України
АЕ № 270654
ПОСВІДЧЕННЯ № 222-2

Доценко Валентин Володимирович

Посада(фах): Майстер бригадир
 Місце роботи: будівництва і зв'язку»

Про те, що він(а) пройшов(ла) навчання і виявив(а) потрібні знання з охорони праці

для виконання верхолазних робіт з використанням спеціальних страхувальних засобів

Підстава: Протокол 222-2014 від 28 лютого 2014 року
 Голова комісії *[Підпис]*
 Директор УК «Славутич» *[Підпис]*
 Заст. начальника ТУ Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки у Київській області та м. Києві *[Підпис]*

[Підпис]
 Директор *[Підпис]*
 ТУ Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки у Київській області та м. Києві

ТОВ Учебний комбінат «Славутич»

Ліцензія Міністерства освіти і науки України
АЕ № 270654

ПОСВІДЧЕННЯ № 222-4

**Борисенко Віталій
Юрійович**


Посада(фах): *Монтажник*
ПП «Інститут промислового
Місце роботи: *будівництва і зв'язку»*

Про те, що він(а) пройшов(ла) навчання і виявив(а) потрібні знання з охорони
праці

**для виконання верхолазних робіт з
використанням спеціальних страхувальних
засобів**

Підстава: Протокол 222-2014 від 28 лютого 2014 року

Голова комісії
Директор УК «Славутич»
Заст. начальника ТУ Державної
Служби гірничого нагляду та
промислової безпеки у
Київській області та м. Києві



О.В. Смірнов

ТОВ Учебний комбінат «Славутич»

Ліцензія Міністерства освіти і науки України
АЕ № 270654

ПОСВІДЧЕННЯ № 222-5

**Цикерда Іван
Миколайович**

Посада(фах): *Монтажник*
ПП «Інститут промислового
Місце роботи: *будівництва і зв'язку»*

Про те, що він(а) пройшов(ла) навчання і виявив(а) потрібні знання з охорони
праці

**для виконання верхолазних робіт з
використанням спеціальних страхувальних
засобів**

Підстава: Протокол 222-2014 від 28 лютого 2014 року

Голова комісії
Директор УК «Славутич»
Заст. начальника ТУ Державної
Служби гірничого нагляду та
промислової безпеки у
Київській області та м. Києві



О.В. Смірнов

ТОВ Учебний комбінат «Славутич»

Ліцензія Міністерства освіти і науки України
АЕ № 270654

ПОСВІДЧЕННЯ № 222-3

**Шеретняков Віктор
Вікторович**


Посада(фах): *Монтажник*
ПП «Інститут промислового
Місце роботи: *будівництва і зв'язку»*

Про те, що він(а) пройшов(ла) навчання і виявив(а) потрібні знання з охорони
праці

**для виконання верхолазних робіт з
використанням спеціальних страхувальних
засобів**

Підстава: Протокол 222-2014 від 28 лютого 2014 року

Голова комісії
Директор УК «Славутич»
Заст. начальника ТУ Державної
Служби гірничого нагляду та
промислової безпеки у
Київській області та м. Києві



О.В. Смірнов

ТОВ Учебний комбінат «Славутич»

Ліцензія Міністерства освіти і науки України
АЕ № 270654

ПОСВІДЧЕННЯ № 222-6

**Крицький Анатолій
Юрійович**


Посада(фах): *Монтажник*
ПП «Інститут промислового
Місце роботи: *будівництва і зв'язку»*

Про те, що він(а) пройшов(ла) навчання і виявив(а) потрібні знання з охорони
праці

**для виконання верхолазних робіт з
використанням спеціальних страхувальних
засобів**


Підстава: Протокол 222-2014 від 28 лютого 2014 року

Голова комісії
Директор УК «Славутич»
Заст. начальника ТУ Державної
Служби гірничого нагляду та
промислової безпеки у
Київській області та м. Києві



О.В. Смірнов

Вірно
Директор
Крицький Анатолій Юрійович





СВІДОЦТВО

Зирно з друку
Директор *Тере Ю.А.*



Міністерство аграрної
найменування міністерства
політики України
чи відомства

СВІДОЦТВО №488

Видане гр. *Дніпро*

Микола Іванович Тарасюк

в тім, що він (вона) з «28» 03 2009 р.

по «07» 09 2009 р. навчався (лася)

по професії *електрогазоварник*

Київський обласний

(найменування професії)

державним навчально-

(форма навчання)

курсом калібратор

(найменування підприємства, організації)

Пройшов повний курс теоретичного на-

вчання в об'ємі 270 годин і виробни-

чого навчання в об'ємі 477 годин і

здав кваліфікаційний іспит з оцінками:

Теоретичне навчання *п'ять*

(три, чотири, п'ять)

Пробна робота *зотури*
(три, чотири, п'ять)

Рішенням () кваліфікаційної

комісії від «07» вересня 2009 р.

протокол № *143*

гр. *Дніпро М.О.*

присвоєний кваліфікаційний розряд (клас,

категорія) *III розряд*

по професії *електрогазоварник*

Голова кваліфікаційної комісії *[Signature]*

Керівник підприємства (організації) *[Signature]*

М. П.

підприємства, організації

організації

Видане «07» 09 . 2009.

ПП «ОперДрук», зам. 156-2000, 1998

11