

# ТОВ «ЕНЕРГОСПЕЦМЕТАЛ»

Код ЄДРПОУ 38632045, п/р 26001560379600 у АТ «УкрСиббанк», МФО 351005.  
61037, м. Харків, пр-кт Московський, 199-Б, поверх 10, офіс 1026-А.  
тел.: +38 (057) 729 82 72, тел.моб.: +38 (067) 571 61 70.  
e-mail: [esmtrade13@gmail.com](mailto:esmtrade13@gmail.com)

Вих 17/05 від 14.05.18р.

Голові комітету з конкурсних торгів  
ПАТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"  
Раздобаріну С.М.  
Конфліктній комісії  
ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»

Номер процедури закупівлі: **18Т-115 від 20.02.18р.**

Повідомляємо, що наше підприємство приймало участь в процедурі закупівлі №18Т-115 31320000-5 - Електророзподільні кабелі (Кабель геофізичний в асортименті) та по закінченні процедури торгів надало усі документи для проведення кваліфікації нашої організації.

23.04.18р. від ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» надійшов додатковий запит, щодо надання інформації про наявність досвіду постачання аналогічної продукції, на який листом Вих. №31/04 від 23.04.18р. була надана відповідь.

Але Тендерний комітет ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» не перевірявши та не приймаючи до уваги інформацію, яку надало наше підприємство, Протоколом відхилення пропозицій учасників допорогової закупівлі №18Т-115 від 08.05.18р відхилив пропозицію ТОВ «Енергоспецметал».

Враховуючи на те, що наше підприємство неодноразово здійснювало поставки продукції на підприємства ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» та не має негативних відгуків щодо своєї роботи та наявності договору поставки №18/04/2018 від 18.04.18р. з ДП «Полтавське Управління геофізичних робіт» на постачання кабеля геофізичного КГЛ 1x0,75-30-150 та КГЛ 1x0,75-30-180 вимагаємо:

1. Скасувати рішення Тендерного комітету ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» про відхилення пропозиції ТОВ «Енергоспецметал» (Протокол відхилення пропозицій учасників допорогової закупівлі №18Т-115 від 08.05.18р.).
2. Повернутися до розгляду пропозиції ТОВ «Енергоспецметал» по закупівлі №18Т-115 від 20.02.18р.
3. Визнати ТОВ «Енергоспецметал» переможцем по закупівлі №18Т-115 від 20.02.18р.

Директор



Полісан О.М.