

№12/06-2018 від «10» червня 2018 року

В конфліктну комісію
ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»

СКАРГА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНДОР ГРАВЕЛ" (код ЄДРПОУ 40850418) (далі – Учасник) , взяло участь у процедурі допорогової закупівлі 14210000-6 Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі (Сипучі матеріали в асортименті) для ФІЛІЇ ГАЗОПРОМИСЛОВОГО УПРАВЛІННЯ «ЛЬВІВГАЗВИДОБУВАННЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» (далі - Замовник). Закупівля проводилася через електронний майданчик ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН . ТОВ «"КОНДОР ГРАВЕЛ" було часником торгів по Лоту №3 «Щебінь та відсів для Пасічнянського НПП».

Учасником було виконано всі вимоги тендерної документації по розміщення необхідних документів на електронному майданчику, що стосуються інформації про Учасника та продукції що пропонується, в т.ч. було виконано вимоги по банківській гарантії , а також надання необхідних документів що посвідчують якість продукції та її відповідність ДСТУ Б.В.2.7-75-98 , ДСТУ Б.В.2.7-210:2010, а також відповідність НРБУ -97 . По результатам електронних торгів , що відбулися 14.05.2018 року , серед всіх учасників , ТОВ «"КОНДОР ГРАВЕЛ" запропонувало найнижчу ціну, яка становить 4 797 061,00грн. та на 5 107 339 грн. менша стартової .

По закінченні етапу ТОВ «"КОНДОР ГРАВЕЛ"», як Учасник з найнижчою запропонованою ціною, надав Замовнику пакет оригіналів документів (оформлений згідно вимог п.2 Розділу тендерної документації .)

Однак , незважаючи на те, що ТОВ «"КОНДОР ГРАВЕЛ"», відповідаючи всім необхідним вимогам до кваліфікації Учасника, в належний спосіб їх підтвердивши , та готове здійснити поставку продукції ФІЛІЇ ГАЗОПРОМИСЛОВОГО УПРАВЛІННЯ «ЛЬВІВГАЗВИДОБУВАННЯ» ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» по найбільш економічно вигідній ціні , при розгляді цінової пропозиції та документів ТОВ «"КОНДОР ГРАВЕЛ" Тендерний комітет філії ГПУ «Львівгазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» **відхилив пропозицію ТОВ "Кондор Гравел" (ПРОТОКОЛ відхилення пропозиції учасників допорогової закупівлі № ЛГВ 18(Т)-040/3-відх. від 06.06.2018 р.)**.

Підставою такого рішення Тендерного комітету філії ГПУ «Львівгазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» була службова записка від відділу закупівель матеріально-технічних ресурсів постачання, в якій помилково зазначено що пропозиція ТОВ "Кондор Гравел" як Учасника не відповідає вимогам Документації допорогової закупівлі, а саме пропозиція Учасника не відповідає кваліфікаційним вимогам, у тому числі за технічними та якісними характеристиками предмету закупівлі (лоту) встановленим документацією процедури закупівлі: « в документах, які надав Учасник ТОВ "Кондор Гравел" відсутні копія радіаційного сертифікату (надано протокол), паспорти на продукцію, які надав даний контрагент не підтверджено сертифікатом відповідності, що продукція дійсно відповідає ДСТУ Б.В.2.7-75-98.»

Спростовуючи недостовірну та хибну інформацію зазначену в службовій записці відділу закупівель матеріально-технічних ресурсів постачання ФІЛІЇ ГАЗОПРОМИСЛОВОГО УПРАВЛІННЯ «ЛЬВІВГАЗВИДОБУВАННЯ» ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» повідомляємо наступне :

1. Відповідно п.7 Додатку 1 тендерної документації закупівлі, « МТР, що постачає Кандидат, повинні відповідати вимогам "Укргазвидобування", обов'язковим законодавчим вимогам та вимогам нормативно-технічної документації (ГОСТ, ОСТ, ТУ, СТО або іншим нормативним документам країни-виробника, якщо це стосується даних матеріалів/обладнання)». Та надається « Завірена підписом та печаткою Учасника процедури закупівлі копія паспорту на товар (предмет закупівлі) з вказанням інформації про його технічні характеристики, копію радіаційного сертифікату якості». Відповідно до п.4 Додатку 2 « вимоги до якості: якість та комплектність товару повинні відповідати технічній документації, діючим на території України ДЕСТам, вимогам до якості, умовам Договору та підтверджується сертифікатом якості або паспортом з відміткою ОТК виробника у відповідності до діючої програми забезпечення якості підприємства при поставці товару».

Щодо паспорту якості на товар, то ТОВ «КОНДОР ГРАВЕЛ», то згідно вимог тендерної документації надається або сертифікат якості або паспорт якості . Вимоги надання «сертифікату відповідності» на підтвердження паспорта якості в тендерній документації не зазначено .

Відповідно, детально виконуючи вимоги тендерної документації, ТОВ «КОНДОР ГРАВЕЛ» надало Тендерному комітету філії ГПУ «Львівгазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» завірені підписом та печаткою Учасника паспорти якості на товар, а саме щебінь фр. 20x40,40x70 та відсів , де зазначено всі необхідні характеристики, які відповідають ДСТУ Б.В.2.7-75-98 , ДСТУ Б.В.2.7-210:2010 .

Крім того, у випадку необхідності уточнень інформації чи додаткових запитань, Тендерний комітет філії ГПУ «Львівгазвидобування» мав можливість застосувати процедуру до запиту інформації в Учасника, однак з невідомих причин не скористався нею, що свідчить про упередженість щодо Учасника.

2. Щодо копії радіаційного сертифікату якості, то згідно наказу Мінрегіону №302 від 04.11.2014 року «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких державних будівельних норм і правил, прийнятих до набрання чинності Законом України «Про будівельні норми», відмінено ДБН В. 1.4-0.01-97, ДБН В. 1.4-0.02-97, ДБН В. 1.4-1.01-97, ДБН В.1.4-2.01-97, та відповідно радіаційний сертифікат якості (додаток 2 до ДБН В. 1.4-0.02-97) не видається, натомість видаються протоколи дослідження питомої активності будівельних матеріалів на відповідність НРБУ-97.

Відповідні протоколи дослідження питомої активності будівельних матеріалів на відповідність НРБУ-97 (копії додаються) на продукцію ТОВ «КОНДОР ГРАВЕЛ», а саме щебінь фр.фр. 20x40,40x70 та відсів надано Тендерному комітету філії ГПУ «Львівгазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» та інших документів, що посвідчують відповідність продукції НРБУ-97 не потребують. Дана інформація підтверджена спеціально уповноваженою державною установою - ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ», а саме листом від 23.05.2018 року №03.2-18 2689/40 (копія додається).

Крім того, по інших лотах цієї закупівлі інші учасники, які вже визнані переможцями по інших Лотах (наприклад Лот №4 «Щебінь на УППГ (ГРС) Гринівка») подали аналогічні протоколи дослідження питомої активності будівельних матеріалів на відповідність НРБУ-97. Факт кваліфікації таких Учасників свідчить про подвійні стандарти Тендерного комітету при розгляді пропозицій Учасників, що в кінцевому результаті усуває можливість прийняти найбільш вигідну пропозицію для філії ГПУ «Львівгазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування».

Таким чином продукція ТОВ «"КОНДОР ГРАВЕЛ"» повністю відповідає вимогам "Укргазвидобування", обов'язковим законодавчим вимогам та вимогам нормативно-технічної документації, а надані Тендерному комітету філії ГПУ «Львівгазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» документи відповідають всім вимогам тендерної документації закупівлі 14210000-6 Гравій, пісок,щебінь і наповнювачі (Сипучі матеріали в асортименті).

Отже, враховуючи вищевикладене, а також основні принципи недискримінації учасників, об'єктивізму та неупередженості в оцінці пропозиції процедури закупівлі, вважаємо безпідставним відхилення пропозиції ТОВ «"КОНДОР ГРАВЕЛ"», так - як документи подано у повній відповідності до документації допорогової процедури закупівлі.

ПРОСИМО:

1.Прийняти та розглянути нашу скаргу.

2.Призупинити процедуру закупівлі.

3.Скасувати ПРОТОКОЛ відхилення пропозицій учасників допорогової закупівлі

№ ЛГВ 18(Т)-040/3-відх. від 06.06.2018 р.

4.Визнати ТОВ «"КОНДОР ГРАВЕЛ"» переможцем по лоту №3 допорогової закупівлі 14210000-6 Гравій, пісок,щебінь і наповнювачі (Сипучі матеріали в асортименті) для ФІЛІЇ ГАЗОПРОМИСЛОВОГО УПРАВЛІННЯ «ЛЬВІВГАЗВИДОБУВАННЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» та укласти Договір з переможцем закупівлі.

Додаток :

- копії протоколів дослідження питомої активності будівельних матеріалів на відповідність НРБУ-97 на 3 арк.;

- копія листа від 23.05.2018 року №03.2-18 2689/40 ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ» на 1 арк.

З повагою,

Директор ТзОВ «КОНДОР ГРАВЕЛ»



Янцюк Н.В.



МОЗ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ»

вул.Шевченка, 4, м.Івано-Франківськ, 76018 тел. 53-42-16, факс 75-28-78 E-mail:
ifsesobl@gmail.com, ifolc@ukr.net; web: http:// www.scs.if.ua

Свідоцтво про технічну компетентність лабораторії електромагнітних полів та інших
фізичних факторів відділу дослідження фізичних та хімічних факторів
№ 005/16 чинне до 10.10.2019 року

ПРОТОКОЛ

дослідження питомої активності будівельних матеріалів

від 27 квітня 2018 року № 03.02-08/2413 / 40

- 1 Найменування підприємства : ТзОВ « КОНДОР ГРАВЕЛ ».
- 2 Місцезнаходження : 79052, Україна , Львівська обл. , м. Львів , вул. А.СІРКА 25/15.
- 3.Методи вимірювання - лабораторний метод (гамма-спектрометрія) для визначення ефективної питомої активності природних радіонуклідів для встановлення і уточнення класу будівельного матеріалу або сировини .
- 4 Тип приладу: спектрометр гамма-випромінювань СЕГ- 001“ АКІІ-С“ № 27007 сертифікат калібрування UA 01№ 3466 дата калібрування 09.10.2017 р.
- 5 Додаткові відомості : зразок відсіву відібрано у ТзОВ « КОНДОР ГРАВЕЛ » замовником згідно діючої нормативної документації.
Проба доставлена 26.04.2018 р у лабораторію електромагнітних полів та інших фізичних факторів з метою визначення ефективної питомої активності природних радіонуклідів на відповідність НРБУ-97.

РЕЗУЛЬТАТИ ВИМІРЮВАНЬ :

№ п/п	Найменування проби	Питома активність радію-226 Бк/кг	Питома активність торію-232 Бк/кг	Питома активність калію-40 Бк/кг	Аеф Бк/кг
1	відсів	13,7 ± 3,4	9,94 ± 2,7	129 ± 21	37,7 ± 5,2

Середня ефективна питома активність ПРН складас 37,7 Бк /кг.

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗА КЛАСАМИ ЗАСТОСУВАННЯ :

1 клас (Аеф ≤ 370 Бк/кг) - всі види будівництва без обмежень!

Вимірювання провів :
Лікар – лаборант - гігієніст



Т.В.Кучерак

ВИСНОВОК :

Представлений на дослідження матеріал (відсів) відноситься до I класу застосування за радіаційним фактором.

Може використовуватись у всіх видах будівництва без обмежень! (I клас застосування згідно п.8.6.1 НРБУ-97).

Лікар з радіаційної гігієни
Керівник підрозділу, який
проводив дослідження



В.В.Мурзов
П.І.Б

Протокол дослідження питомої активності будівельних матеріалів стосується тільки тих проб, що були піддані випробуванням. Тиражування та розповсюдження протоколу без дозволу випробувальної лабораторії забороняється.



МОЗ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ»

вул.Шевченка, 4, м.Івано-Франківськ, 76018 тел. 53-42-16, факс 75-28-78 E-mail:
ifsesobl@gmail.com, ifole@ukr.net; web: http://www.ses.if.ua

Свідоцтво про технічну компетентність лабораторії електромагнітних полів та інших
фізичних факторів відділу дослідження фізичних та хімічних факторів
№ 005/16 чинне до 10.10.2019 року

ПРОТОКОЛ

дослідження питомої активності будівельних матеріалів

від 27 квітня 2018 року № 03.02-08 6410/40

- 1 Найменування підприємства : ТзОВ « КОНДОР ГРАВЕЛ ».
- 2 Місцезнаходження : 79052, Україна , Львівська обл. , м. Львів ,
вул. А.СІРКА 25/15.
- 3.Методи вимірювання - лабораторний метод (гамма-спектрометрія)
для визначення ефективної питомої активності природних
радіонуклідів для встановлення і уточнення класу будівельного
матеріалу або сировини .
- 4 Тип приладу: спектрометр гамма-випромінювань СЕГ- 001“ АКП-
С“ № 27007 сертифікат калібрування UA 01№ 3466 дата
калібрування 09.10.2017 р.
- 5 Додаткові відомості : зразок щебіню фракції 40*70 мм відібрано
у ТзОВ « КОНДОР ГРАВЕЛ » замовником згідно діючої
нормативної документації.
Проба доставлена 26.04.2018 р у лабораторію електромагнітних
полів та інших фізичних факторів з метою визначення ефективної
питомої активності природних радіонуклідів на відповідність НРБУ-
97.

РЕЗУЛЬТАТИ ВИМІРЮВАНЬ :

№ п/п	Найменування проби	Питома активність радію-226 Бк/кг	Питома активність торію-232 Бк/кг	Питома активність калію-40 Бк/кг	Аеф Бк/кг
1	Щебінь фракційний 40*70 мм	$<6 \pm 2.1$	$6,9 \pm 2.8$	90.7 ± 33	$22.7 \pm 8,2$

Середня ефективна питома активність ПРН складає 22.7 Бк/кг

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗА КЛАСАМИ ЗАСТОСУВАННЯ :

1 клас (Аеф \leq 370 Бк/кг) - всі види будівництва без обмежень!

Вимірювання провів :

Лікар – лаборант - гігієніст

Т.В.Кучерак

ВИСНОВОК :

Представлений на дослідження матеріал (щебінь фракції 40*70 мм) відноситься до I класу застосування за радіаційним фактором

Може використовуватись у всіх видах будівництва без обмежень! (1 клас застосування згідно п.8.6.1 НРБУ-97)

Лікар з радіаційної гігієни
Керівник підрозділу, який
проводив дослідження



В.В.Мурзов
П.І.Б

Протокол дослідження питомої активності будівельних матеріалів стосується тільки тих проб, що були піддані випробуванням. Тиражування та розповсюдження протоколу без дозволу випробувальної лабораторії забороняється



МОЗ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ»

вул.Шевченка, 4, м.Івано-Франківськ, 76018 тел. 53-42-16, факс 75-28-78 E-mail:
ifsesobl@gmail.com, ifole@ukr.net; web: http://www.ses.if.ua

Свідоцтво про технічну компетентність лабораторії електромагнітних полів та інших
фізичних факторів відділу дослідження фізичних та хімічних факторів
№ 005/16 чинне до 10.10.2019 року

ПРОТОКОЛ

дослідження питомої активності будівельних матеріалів

від 24 квітня 2018 року № 03.02-08 2418 / 40

- 1 Найменування підприємства : ТзОВ « КОНДОР ГРАВЕЛ ».
- 2 Місцезнаходження : 79052, Україна , Львівська обл. , м. Львів ,
вул. А.СІРКА 25/15.
- 3.Методи вимірювання - лабораторний метод (гамма-спектрометрія)
для визначення ефективної питомої активності природних
радіонуклідів для встановлення і уточнення класу будівельного
матеріалу або сировини .
- 4 Тип приладу: спектрометр гамма-випромінювань СЕГ- 001“ АКП-
С“ № 27007 сертифікат калібрування UA 01№ 3466 дата
калібрування 09.10.2017 р.
5. Додаткові відомості : зразок щебіню фракції 20*40 мм відібрано
у ТзОВ « КОНДОР ГРАВЕЛ » замовником згідно діючої
нормативної документації.
Проба доставлена 25.04.2018 р у лабораторію електромагнітних
полів та інших фізичних факторів з метою визначення ефективної
питомої активності природних радіонуклідів на відповідність НРБУ-
97.

РЕЗУЛЬТАТИ ВИМІРЮВАНЬ :

№ п/п	Найменування проби	Питома активність радіо-226 Бк/кг	Питома активність торію-232 Бк/кг	Питома активність калію-40 Бк/кг	Аеф Бк/кг
1	Щебінь фракції 20*40 мм	6,8 ± 2,7	8,9 ± 3,4	113 ± 36	28,1 ± 9,8

Середня ефективна питома активність ПРН складає 28,1 Бк/кг

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗА КЛАСАМИ ЗАСТОСУВАННЯ :

1 клас (Аеф ≤ 370 Бк/кг) - всі види будівництва без обмежень!

Вимірювання провів :

Лікар - лаборант – гігієніст

Т.В.Кучерак

ВИСНОВОК :

Представлений на дослідження матеріал (щебінь фракції 20*40 мм) відноситься до I класу застосування за радіаційним фактором.

Може використовуватись у всіх видах будівництва без обмежень! (I клас застосування згідно п.8.6.1 НРБУ-97).

Лікар з радіаційної гігієни
Керівник підрозділу, який
проводив дослідження



В.В.Мурзов
П.І.Б

Протокол дослідження питомої активності будівельних матеріалів стосується тільки тих проб, що були піддані випробуванням. Тиражування та розповсюдження протоколу без дозволу випробувальної лабораторії забороняється



МОЗ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Шевченка, 4, м. Івано-Франківськ 76018, тел. 53-42-16, факс 75-28-78
E-mail: ifsesobl@gmail.com, ifolc@ukr.net; web: http:// www.ses.if.ua

23.05.2018 року № 03.2-18 *2689* /40

ТЗОВ «КОНДОР ГРАВЕЛ»

Копія: Тендерному комітету Філії
ГУ «Львівгазвидобування»
ПАТ Укragenгазвидобування

На ваш запит №1-05/18 від 22.05.2018 року про видачу радіаційного сертифікату якості на продукцію ТОВ «КОНДОР ГРАВЕЛ» (шебінь 20x40,40x70. відсів) повідомляємо наступне :

Відповідно до наказу Мінрегіону №302 від 04.11.2014 року «Про визнання такими, що втратили чинність , деяких державних будівельних норм і правил. Прийнятих до набрання чинності Законом України «Про будівельні норми» , відмінені ДБН В.1.4-0.01-97, ДБН В.1.4-0.02-97, ДБН В.1.4-1.01-97, ДБН В.1.4-2.01-97, та відповідно радіаційний сертифікат якості (додаток 2 до ДБН В.1.4-0.02-97) не видається , натомість видаються протоколи дослідження питомої активності будівельних матеріалів на відповідність НРБУ-97 .

Відповідні протоколи дослідження питомої активності будівельних матеріалів на відповідність НРБУ-97 на продукцію ТОВ «КОНДОР ГРАВЕЛ» (а саме шебінь фр. 20x40,40x70. відсів) вже видано в 2018 році та інших документів що посвідчують їх відповідність НРБУ-97 не потребують.

Тв.о. директора

Мурзов В.В.



Н.М.Руднєва