

## Фізична особа-підприємець Бабій С.П.

Юридична адреса: 04119, Україна, м. Київ,  
вул. Білоруська, 15-А, кв.25  
Фізична адреса: 03124, м. Київ,  
Булвар Вацлава Гавела, буд.8  
Тел. (044)239-96-39(40);  
факс (044)594-19-81  
Продаж екологічно-безпечної побутової  
хімії

Банківські реквізити:  
Р/р 26009000022796 в  
ПАТ «Укрсоцбанк» м. Києва  
МФО 300023,  
ЄДРПОУ 2452014059  
ПН 2452014059  
Свідоцтво пл. ПДВ № 100197677

Вих. № 12/3 от 01.06.2018

Головному інженеру філії  
Газопромислового управління філії  
Газопромислового управління  
«Полтавагазвидобування»  
ПАТ «Укргазвидобування»  
Золотоус О.М.

ФОП Бабій Сергій Петрович  
04119, м. Київ, вул. Білоруська, буд. 15-А, кв. 25  
Код 2452014059

### ПОВІДОМЛЕННЯ

про обставини, що можуть свідчити  
про вчинення кримінального правопорушення

14.03.2018 р. ПАТ "Укргазвидобування" в особі філії "Полтавагазвидобування" (далі - Замовник) оприлюднило оголошення про проведення допорогової процедури закупівлі: Парфуми, засоби гігієни та презервативи (33710000-0)(ПГВ18(Т)-027 Мило господарське 72%). [оголошення № UA-2018-03-14-000124-с].

ФОП Бабій Сергій Петрович (далі - Скаржник) подав пропозицію та взяв участь у вказаній процедурі закупівлі.

Замовником було допущено до оцінки та визнано переможцем пропозицію учасника ПП "КОМПАНІЯ ІНТЕРПРОМ".

Умовами закупівлі передбачено надання завіреної підписом уповноваженої особи учасника та його печаткою (в разі її наявності) копії документів, зокрема - протоколу дослідження господарчого мила на відповідність вимогам ДСТУ 4544:2006 на відсутність каоліну в 2017-2018рр., в лабораторії ДП "Укрметртестстандарт", або лабораторії акредитованій національним агентством з акредитації України. Як нам стало відомо, Учасником ПП "КОМПАНІЯ ІНТЕРПРОМ" було Вам надано підроблений протокол, що містить в собі ознаки кримінального правопорушення передбачених ч. 1, ч.3 ст. 358 Кримінального кодексу України та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Провівши дослідження щодо походження, протоколу випробування № 15878ПХ шляхом подання відповідного запиту до органу, який здійснював дані випробування, нами було встановлено факт фальсифікації учасником (дані документи у форматі додається).

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Віддано                 | 3446     |
| Об'єктивний документ на | 1        |
| Датум на                | 6        |
| 24                      | 06 20 18 |

Вважаю, що виготовлення і надання Вам, як Замовнику завідомо сфальсифікованого, завідомо підробленого документа не тільки неправомірно, але й порушує моє конституційне право на захист прав та свобод, та і містить ознаки суспільно небезпечного діяння, передбаченого ч.1 і ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів і використання підроблених документів) та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Крім цього, сфальсифікований документ містить недостовірні відомості щодо його складу і відповідності вимогам 1 групи ДСТУ 4544:2006 та наявності в його складі каоліну (глини).

В лютому цього року нами було замовлено перевірку продукції даної компанії в акредитованій лабораторії ТОВ «НТЦ ВНДІХІМПРОЕКТ» м.Київ, в результаті чого відповідно до протоколу випробувань №0104 від 14 лютого 2018 р. в складі мила господарчого «Класичне», запропонованому Вам Учасником закупівлі ПП "КОМПАНІЯ ІНТЕРПРОМ" знаходиться 24,5 % каоліну (глини) в той час, коли згідно вимогам до мила 1 групи ДСТУ4544:2006 каоліну там взагалі не має бути. Відповідно - у разі підписання Вами з ПП "КОМПАНІЯ ІНТЕРПРОМ" договору на поставку їхньої продукції Вами буде закуплено замість 5600кг мила господарського, 5600кг фальсифікату, складі якого будуть присутні 1372кг глини (каоліну) на суму 26754грн..

З метою уникнення нецільового використання коштів Вашого підприємства

ПРОСИМО:

- 1) Провести дослідження поданих документів поданих учасником ПП "КОМПАНІЯ ІНТЕРПРОМ", а саме Протоколу випробувань № 15878 ПХ.
- 2) скасувати рішення щодо визначення переможцем з ПП "КОМПАНІЯ ІНТЕРПРОМ" та дискваліфікувати пропозицію даного Учасника по причині подання недостовірної інформації,
- 3) повторно провести оцінку поданих тендерних пропозицій відповідно до норм діючого законодавства.

В іншому випадку ми будемо змушені звернутися до підвідомчих органів прокуратури України із заявою про порушення кримінальної справи за ознаками злочинів, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 358 і ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Додатки:

1. Протокол випробувань № 15878 ПХ (оригінал)
2. Протокол випробувань № 15878 ПХ (фальсифікат)
3. Протокол випробувань № 0104 від 14.02.2018 р.

Фізична особа-підпри




(підпис)

Бабій С.П.

**ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО**  
**"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР**  
**СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"**  
**(ДП "ДНПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ")**  
**ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ХАРЧОВОЇ ТА ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ**  
**(ВНДЦ ХПП)**

вул. Барикадна, буд. 23, м. Дніпро, 49044, Україна тел./факс: (056) 732-41-65

Атестат про акредитацію № 2Н047 зареєстрований у Реєстрі  
 Національного агентства з акредитації України (НААУ)  
 "06" січня 2017 р., дійсний до "16" червня 2019 р.



2Н047  
 ДСТУ ISO/IEC 17025



ПІДПИСАНО

Наданий підпис

О.В.Кожемяка

травня 2018 р.

## ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ № 15878 ПХ

### 1 Загальні відомості

|   |   |
|---|---|
| 1.1 Мета випробувань                              | Визначення показників продукції   |
| 1.2 Підстава проведення випробувань               | Лист-заявка № 18 від 11.05.2018 р., вхідний ДП «Дніпростандартметрологія» № 3750/02-39 від 11.05.2018 р., договір № 130518 від 13.04.2018 р.;<br>вул. Барикадна, буд. 23, м. Дніпро, 49044, Україна |
| 1.3 Замовник випробувань (найменування та адреса) | ТОВ «ПРОМОРГАНІК»,<br>вул. Робоча, буд. 18, прим. 87, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49000   |
| 1.4 Виробник продукції, що випробовується         | ТОВ «ПРОМОРГАНІК», Україна  |

### 2 Дані про продукцію, яка була піддана випробуванням

| Найменування продукції   | Маркування зразка та інше   | Регістраційний № зразка у ЛВВ ВНДЦ ХПП | Кількість | Дата виготовлення |
|--------------------------|---|--|-----------|-------------------|
| Мило господарське тверде | 72 %, 1 група,<br>марка «Органік» /<br>партия № 7 /<br>5500 кг (2750 шт.) /<br>200 г. | 22124                                  | 3 шт.     | 02.05.2018 р.     |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 2.1 Дата отримання зразка         | 11.05.2018 р.                            |
| 2.2 Акт відбору                   | № 19 від 11.05.2018 р. ТОВ «ПРОМОРГАНІК» |
| 2.3 Акт ідентифікації             | Не передбачено                           |
| 2.4 Термін проведення випробувань | 11.05 – 15.05.2018 р.                    |

|  |   |
|--|---|
| Замови нормативних документів (НД), на відповідність яким проводилась випробування | Визначення фактичних значень показника:<br>- масова частка каоліну  |
| 2.6 Процедури випробувань  | ДСТУ 4544:2006 "Мыло господарське тверде. Технічні умови" р.5; п.5.1.4, р.11;<br>ГОСТ 790-89 "Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное. Правила приемки и методики выполнения измерений" п.3.7 |

### 3 Умови проведення випробувань

| Місце проведення випробувань                            | Температура, °С | Відносна вологість, % | Атмосферний тиск, кПа | Інші параметри згідно з НД на методи випробувань |
|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Приміщення виконавчої групи фізико-хімічних випробувань | 20-21           | 50-71                 | 100,8-101,1           | -  |

### 4 Результати проведення випробувань

Результати випробувань зразка № 22124 наведені у таблиці 4.1.

Таблиця 4.1

| Назва показників, що визначаються                                  | Норма згідно з ДСТУ 4544:2006 для мила групи |    |     | Результати випробувань | Похибка вимірювань, встановлена в НД на методи випробувань: припустиме відхилення між паралельними вимірюваннями | Фактична похибка вимірювань | Встановлена відповідність вимогам |
|--|--|----|-----|------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|
|  | I  | II | III |                        |  |                             |                                   |
| Масова частка каоліну, %, до номінальної маси куска, не більше ніж | -  | -  | 7   | Відсутність            | 0,1 %  | 0,0 %                       | Відповідає                        |

### 5 Додаткова інформація

- 5.1 Цей протокол випробувань стосується тільки зразка, підданого випробування, встановлено Замовником, Методи випробувань узгоджено із Замовником;
- 5.2 Протокол випробувань складено у двох примірниках, які подані Замовнику та
- 5.3 Протокол випробувань не може бути повністю або частково передрукований без дозволу Замовника та ВНДЦ ХПП.



Випробування проводили:

провідний інженер-лаборант

М.О.Ніколаєва

начальник лабораторії з випробувань та вимірювань

Н.В.Богданова

Протокол складено 15.05.2018 р.


ТФ 16-08 (редакція 02) від 25.06.2015

Протокол № 15878 ПХ аркуш 2 всього аркушів 2

**ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР  
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"  
(ДП "ДНІПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ")  
ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ХАРЧОВОЇ ТА ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ  
(ВІДДІЛ ХІМ)**

вул. Барикадна, буд. 23, м. Дніпро, 49044, Україна тел./факс: (056) 732-41-63

Атестат про акредитацію № 21047 Харчовитрований у Регистрі  
Національного інституту акредитації України (НАІАУ)  
"06" січня 2017 р., дієвий до "16" червня 2019 р.



**ТВЕРДЖУЮ**

Завідуючий ВІДДІЛ ХІМ

О.В. Кожемяка

15 травня 2018 р.

**ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ № 15878 ПХ**

**1. Загальні відомості**

|   |   |
|---|---|
| 1.1 Мета випробувань                              | Визначення показників продукції   |
| 1.2 Штатна провадження випробувань                | Лист-зав'язка № 18 від 11.05.2018 р. вхідний ДП "Дніпростандартметрологія" № 3750/02-39 від 11.05.2018 р., договір № 130518 від 13.04.2018 р.<br>вул. Барикадна, буд. 23, м. Дніпро, 49044, Україна |
| 1.3 Замовник випробувань (найменування та адреса) | ТОВ "ПРОМОРГАНІК"<br>вул. Робоча, буд. 18, з/пр. 87, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49000  |
| 1.4 Виробник продукції, що випробовується         | ТОВ "ПРОМОРГАНІК", Україна  |

**2. Дані про продукцію, яка була піддана випробуванню**

| Найменування продукції   | Маркування зразка та його  | Ресурсний № зразка у ЛІВ ВІДДІЛ ХІМ | Кількість | Дата виготовлення |
|--------------------------|--|-------------------------------------|-----------|-------------------|
| Міла господарське тверде | 72%, 1 група, марка «Квістрес» партия № 77<br>5500 кг (2750 шт.) / 200 т | 22124                               | 3 шт.     | 02.05.2018 р.     |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 2.1 Дата отримання зразка | 11.05.2018 р.                            |
| 2.2 Акт вибору            | № 19 від 11.05.2018 р. ТОВ "ПРОМОРГАНІК" |
| 2.3 Акт ідентифікації     | Не передбачено                           |
| 2.4 Термін дії атестації  | 11.05 - 15.05.2018 р.                    |



*Згідно з актом вибору зразка № 19*



Протокол № 15878 ПХ аркуш 1 зсього аркушів 2

2.5 Вимоги нормативних документів (НД), на відповідність яким проводиться випробування: Визначення фактична вага мило господарське

2.6 Процедура випробування: ДСТУ 4544:2006 (п.5.1.4, п.11); ГОСТ 790-89 (Мило хозяйственное твердое и мыла туалетное. Правила приемки и методики выполнения измерений) п.3.7

3. Умови проведення випробувань

| Місце проведення випробувань                               | Температура, °C | Відносна вологість, % | Атмосферний тиск, кПа | Інші параметри згідно з НД на методи випробувань |
|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Пріципональна вибіркової групи фізико-хімічних випробувань | 20-21           | 50-71                 | 100,8-101,1           |  |

4. Результати проведення випробувань

Результати випробувань зразка № 22124 наведено у таблиці 4.1.

Таблиця 4.1

| Інформація про різницю, що визначається                       | Перша збірка з ДСТУ 4544:2006 зазначеної групи |    |     | Результат випробувань | Похибки встановлені в НД на методи випробувань: відсутнє; ні, згідно з паралельними вимірюваннями | Фактична похибка випробувань | Встановлена допускабельна похибка |
|---|--|----|-----|-----------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|
|   | I  | II | III |                       |   |                              |                                   |
| Місця злітха ваги, % до номінальної маси зразка не більше ніж |  |    | 7   | Відсутність           | 0,1 %   | 0,0 %                        | Відповідає                        |

5. Додаткова інформація

- 5.1 Цей протокол випробувань стосується тільки зразка, відданого на випробування, встановленою Заказником. Методи випробувань узгоджено із Заказником.
- 5.2 Протокол випробувань складено у двох примірниках: один - для Заказника та один - для Замовника.
- 5.3 Протокол випробувань не може бути дорічтєвим або частково передрукованим без дозволу Заказника та ВНДЦ ХПЦ.

Випробування проведено інженером-лаборантом



Згідно з результатами випробувань та вимірювань


15.03.2018 р.

Згідно з результатами випробувань та вимірювань

15.03.2018 р.

М.О. Ніколасен


П.В.



Протокол № 15878-118

**ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ  
ТОВ "НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР "ВНДХІМПРОЕКТ"**

Адреса: 02002, Україна м. Київ, вул. Є.Сверстюка, 11, Тел./Факс: +38(044)517-84-33  
E-mail: sert@ntcv.com.ua, slotyuk2009@ukr.net



211061  
ДСТУ ISO/IEC 17025



Л.О.Жуковська  
14 лютого 2018 р.

**ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ № 0104**


від 14 лютого 2018 р.

Замовник: ФОП Бабій С.П. 03680, м. Київ, бул. І.Лепсе, 8

Підстава для випробувань: Лист № 12/3 від 08.02.2018 р.

**1 Характеристика і позначення зразка, що випробувався**

1.1 Найменування та марка продукції: Мило господарче 72% «Класичне» Зр №4 - 200 гр



1.2 Фірма-виготівник: ТОВ «Проморганік» м. Дніпро

1.3 Акт відбору зразка не паланий

1.4 Зразок прийнятий до ВЛ 08.02.2018 р.

**2 Характеристика випробувань**

2.1 Дата проведення випробувань 08.02. - 14.02.2018 р.

2.2 Позначення нормативної документації на випробувальну продукцію: За показниками:

вміст каоліну - Методика замовника; якісне число - ДСТУ 4544:2006 (ГОСТ 790-89, п.3.2)

2.3 Умови проведення випробувань відповідають ДСН 3.3.6.037-99 ДСН 3.3.6.039-99  
ДСН 3.3.6.042-99

Ф.Л.5.10-1 Ред. 11 від 01.04.16 р.