

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«Агровектор Плюс»

49000, м. Дніпро, вул. Баумана, 3-б, пов. 2
тел. (0562) 732-33-56

код ЄДРПОУ 35112069
с-во 1 224 102 0000 036602 від 04.05.07
св-во платника ПДВ № 200042912, ІПН 351120604614
р/р 26009030094824 ПАТ «Банк Восток» МФО 307123

Ліц. «Державне агентство земельних ресурсів України» серія АД №076158 від 04.10.12р.

вих. № 46
від «01» серпня 2018р.

У відповідь на повідомлення про відхилення пропозиції згідно **ПРОТОКОЛ № ПГВ18(П)-043 Вх відхилення пропозиції учасника процедури допорогової закупівлі філії ГПУ «Полтавагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» від 19.06.2018 року** повідомляємо наступне:

ТОВ «АГРОВЕКТОР ПЛЮС» провадить свою діяльність у сфері землеустрою, геодезії, картографії, та інжинірингу з 2007 року, має ліцензію на виконання цих робіт.

Згідно Класифікації за ДК 021:2015: 71350000-6 - Науково-технічні послуги в галузі інженерії передбачають саме роботи сфері землеустрою, геодезії, картографії, та інжинірингу, але ці роботи не передбачають роботи з геології та розробки родовищ нафти і газу, **тобто пов'язані з використанням надр**, адже Переведення в електронний формат щомісячної звітності основних показників роботи свердловин з початку їх експлуатації з метою створення єдиної бази даних історії розробки родовищ ГПУ "Полтавагазвидобування" не потребує проведення ніякого дослідження у сфері геології, тобто це робота яку можуть виконувати фахівці які вміють користуватися сканером, та бути достатньо досвідченими користувачами програми MS Excel, наше підприємство надало довідку: «1. Довідка за підписом керівника на бланку Учасника згідно Таблиці №2 «Відомості про досвід виконання аналогічних договорів», де описується досвід виконання аналогічних робіт за останні 5 років», згідно класифікації за ДК 021:2015: 71350000-6 - Науково-технічні послуги в галузі інженерії, окрім того в Тендерній документації не зазначено жодного слова про те що необхідно виконання робіт з напрямку геології та розробки родовищ нафти і газу, **тобто пов'язані з використанням надр**, тому зауваження щодо невідповідності нашого підприємства технічним вимогам вважаємо безпідставним.

Якщо робити висновки на підставі обладнання яке зазначене у нашій довідці то можна зрозуміти що ми виконуємо роботи з геодезії та землеустрою, а якщо спиратися на мінімальні вимоги, згідно тендерної документації: «1. Довідка за підписом керівника на бланку Учасника, згідно Таблиці №4 «Відомості про матеріально-технічні ресурси» про наявність машин, механізмів, обладнання і програмного забезпечення необхідних для виконання договору.

Мінімальні вимоги:

- Наявність ПК;
- Сканер»

то які роботи повинно виконувати підприємство з таким переліком обладнання (послуги ксероксу та сканування?)

Тому зауваження щодо невідповідності нашого підприємства технічним вимогам вважаємо безпідставним.

Просимо повторно розглянути нашу пропозицію, з урахуванням вищевикладеного.

Контактні дані: Пенькова Галина Володимирівна, тел. 067-790-94-57, ел адреса penkova@const.dp.ua

Директор



Богуцька О.П.