



ПАТ «ДРОГОБИЦЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

82109, Україна, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Бориславська, 51/1
тел./факс: +38(03244) 2-22-82, 3-84-31, 3-32-55
e-mail: mark@dmz-vat.com
http://www.dmz-vat.com


ПЕРЕХІДНИКИ ДЛЯ БУРИЛЬНИХ КОЛОН (ГОСТ 7360-82)

П А С П О Р Т

1. ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБУ

Перехідники типу М - призначені для з'єднання між собою частин бурильної колони і приєднання до неї елементів, які застосовуються при бурінні свердловин.

2. ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА



Позначення	Різьба №1 ГОСТ 28487-90	Різьба №2 ГОСТ 28487-90	D, мм	L, мм	d, мм
М-163/177	3-163	3-177	229	550	102

Перехідники виготовляються зі сталі 40ХН по ГОСТ 4543-71.

3. КОМПЛЕКТНІСТЬ

В комплект поставки входять:

перехідник – 1 шт;

паспорт - 1 екз.

Допускається партію перехідників одного типорозміру, які відправляються в один адрес, комплектувати одним паспортом.

4. СВДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Перехідник _____ партія № _____ зав. № _____
відповідає вимогам ГОСТ 7360-82 і визнаний придатним для експлуатації.

Дата випуску _____

Підпис осіб,
відповідальних за приймання _____

ОТК
№ 2/2

5. ТРАНСПОРТУВАННЯ

Транспортування перехідників проводиться залізничним, автомобільним, повітряним, морським, річковим транспортом в прямому і змішаному сполученні.

6. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Підприємство-виробник гарантує відповідність перехідників вимогам ГОСТ при дотриманні умов зберігання, транспортування і експлуатації.

Гарантійний термін експлуатації перехідників - 6 місяців від дня введення в експлуатацію.

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
ДИРЕКТОР
2018





ПАТ «ДРОГОБИЦЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

82109, Україна, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Бориславська, 51/1
тел./факс: +38(03244) 2-22-82, 3-84-31, 3-32-55
e-mail: mark@dmz-vat.com
http://www.dmz-vat.com


ПЕРЕХІДНИКИ ДЛЯ БУРИЛЬНИХ КОЛОН (ГОСТ 7360-82)

П А С П О Р Т

1. ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБУ

Перехідники типу М - призначені для з'єднання між собою частин бурильної колони і приєднання до неї елементів, які застосовуються при бурінні свердловин.

2. ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА



Позначення	Різьба №1 ГОСТ 28487-90	Різьба №2 ГОСТ 28487-90	D, мм	L, мм	d, мм
M-152/163	3-152	3-163	203	430	122

Перехідники виготовляються зі сталі 40ХН по ГОСТ 4543-71.

3. КОМПЛЕКТНІСТЬ

В комплект поставки входять:

перехідник – 1 шт;

паспорт - 1 екз.

Допускається партію перехідників одного типорозміру, які відправляються в один адрес, комплектувати одним паспортом.

4. СВДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Перехідник _____ партія № _____ зав. № _____
відповідає вимогам ГОСТ 7360-82 і визнаний придатним для експлуатації.

Дата випуску _____



Підпис осіб,
відповідальних за приймання _____

5. ТРАНСПОРТУВАННЯ

Транспортування перехідників проводиться залізничним, автомобільним, повітряним, морським, річковим транспортом в прямому і змішаному сполученні.

6. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Підприємство-виробник гарантує відповідність перехідників вимогам ГОСТ при дотриманні умов зберігання, транспортування і експлуатації.

Гарантійний термін експлуатації перехідників - 6 місяців від дня введення в експлуатацію.

ЗГІАНО З ОРИГІНАЛОМ
ДИРЕКТОР

2018





ПАТ «ДРОГОБИЦЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

82109, Україна, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Бориславська, 51/1
тел./факс: +38(03244) 2-22-82, 3-84-31, 3-32-55
e-mail: mark@dmz-vat.com
http://www.dmz-vat.com


ПЕРЕХІДНИКИ ДЛЯ БУРИЛЬНИХ КОЛОН (ГОСТ 7360-82)

ПАСПОРТ

1. ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБУ

Перехідники типу М - призначені для з'єднання між собою частин бурильної колони і приєднання до неї елементів, які застосовуються при бурінні свердловин.

2. ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА



Позначення	Різьба №1 ГОСТ 28487-90	Різьба №2 ГОСТ 28487-90	D, мм	L, мм	d, мм
М-117/122	3-117	3-122	146	380	78

Перехідники виготовляються зі сталі 40ХН по ГОСТ 4543-71.

3. КОМПЛЕКТНІСТЬ

В комплект поставки входять:

перехідник – 1 шт;

паспорт - 1 екз.

Допускається партію перехідників одного типорозміру, які відправляються в один адрес, комплектувати одним паспортом.

4. СВДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Перехідник _____ партія № _____ зав. № _____
відповідає вимогам ГОСТ 7360-82 і визнаний придатним для експлуатації.

Дата випуску _____

Підпис осіб,
відповідальних за приймання _____



5. ТРАНСПОРТУВАННЯ

Транспортування перехідників проводиться залізничним, автомобільним, повітряним, морським, річковим транспортом в прямому і змішаному сполученні.

6. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Підприємство-виробник гарантує відповідність перехідників вимогам ГОСТ при дотриманні умов зберігання, транспортування і експлуатації.

Гарантійний термін експлуатації перехідників - 6 місяців від дня введення в експлуатацію.

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
ДИРЕКТОР
2018





ПАТ «ДРОГОБИЦЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

82109, Україна, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Бориславська, 51/1
тел./факс: +38(03244) 2-22-82, 3-84-31, 3-32-55
e-mail: mark@dmz-vat.com
http://www.dmz-vat.com


ПЕРЕХІДНИКИ ДЛЯ БУРИЛЬНИХ КОЛОН (ГОСТ 7360-82)

П А С П О Р Т

1. ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБУ

Перехідники типу М - призначені для з'єднання між собою частин бурильної колони і приєднання до неї елементів, які застосовуються при бурінні свердловин.

2. ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА



Позначення	Різьба №1 ГОСТ 28487-90	Різьба №2 ГОСТ 28487-90	D, мм	L, мм	d, мм
М-117/118	3-117	3-118	140	380	78

Перехідники виготовляються зі сталі 40ХН по ГОСТ 4543-71.

3. КОМПЛЕКТНІСТЬ

В комплект поставки входять:

перехідник – 1 шт;

паспорт - 1 екз.

Допускається партію перехідників одного типорозміру, які відправляються в один адрес, комплектувати одним паспортом.

4. СВДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Перехідник _____ партія № _____ зав. № _____
відповідає вимогам ГОСТ 7360-82 і визнаний придатним для експлуатації.

Дата випуску _____

Підпис осіб,
відповідальних за приймання _____

5. ТРАНСПОРТУВАННЯ

Транспортування перехідників проводиться залізничним, автомобільним, повітряним, морським, річковим транспортом в прямому і змішаному сполученні.

6. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Підприємство-виробник гарантує відповідність перехідників вимогам ГОСТ при дотриманні умов зберігання, транспортування і експлуатації.

Гарантійний термін експлуатації перехідників - 6 місяців від дня введення в експлуатацію.

ЗГІДНО З ОРІГІНАЛОМ
ДИРЕКТОР
2018





ПАТ «ДРОГОБИЦЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

82109, Україна, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Бориславська, 51/1
тел./факс: +38(03244) 2-22-82, 3-84-31, 3-32-55
e-mail: mark@dmz-vat.com
http://www.dmz-vat.com


ПЕРЕХІДНИКИ ДЛЯ БУРИЛЬНИХ КОЛОН (ГОСТ 7360-82)

П А С П О Р Т

1. ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБУ

Перехідники типу М - призначені для з'єднання між собою частин бурильної колони і приєднання до неї елементів, які застосовуються при бурінні свердловин.

2. ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА



Позначення	Різьба №1 ГОСТ 28487-90	Різьба №2 ГОСТ 28487-90	D, мм	L, мм	d, мм
М-88/94	3-88	3-94	118	355	58

Перехідники виготовляються зі сталі 40ХН по ГОСТ 4543-71.

3. КОМПЛЕКТНІСТЬ

В комплект поставки входять:

перехідник – 1 шт;

паспорт - 1 екз.

Допускається партію перехідників одного типорозміру, які відправляються в один адрес, комплектувати одним паспортом.

4. СВДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Перехідник _____ партія № _____ зав. № _____

відповідає вимогам ГОСТ 7360-82 і визнаний придатним для експлуатації.

Дата випуску _____



Підпис осіб,
відповідальних за приймання _____

5. ТРАНСПОРТУВАННЯ

Транспортування перехідників проводиться залізничним, автомобільним, повітряним, морським, річковим транспортом в прямому і змішаному сполученні.

6. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Підприємство-виробник гарантує відповідність перехідників вимогам ГОСТ при дотриманні умов зберігання, транспортування і експлуатації.

Гарантійний термін експлуатації перехідників - 6 місяців від дня введення в експлуатацію.

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
ДИРЕКТОР
2019





ПАТ «ДРОГОБИЦЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

82109, Україна, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Бориславська, 51/1
тел./факс: +38(03244) 2-22-82, 3-84-31, 3-32-55
e-mail: mark@dmz-vat.com
http://www.dmz-vat.com


ПЕРЕХІДНИКИ ДЛЯ БУРИЛЬНИХ КОЛОН (ГОСТ 7360-82)

П А С П О Р Т

1. ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБУ

Перехідники типу М - призначені для з'єднання між собою частин бурильної колони і приєднання до неї елементів, які застосовуються при бурінні свердловин.

2. ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА



Позначення	Різьба №1 ГОСТ 28487-90	Різьба №2 ГОСТ 28487-90	D, мм	L, мм	d, мм
М-88/102	3-88	3-102	133	355	58

Перехідники виготовляються зі сталі 40ХН по ГОСТ 4543-71.

3. КОМПЛЕКТНІСТЬ

В комплект поставки входять:

перехідник – 1 шт;

паспорт - 1 екз.

Допускається партію перехідників одного типорозміру, які відправляються в один адрес, комплектувати одним паспортом.

4. СВДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Перехідник _____ партія № _____ зав. № _____
відповідає вимогам ГОСТ 7360-82 і визнаний придатним для експлуатації.

Дата випуску _____

Підпис осіб,
відповідальних за приймання _____

5. ТРАНСПОРТУВАННЯ

Транспортування перехідників проводиться залізничним, автомобільним, повітряним, морським, річковим транспортом в прямому і змішаному сполученні.

6. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Підприємство-виробник гарантує відповідність перехідників вимогам ГОСТ при дотриманні умов зберігання, транспортування і експлуатації.

Гарантійний термін експлуатації перехідників - 6 місяців від дня введення в експлуатацію.

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
ДИРЕКТОР
2018

