

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ



«MIK»



Україна, 69006, м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 69а,
Р/р 26005301152103 в ТБІБ №10007/0223 філії - Запорізького обласного управління АТ "Ощадбанк" МФО 313957
Індивідуальний податковий № 301057308290, ЄДРПОУ 30105738
тел.: +38 (061) 213-05-25 (багатоканальний)
E-mail: mik@mik.zp.ua; наша сторінка в Internet: www.mik.co.ua

Вих. № 18-08-07/10
Від 07 серпня 2018 р.

**Від учасника : Товариство з обмеженою
відповідальністю "МІК"
Код ЄДРПОУ 30105738
69006, м. Запоріжжя
вул. Північне Шосе 69а
тел. 0612130525**

**Кому : Голові Центральної
Конфліктної Комісії
НАК "Нафтогаз України"**

**Конфліктній комісії
АТ "Укргазвидобування"**

**Ідентифікатор закупівлі : UA-2018-06-07-002795-a
Номер процедури закупівлі: 18Т-431
АТ "Укргазвидобування"
18110000-3 - Формений одяг
(Спецодяг в асортименті) 5 лотів**

Вимога

Компанія ТОВ "МІК", як учасник закупівлі 18110000-3 - Формений одяг (Спецодяг в асортименті) 5 лотів АТ "Укргазвидобування", що відбулася 03.07.2018р, не погоджується з рішенням Тендерного комітету за № 18-Т-431 від 07.08.2018р., про визнання переможцем по лот № 1 ТОВ "Швейне об'єднання "Робочий стиль" ЄДРПОУ 38144198, та вимагаємо скасувати дане рішення, пояснюючи наступним.

1. Відповідно до розділу II «Вимоги до кваліфікації Учасника та способів їх підтвердження документації допорогової закупівлі». До початку аукціону для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям Учасники повинні у складі своєї пропозиції на сайті обов'язково загрузити наступні документи в електронному (сканованому) вигляді:

- Забезпечення пропозиції процедури закупівлі
- Додаток 2. (Технічні вимоги і якісні характеристики, та основні умови, які будуть включені до договору про закупівлю)
- Додаток 3 (для нерезидентів та для резидентів при умовах оплати «бажано» Додаток 3а та Додаток 6 (Таблиця 6.1).
- Уповноважуючий документ від виробника МТР або його офіційного представника/дилера (дилерські або представницькі повноваження або копія діючого договору з виробником МТР або його офіційним представником/дилером або лист-гарантія від виробника чи його представника/дилера, щодо підтвердження поставки, тощо.
- Додаток №5.
- Сертифікат (паспорт) якості на предмет закупівлі.

Учасник торгів ТОВ "Швейне об'єднання "Робочий стиль" ЄДРПОУ 38144198 по лоту № 1 в паспорті якості № 71 від 27.06.2018 р., зазначив виробника матеріалу, а саме світловідбиваюча стрічка



виробник “Zhejiang Beiyi Imp & Exp.,LTD”, та надав підтвердження відповідності Додаток 2. (Технічні вимоги і якісні характеристики, та основні умови, які будуть включені до договору про закупівлю) де зазначено, що продукція повинна відповідати наступним вимогам до світловідбиваючих матеріалів :

Таблиця 1

Тканинна основа, не менше	Бавовно полиефірна, вміст бавовни 35%
Світловідбиваюча здатність (вихідна), не менше:	500 кд/м ² люкс
Світловідбиваюча здатність (після 20 циклів прання), не менше:	300 кд/м ² люкс
Мінімальна ширина матеріалу:	50,8 мм
Сертифікація на відповідність:	ДСТУ EN 471

Продукція світловідбиваюча стрічка виробника “Zhejiang Beiyi Imp & Exp.,LTD” (Китай), імпортер “ТОВ Тексіка” не відповідає вимогам в Додатку № 2, підтвердження цьому є технічний звіт на даний матеріал за № SHSL1401000498TX від 15 січня 2014р, наданий компанією “ТОВ Тексіка”. Відповідно до цього Учасник ТОВ “Швейне об’єднання “Робочий стиль” ЕДРПОУ 38144198, грубо порушив виконання вимог Додатку № 2.

Виконання умов документації процедури допорогової закупівлі є обов’язковим для всіх учасників, та порушення їх з боку Учасника ТОВ “Швейне об’єднання “Робочий стиль” призводить до не прозорості участі в відкритих торгах та порушення чесної конкуренції.

Додатки :

1. Технічний звіт та висновок санітарно-епідеміологічної експертизи на світловідбиваючу стрічку № SHSL1401000498TX від 15 січня 2014р.
2. Паспорт якості № 71 від 27.06.2018р.

З повагою,

**Уповноважена особа
Головний бухгалтер ТОВ «МІК»**



А.С. Шустова



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 20.11. 2015р.

№ 05.03.02-03/ 51642

Тканини: синтетичні, змішані та світлоповертаючі матеріали (згідно з додатком до Висновку)

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: згідно з додатком до Висновку

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

пошиття верхнього робочого одягу польових костюмів та інших текстильних виробів для виробництва

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

«Zhejiang Beiyi Imp. & Exp. Co., Ltd.», Китай, 7/F. Luyuan Building No 588 Canghai Road, Ningbo, Hi-Tech Zone, China.

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ «Тексіка», Україна, м. Київ вул. Ген. Наумова, 23 Б, тел. 455-43-43, код ЄДРПОУ: 32252472

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Контракт № HV 10/07-15 від 10.07.2015р.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: міграція хімічних речовин у модельне водне середовище не перевищує (ДКМ, мг/дм³): формальдегіду – 0,05 (для бавовняних тканин); етиленгліколю – 1,0 (для поліефірних тканин); капролактаму – 1,0, гексаметилендіаміну – 0,01 (для поліамідних тканин); акрилонітрилу – 2,0 (для акрилонітрильних тканин), рН не більше 7,5, інтенсивність запаху 2 бали; фарбування стійке, відмарювання відсутнє, що відповідає вимогам, Державним санітарним нормам та правилам «Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги» Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 29 грудня 2012 року №1138

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні зазначеної продукції необхідно дотримуватись вимог даного висновку та рекомендацій виробника.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Тканини: синтетичні, змішані та світлоповертаючі матеріали (згідно з додатком до Висновку), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: Гарантується виробником

Маркування вимагається. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей виробу

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 17.11.2020 р.



Додаток до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 20.11. 2015 року

№ 05.03.02-03/ 51642

№	Найменування	Один · ВИМ.	Код ТН ЗЕД
1.	Світлоповертаючі (світловідбиваючі) матеріали (лента, кант, лента на основі).	М	5907
2.	Трикотажна тканина (полотно), гл/фарб.	М	6006

Державна установа
"Інститут медицини праці НАМН України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@namn.kiev.ua
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи № 13716 від 16.11.2015 року

Заступник Голови експертної комісії

Захаренко М. І.



Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

згідно з чинним законодавством України

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

згідно з чинним законодавством України

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: не потребує

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
НАМН України"

Протокол експертизи

Заступник голови експертної комісії

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:

yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,

e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

№ 13716 від 16.11.2015р.

(№ протоколу, дата його затвердження)



Захаренко М.І.



Результаты испытанийОдежда повышенной видимости для профессионального использования – Методы испытаний и требования

(EN 471:2003+A1:2007)

Пункты 6.1 и 7.3 Светоотражение для нового Световозвращающего материала Уровень 2

<u>Угол наклона</u>	<u>Угол наблюдения</u>	<u>Результат измерений (cd/(lx.m²))</u>	<u>Минимальные требования (cd/(lx.m²))</u>	<u>Результат</u>
5°	12'	498	330	Прошел
	20'	319	250	Прошел
	1°	57	25	Прошел
	1° 30'	23	10	Прошел
20°	12'	490	290	Прошел
	20'	322	200	Прошел
	1°	58	15	Прошел
	1° 30'	25	7	Прошел
30°	12'	476	180	Прошел
	20'	307	170	Прошел
	1°	54	12	Прошел
	1° 30'	25	5	Прошел
40°	12'	416	65	Прошел
	20'	284	60	Прошел
	1°	52	10	Прошел
	1° 30'	21,5	4	Прошел

Световозвращающая способность представленного материалаСсылка. 7.4.5.2 Светоотражение после стирки

После 25 стирок

Процедура стирки соответствует ISO 6330:2000+A1:2009, метод 2A, сушка при 60°C

<u>Угол наклона</u>	<u>Угол наблюдения</u>	<u>Результат измерений (cd/(lx.m²))</u>	<u>Минимальные требования (cd/(lx.m²))</u>	<u>Результат</u>
5°	12'	410	330	Прошел

Этот тест проводился текстильной лабораторией SGS НК

*** Конец отчета ***



XM Textiles

Комната 2403 ZHONGYI Международный бизнес-центр № 1833, North Zhongshan road, Putuo District, Shanghai

Следующие образцы были получены и идентифицированы заказчиком:

Описание образца: Световозвращающая лента: 65% полиэстер 35% хлопок XM-6005

Выполняемые испытания: Выбранные испытания по запросу заказчика

Дата получения образцов: 2.01.14

Период испытаний: с 2.01.14 до 15.01.14

Результаты испытаний: Более детальную информацию можно получить ниже по тексту.

Подписано от ответственного лица SGS – CSTC Tina Xi

