



ТОВ «ХІМЛАБОРРЕАКТИВ»

вул. Щолківська, 8, Бровари,
07400, Київська обл., Україна

www.hlr.ua

ЕЛЕКТРОННА ПОШТА	
відправника:	_____
отримувача:	<u>ngu@naftogaz.com</u>
підрозділ:	<u>Управління діловодства</u>
нашійшло:	_____
роздруковано:	_____
(підпис, прізвище)	

Вух. № 11191 від 01.11.2018

**Центральній конфліктній комісії
ПАТ НАК «Нафтогаз України»
вул. Б. Хмельницького, 6, м. Київ, 01601,
Україна**

**Скаржник: Товариство з
обмеженою відповідальністю
«ХІМЛАБОРРЕАКТИВ»**

Юр. адреса: 03150, м. Київ, вул.
Червоноармійська, 57/3

Факт. адреса: 07400, Київська обл., м.
Бровари, вул. Січових Стрільців, 8

Центральна філія ПАТ "КРЕДОБАНК".
МФО: 325365; Р/р: 26007011016104

Свідоцтво платника ПДВ № 37732363, ІПН
235228526551

Тел./факс: 044 494-42-42
gavrilyuk@hlr.ua

**Замовник торгів:
ПАТ "Укргазвидобування"**

Товариство з обмеженою відповідальністю «ХІМЛАБОРРЕАКТИВ» (Код ЄДРПОУ 23522853) приймає участь в закупівлі № 18Т-680 (UA-2018-10-02-001907-с) на постачання обладнання для лабораторії тампонажних розчинів, яку проводить АТ "Укргазвидобування".

Ми вважаємо, що пропозиція, подана переможцем аукціону ТОВ «Тех Інжиніринг», не відповідає вимогам, визначеним Замовником в розділі 9, п. 9.1 «Порядку закупівель товарів, робіт та послуг ПАТ "Укргазвидобування", затвердженим наказом ПАТ "Укргазвидобування" від 01.08.2017 р. № 497, а саме, по-перше - не відповідність в Додатку 2 - Технічна інформація по наступним приладам:

- п.1.4. Консистометр високого тиску високої температури Model 422
- п.1.5. Консистометр високого тиску високої температури Model 640
- п.1.8. Аналізатор статичної напруги зсуву Model 415
- п.1.11. Автоклав Model 730С-8.

Вказані прилади не виробляються компанією Fann Instrument, як зазначено в пропозиції ТОВ «Тех Інжиніринг». Можна перевірити, що на сайті даної компанії є описи інших моделей: <https://www.fann.com/fann/products/>

Водночас, опис, фото, характеристики названих приладів можна знайти на сайті іншого виробника - Cement Test Equipment - під схожими назвами - моделі: M22-400-Auto, M40-600, M15-400, M30-700-8, на сайті <https://cementtestequipment.com/>

Взагалі, дані прилади, запропоновані учасником ТОВ «Тех Інжиніринг», зустрічаються тільки на російському сайті, у російського представника компанії Fann Instrument, достатньо зайти на web-сторінку <https://fann.ru/products/konsistometry-hph/>, де можна побачити, що за допомогою графічного редактору було

тел./факс: 44 494 42 42 (call-центр)
тел.: +380 800 502 70 70 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів)
ел. пошта: sales@hlr.com.ua



Національна акціонерна компанія
м2 «Нафтогаз України»
№6969/21-18 від 02.11.2018


ДИРЕКТОР

ЖОЛОБИЦЬКИЙ В.І.

арк. 6



№	Вимога	Відповідність	Пояснення
1.1	До початку аукціону учасник повинен обов'язково завантажити наступні копії (скачованому) вигляді у систему	Не відповідає, порушення вимог здійснено закупівлі 181-680	Завантаження BCIX документів повинно бути 24.10.2018 до 13:00. З порушенням цього строку, 26.10.2018 р. компанією ТОВ «Тек Інжиніринг», завантажено лист про можливість проходження технічного аудиту (Pt Scf, додаємо).
1.2	Після закінчення аукціону учасник визначений системою переможцем торгів за результатами аукціону, протягом 1 робочого дня завантажує в Систему свою цінову пропозицію, що була запропонована в результаті аукціону та визначена системою найменшою	Не відповідає, порушення вимог здійснено закупівлі 181-680	Завантаження BCIX документів повинно бути 24.10.2018 до 13:00. Завантаження BCIX документів повинно бути 26.10.2018 р. компанією ТОВ «Тек Інжиніринг», завантажено дві сертифікати відповідності по API (Pt Scf, додаємо).



В порівняльній таблиці наведені порушення учасника вимогам Тендерної документації:

В тендерній документації визначено порядок та період надання тендерної пропозиції учасника - «Обов'язковим умовою участі в аукціоні є надання повного пакету документів в електронному (скачованому) вигляді, згідно вимог Замовника. До початку аукціону учасник повинен обов'язково завантажити наступні копії документів в електронному (скачованому) вигляді у систему».

Додаток 6 Таблиця «Розрахунок приведеної вартості»
 Тендерна документація вимагає строк поставання - 180 днів. При цьому в таблиці «Розрахунок приведеної вартості» зазначається інший строк - 200 днів!
 В умовах Документації чітко зазначено вимогу щодо відтермінування платежу 30 календарних днів. При цьому учасник в ТОВ «Тек Інжиніринг», ігнорує дану умову та вказує в «Розрахунок приведеної вартості» - авансування (вказано строк поставання при умові авансування).

Додаток 2, ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ, П.1.8 Аналізатор статичної напруги зсуву (2 шт.)
 В Технічних вимогах (Додаток 2) присутня обов'язкова вимога до приладу п.1.8 «Аналізатор статичної напруги зсуву», яку можна реалізувати лише на приладі, вказаному у пропозиції ТОВ «Тек Інжиніринг», як прилад виробництва Farn Instrument.
 Даний прилад виробляється іншою компанією, а саме CTE Instruments, тому подана пропозиція має ознаки фальсифікації.
 Також, звертаємо увагу на те, що визначена необхідною можливістю приладу визначати час тужавіння та імітувати умови замшування розчину на поверхні не регулюється API.
 Це надмірна вимога, вона не відображає консистентної цементації розчину відповідно до стандартів 6.2.2 ISO-10426-6 и API RP 10B-6.

Зважаючи на вищезазначені факти можемо стверджувати, що програмне забезпечення різних виробників не буде сумісне між собою та не надасть можливості створити єдиний комплекс згідно пункту 1.17 технічного завдання «Система збору та управління даними», що повинна бути призначена для поєднання лабораторних приладів в єдину інтегровану мережу та дозволити збирати та управляти даними отриманими з кожного приладу.
 Замовлено логотип CTE (<https://cementitequipment.com/pressized-consistometer/>) на Farn Instrument, приладу з чого випливає, що Farn Instrument шляхом ретаркування видає приладі іншого виробника за свої. Цим фактам достатньо доказів, порівнявши сторінки оприначального виробника та підробок російського представника Farn Instrument. Оскільки шляхом маніпуляції з оприначальними зображеннями приладів і програмного забезпечення учасник ТОВ «Тек Інжиніринг» та його партнер, що підписував авторизаційний лист Ахмед Шогенов, намагалося видати приладі іншого виробника за Farn Instrument, та не має підтверджень, що Farn Instrument є оригінальним розробником програмного забезпечення для цих приладів, оскільки зникає логотип CTE у програмному забезпеченні, що супроводжує документації закупівлі - № 181-680 (UA-2018-10-02-001907-с).

	(Додаток 3) (Додаток 3а та Таблиці 6.1 та 6.2 Додатку 6 для нерезидентів та для резидентів при рекомендованих умовах оплати).		
1.3	Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції процедури закупівлі: Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються Замовником та Учасником, викладаються українською мовою або російською мовою, а також за рішенням Замовника одночасно усі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою. Якщо у складі пропозиції процедури закупівлі завантажується документ, що складений не на українській або російській мовах, Учасник завантажує завірений у встановленому порядку переклад цього документу на українську або російську мову.	Не відповідає, порушення вимог згідно закупівлі 18Т-680	Документи, що надала компанія ТОВ «Тек Інжиніринг», а саме сертифікати відповідності, авторизаційні листи від виробників продукції, не мають нотаріально завіреного перекладу на українську чи російську мову.
1.4	Термін гарантії має відповідати терміну гарантії підприємства-виробника товару, але не може бути менше ніж 24 місяців з дати поставки.	Не відповідає, порушення вимог згідно закупівлі 18Т-680	Завантажені компанією ТОВ «Тек Інжиніринг» документи, а саме авторизаційні листи від виробників, містять підтвердження гарантії 12 місяців, а не 24 місяці, як це зазначено в закупівлі 18Т-680.
1.5	Учасник (Постачальник) є виробником МТР, що закуповуються АТ "Укргазвидобування", або компанією, уповноваженою виробником на здійснення поставок даних МТР	Не відповідає, порушення вимог згідно закупівлі 18Т-680	Компанія ТОВ "Юнілаб" авторизувала компанію ТОВ «Тек Інжиніринг», на постачання продукції на філію УкрНДІгаз. Закупівлю 18Т-680 проводить АТ Укргазвидобування, а не філія УкрНДІгаз.
1.6	Відповідність учасника вимогам які пред'являються до осіб, що виконують роботи, надають послуги, постачають ТМЦ відповідно до чинного Законодавства. Копія паспорту керівника (стор.1-3);	Не відповідає, порушення вимог згідно закупівлі 18Т-680	Завантажено паспорт без опосвідчення (не має підпису директора та позначки копія вірна)
1.7	Додаток 7 Опитувальник (юридичної особи).xls	Не відповідає, порушення вимог згідно закупівлі 18Т-680	Компанією ТОВ «Тек Інжиніринг» не в повному обсязі заповнено додаток 7, а саме: 1) відсутність реєстраційного номеру ТОВ «Тек Інжиніринг», 2) відсутність відмітки про материнську компанію ТОВ «Тек Інжиніринг»
1.8	Забезпечення пропозиції учасника - РЕЗИДЕНТА	Не відповідає, порушення вимог згідно закупівлі 18Т-680	Компанія ТОВ «Тек Інжиніринг» завантажила банківську гарантію від Глобус Банку. Вбачаємо порушення щодо оформлення Банківської гарантії, а саме в тому, що не вказано програмний комплекс в якому накладено електронно-цифровий підпис (ЕЦП).
1.9	Критерії для оцінки фінансово-економічного стану	Не відповідає, порушення вимог згідно закупівлі 18Т-680	Вимагаємо перевірити фінансові можливості компанії ТОВ «Тек Інжиніринг». Вбачаємо не спроможність даної компанії на 100% забезпечити безперебійну поставку обладнання. Загальні фінансові результати за 2016-2017р. складають близько 35 млн. грн. (по 17,5 млн. грн. за кожен рік)



1.1 0	Критерії для оцінки фінансово-економічного стану	Не відповідає, порушення вимог згідно закупівлі 18Т-680	Компанія ТОВ «Тек Інжиніринг» не завантажила завірені належним чином копії проміжної фінансової звітності за кожен звітний квартал поточного року
1.1 1	Копії документів: паспортів, інструкцій, інформлістів від виробника на товар (предмет закупівлі), які містять інформацію, що підтверджує дані, які зазначені у вказаній вище формі із Додатку 2.	Не відповідає, порушення вимог згідно закупівлі 18Т-680	Не в повному обсязі завантажені документи від виробників. Згідно із ТД закупівлі 18-680 учасник повинен завантажити копії документів (паспортів, інструкцій, інформлістів) від виробника на товар(предмет закупівлі). Завантажені технічні паспорти від компанії Fann Instrument викликають великий сумнів. Викликає сумнів реальність паспорту на термометр КТ 300. Повідомляємо про те, що на водяну баню Memmert ТОВ «Тек Інжиніринг» надало паспорт, якого не існує. Оригінальна водяна баня Memmert постачається з керівництвом користувача. Використання логотипу без відома компанії Memmert може нести карну відповідальність. Вважаємо, що компанія ТОВ «Тек Інжиніринг» надала не достовірні дані, вони були сфальсифіковані та змонтовані графічно.

Керуючись вище викладеним вважаємо, що компанія ТОВ «Тек Інжиніринг» порушила головний принцип роботи компанії ПАТ Укргазвидобування, який зазначено в розділі 3, п.3.1 «Порядку закупівель товарів, робіт та послуг ПАТ "Укргазвидобування"», затверджений наказом ПАТ "Укргазвидобування" від 01.08.2017 р. № 497, а саме:

- Відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель.

Просимо перевірити пропозицію ТОВ «Тек Інжиніринг» на відповідність умовам Закупівлі № 18Т-680, враховуючі викладені в даній скарзі порушення, та відхилити пропозицію цього учасника, як таку, що не відповідає вимогам Документації.

З повагою, директор




В.І.Жолобіцький




ТОВ «ХІМЛАБОРРЕАКТИВ»

вул. Щолківська, 8, Бровари,
07400, Київська обл., Україна

www.hlr.ua



https://zakupki.prom.ua/lot/04-2018-10-09-001907-07utm_medium=social&utm_source=widget_gov



01	04_2018_10-09-001907-07_01.pdf	Документи, що підтверджують відповідність	24 жовт. 10:15
02	Лист кваліфікації.pdf	Документи, що підтверджують відповідність	24 жовт. 10:15
Документи			
03	Технічний паспорт на установку.pdf	Документи, що підтверджують кваліфікацію	24 жовт. 10:15
04	паспорт керівника.pdf	Документи, що підтверджують відповідність	24 жовт. 10:15
05	Лист претензій.pdf	Документи, що підтверджують кваліфікацію	24 жовт. 10:15
06	інструкційна програма.pdf	Документи, що підтверджують відповідність	24 жовт. 10:15
07	Сертифікат Соответствия АРІ_УКР2.pdf	Документи, що підтверджують кваліфікацію	26 жовт. 14:25
08	Цінова пропозиція.pdf	Цінова пропозиція	24 жовт. 10:15
09	Додаток 6 Табл 6.1.pdf	Контракція	24 жовт. 10:15
10	Додаток 5 Декларація.pdf	Документи, що підтверджують відповідність	24 жовт. 10:15
11	меморандум - антимонопольний.pdf	Документи, що підтверджують відповідність	24 жовт. 10:15




тел./факс: 44 494 42 42 (call-центр)
тел.: +380 98 650 07 70 (безкоштовні номери в Україні)
ел. пошта: sales@hlr.com.ua



ТОВ «ХІМЛАБОРРЕАКТИВ»

вул. Щолківська, 8, Бровари,
07400, Київська обл., Україна

www.hlr.ua



https://zakup.km.ua/gov/tenders/UA-2016-10-02-001607-cs.htm;medium=widget;source=widget.gov

відгукі.pdf	Документи, що підтверджують кваліфікацію	24 жовт. 10:15
Лист банкрутство.pdf	Документи, що підтверджують відповідність	24 жовт. 10:15
статут заварені.pdf	Документи, що підтверджують відповідність	24 жовт. 10:15
Витяг з СДР.pdf	Документи, що підтверджують відповідність	24 жовт. 10:15
доповідь про відсутність заборгованості.pdf	Документи, що підтверджують відповідність	24 жовт. 10:15
Фін_віт_2016.pdf	Документи, що підтверджують відповідність	24 жовт. 10:15
Тех характеристики.pdf	Технічні специфікації	24 жовт. 10:15
лист гарантія.pdf	Документи, що підтверджують відповідність	26 жовт. 12:38
Цінова пропозиція англійською.pdf	Цінова пропозиція	26 жовт. 16:42
Лист технічний.pdf	Документи, що підтверджують відповідність	26 жовт. 12:38
Показати історію змін		
Сертифікат Соответствия API_УЗБ.pdf	Документи, що підтверджують кваліфікацію	24 жовт. 10:15



тел./факс: 44 454 42 42 call-центр **ДОЛОБІЦЬКИЙ В. І.**
тел.: +380 800 502 70 70 (безкоштовні дзвінки зі стаціонарних номерів України)
ел. пошта: sales@hlr.com.ua