

вих. №11/547 від 30.11.2018р.

Конфліктна комісія
АТ «Укргазвидобування»

ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА
«Ньютек Юкрейн»

Адреса місцезнаходження:
38751, Полтавська обл.,
Полтавський р-н., с. Розсошенці,
вул. Геологічна, 14

Адреса для листування:
36014, м. Полтава, вул. Європейська, буд.
2, офіс 204

Код ЄДРПОУ: 36903044
Тел./факс: (532)-62-98-32
Ел. адреса: ntu@nt-serv.com

**Скарга учасника допорогової закупівлі
стосовно прийняття рішення про відхилення пропозиції учасника.**

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «НЬЮТЕК ЮКРЕЙН» (далі по тексту – Учасник) приймало участь у процедурі допорогової закупівлі за номером 76410000-0 - Послуги з обсадження свердловин та монтажу обсадних труб (Сервісні послуги по кріпленню обсадних колон та хвостовиків з допомогою високогерметичних пристроїв секційного кріплення та підвісок), номер процедури закупівлі 18П-181, де Замовником є АТ «Укргазвидобування» (адреса: 04053, Шевченківський р-н, м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28) (далі по тексту – Замовник).

За результатами проведеного електронного аукціону пропозиція нашого підприємства була найбільш економічно вигідною. Нами, як Учасником процедури закупівлі, було підготовлено та подано пропозицію згідно з вимогами документації допорогової закупівлі, у встановлені Замовником строки.

29 листопада 2018 року Уповноваженим органом було опубліковано Протокол відхилення пропозицій учасників допорогової закупівлі №18П-181 від 29.11.2018 р., в якому зазначено, що пропозиція ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «НЬЮТЕК ЮКРЕЙН» відхилена, оскільки пропозиція Учасника не відповідає кваліфікаційним, у тому числі за технічними та кількісними характеристиками предмету закупівлі (лоту), встановленим документацією процедури закупівлі, а саме, згідно зі службовою запискою відділу бурових сервісів департаменту буріння від 26.11.2018 р. № 12.1/1738-С, встановлено те, що:

- в технічному завданні Документації допорогової закупівлі вимагається підвісний пристрій із потайними плашками, проте Учасник – ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "НЬЮТЕК ЮКРЕЙН" запропонував клиновий підвісний пристрій.
- в технічному завданні вимагається цементувальний маніфольд для верстату з верхнім приводом, проте Учасник запропонував цементувальний маніфольд типу KRCH верстату з роторним приводом.

Стосовно вищевказаних підстав відхилення пропозиції Учасника, ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НЬЮТЕК ЮКРЕЙН» є незгодним та звертається до Вас з наступними поясненнями.

1. Щодо невідповідності запропонованого клинового підвісного пристрою вказаному в технічному завданні підвісному пристрою з потайними плашками, зазначаємо, що в жодних відомих Учаснику технічних документаціях немає чіткого пояснення значення терміну «потайна плашка». Роз'яснення щодо спеціальних вимог до підвісного пристрою з потайними плашками в технічному завданні допорогової закупівлі також відсутні. Тому, виходячи з власного досвіду виконання робіт та анотацій виробника стосовно запропонованих нами підвісних пристроїв (за вимогою Учасник може направити скан копію оригіналу листа від виробника та завіреного перекладу), ми запропонували підвісний пристрій з «потайними плашками» у виконанні заводу виробника. Таке виконання в нашому розумінні має ряд переваг, що ґрунтується на наступних якостях запропонованого обладнання:

- Плашки підвісного пристрою захищені від контакту зі стінкам свердловини під час спуску його в свердловину за рахунок зменшеного на 2,5 мм діаметру плашок в транспортному положенні по відношенню до розташованих вище та нижче них несучого конусу та захисного кільця;
- Пристрій має всередині обсадної колони понижений коефіцієнт гідравлічного супротиву за рахунок наявності осьових проточок в конусах підвіски;
- Зчіпний механізм плашок та конусів підвісного пристрою жорстко зафіксовано, що виключає будь які радіальні зміщення плашок під час спуску пристрою в свердловину та дозволяє без проблем обертати підвіску під час спуску;
- Направляючі пази в конусах підвісного пристрою та відповідні полози в плашках виключають тангенціальні зміщення плашок як під час спуску пристрою в свердловину, так і під час його активації;
- Гідроциліндр підвісного пристрою має шпоночну направляючу, що виключає можливість його обертання відносно корпусу підвісного пристрою;
- Висувна обойма має запірний механізм, що виключає будь-яку можливість передчасної активації клинів без створення відповідного гідравлічного тиску всередині підвісного пристрою, необхідного для переміщення поршня.

Сукупність названих конструктивних особливостей дозволяє гарантовано надійно виконувати спуск, активацію та цементування підвісного пристрою навіть в найскладніших умовах свердловин, тому конструкція запропонованого на електронний аукціон Учасником обладнання не тільки відповідає всім вимогам документації допорогової закупівлі та й додатково не має ніяких вад по відношенню до конструкцій відомих нам виробників подібного обладнання.

2. Щодо невідповідності типу запропонованого цементувального маніфольду вказаному в технічному завданні. **Наша пропозиція цементувального маніфольду моделі KRCH ґрунтувалася на:**

- Технічній можливості цементувального маніфольду моделі KRCH обертати підвіску хвостовика під час його цементування.
- Досвіді роботи з Філією Буровим управлінням «Укрбургаз», де Учаснику доводилось використовувати маніфольд моделі KRCH, оскільки бурові верстати не були устатковані системами верхнього приводу.
- Досвіді роботи цементувального маніфольду моделі KRCH на об'єктах АТ «Укргазвидобування», де бурові верстати були устатковані системами верхнього приводу.

Сукупність наведених даних дало нам оцінку щодо можливості використання цементувального маніфольду моделі KRCH. Проте, ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «НЬЮТЕК ЮКРЕЙН» допускає можливість помилкової оцінки технічного завдання, та пропонує замінити цементувального маніфольду моделі KRCH на цементувальний маніфольд виключно для верхнього приводу на аналогічних умовах без зміни вартості кінцевої пропозиції.

ПРОСИМО:

- 1.Прийняти та розглянути нашу скаргу.
- 2.Призупинити процедуру закупівлі.
- 3.Скасувати Протокол відхилення пропозицій учасників допорогової закупівлі 18П-181 від 29.11.2018 року.
- 4.Визнати наше Підприємство переможцем по допорогової закупівлі процедурі допорогової закупівлі за номером 76410000-0 - Послуги з обсадження свердловин та монтажу обсадних труб (Сервісні послуги по кріпленню обсадних колон та хвостовиків з допомогою високогерметичних пристроїв секційного кріплення та підвісок), та укласти Договір з переможцем закупівлі

З повагою,

Заступник директора з виробництва



Тарас Дирів