



Міністерство аграрної політики та продовольства України  
Державне підприємство "Державний інститут по проектуванню підприємств  
м'ясної та молочної промисловості "ПОЛТАВАДІПРОМ'ЯСОМОЛПРОМ"

36039, м. Полтава, вул. Сапіго, 1 ☎, факс 8 (0532)52-16-86  
email: dp\_polmmproekt@ukr.net Код ЄДРПОУ 21049938,  
р/р 26000300867513 Філія-Полтавське обласне управління АТ "Ощадбанк" МФО  
331467 м.Полтава

---

Від 12.02.2019 р. № 52  
На № \_\_\_\_\_  
від \_\_.\_\_.201 р.

До Конфліктної комісії  
АТ «Укргазвидобування»  
Код ЄДРПОУ 30019775  
Адреса: м. Київ, вул. Кудрявська 26/28

**Учасник (Скаржник):**

Державне підприємство "Державний інститут  
по проектуванню підприємств  
м'ясної та молочної промисловості  
"ПОЛТАВАДІПРОМ'ЯСОМОЛПРОМ"  
Код ЄДРПОУ 21049938  
Адреса: 36039, м. Полтава, вул. Сапіго, 1  
Тел. +38(097) 577 3550  
email: dp\_polmmproekt@ukr.net  
Контактна особа: Шапран Ігор Володимирович

**Замовник:**

Філія Бурове управління «Укрбургаз»  
АТ «Укргазвидобування»  
Адреса 63304, Харківська обл. м. Красноград  
вул. Полтавська,86

**Рішення, яке оскаржується:**

Протокол вибору переможця допорогової  
закупівлі № УБГ18П-306 від 07.02.2019  
до закупівлі UA-2018-12-22-000785-b

**Спосіб подання скарги:** оригінал особисто  
подається за адресою:  
м. Київ, вул. Кудрявська 26/28

**СКАРГА**

Щодо усунення незаконних дій Замовника при проведенні процедури  
закупівлі «Послуги з інженерного проектування (Капітальний ремонт приміщень  
другого поверху відкритого типу в стилі «НІ-ТЕСН». Проектні роботи)»

Замовником торгів АТ «Укргазвидобування» в особі філії Бурове управління  
«Укрбургаз» було розпочато процедуру закупівлі (відкриті торги) «Послуги з  
інженерного проектування (Капітальний ремонт приміщень другого поверху

відкритого типу в стилі «НІ-ТЕСН». Проектні роботи)» із стартовою вартістю 378 800,00 грн з ПДВ.

Ідентифікатор закупівлі:UA-2018-12-22-000785-b

ДП «Полтавадіпром'ясомолпром» (надалі - Підприємство) виявило бажання взяти участь у відповідному тендері та згідно тендерної документації подало тендерну пропозицію.

Аукціон проведено 16.01.2019 року, за результатами якого на торги подано такі остаточні пропозиції:

- ТОВ «Алькон» із сумою 362 036,00 грн з ПДВ
- ДП «Полтавадіпром'ясомолпром» із сумою 366 320,40 грн з ПДВ.

Згідно проведеної кваліфікації переможцем торгів визнано ТОВ «Алькон» (Протокол визначення переможця процедури допорогової закупівлі №УБГ18П-306 від 07.02.2019). Пропозиція ТОВ «Алькон» була визнана такою, що відповідає умовам тендерної документації.

Ми не можемо погодитися з такими рішенням Тендерного комітету з огляду на наступне:

Критеріями оцінки Учасника процедури закупівлі передбачено обов'язкове завантаження до електронної системи закупівель документів, що підтверджують відповідність учасника вимогам, які пред'являються до осіб, що виконують роботи, надають послуги, відповідно до чинного Законодавства.

ТОВ «Алькон» на час проведення аукціону до електронної системи закупівель не завантажено наступні документи:

- Копія витягу з реєстру платників ПДВ, завірена підписом та печаткою;
- Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (паперова або електронна форма) завірена підписом та печаткою;
- довідка щодо відсутності не врегульованих претензій, невирішених майнових або фінансових суперечок між ТОВ «Алькон» та ПАТ «Укргазвидобування»;
- копія приказу про призначення керівника;
- лист за підписом керівника щодо ліквідаційної процедури та рішення суду про визнання банкрутом.

Відповідно до п. 5 Додатку 1 Тендерної документації Замовником вимагалось підтвердження фінансово-економічного стану шляхом надання копії річної фінансової звітності Учасника за попередні 2 роки та проміжна фінансова звітність за кожний звітний квартал поточного року.

Оскільки закупівля була оголошена 22 грудня 2018 року, то виходячи з вищезазначеної вимоги Учасники мали надати копії річної фінансової звітності за 2016 та 2017 роки та проміжну фінансову звітність за кожен звітний квартал 2018 року, а саме звіт про фінансові результати станом на 31.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018 р.

З огляду на те, що прийом пропозицій за даною закупівлею розпочато 2 січня 2019 року, то у разі ненадання проміжної фінансової звітності за кожен звітний квартал 2018 року ТОВ «Алькон» повинен був надати копію річної фінансової звітності за 2018 рік.

Але, ТОВ «Алькон» до тендерної пропозиції взагалі не надав жодного фінансового звіту за 2018 рік та не надав листа-пояснення про причини відсутності даних документів у складі пропозиції.

Тендерною документацією передбачено, що у разі не надання вищевказаних фінансових звітів, Учасник взагалі не допускається до участі.

Щодо технічних критерій кваліфікації ТОВ «Алькон» зазначаємо наступне:

Тендерною документацією передбачено наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів, а саме - *надати Довідку за підписом керівника на бланку Учасника згідно Таблиці №2 «Відомості про досвід виконання аналогічних договорів», де описується досвід виконання аналогічних робіт, надання (послуг), відповідно до предмету закупівлі за останні 3 роки.*

Всупереч вимогам тендерної документації ТОВ «Алькон» у Таблиці №2 надав договір, з ТОВ «Будівельно-монтажний комплекс «Енергомонтажвентиляція» укладений та виконаний за період 2013-2014 роки, який не підпадає під критерій за останні 3 роки, та не може братися Замовником до уваги.

Інші два договори укладено з одним і тим же Замовником – ПРАТ «Індар», а саме:

- дог. №19-10-17/01 від 19.10.2017 - Проектні роботи по об'єкту «Реконструкція адміністративно-побутового комплексу літ. К в частині перепланування приміщень 1 та 2 поверхів (Праве крило) під науково-дослідну лабораторію по вул. Зрошувальна, 5 в Дарницькому р-ні м. Києва».
- дог. №19-10-17/02 від 19.10.2017 - Проектні роботи по об'єкту «Реконструкція адміністративно-побутового комплексу літ. К в частині перепланування приміщень 7 та 8 поверхів (Праве крило) під адміністративне приміщення по вул. Зрошувальна, 5 в Дарницькому р-ні м. Києва».

Слід зазначити, що ТОВ «Алькон» у Таблиці №2 – відомості про досвід виконання аналогічних договорів, у своїй тендерній пропозиції, завантаженої до електронної системи закупівель на момент проведення аукціону, указав лише ці три договори.

Умовами тендерної документації також передбачено *надання не менше 3-х оригіналів або завірених копій листів-відгуків/рекомендаційних листів, щодо виконання договірних відносин, (відповідно до предмету закупівлі), від різних кінцевих споживачів (Замовників робіт), вказаних у Таблиці №2.*

Але, ТОВ «Алькон» на час прийняття пропозицій не завантажив до електронної системи закупівель жодної *завіреної копії листа-відгука/рекомендаційного листа, щодо виконання договірних відносин, (відповідно до предмету закупівлі), від різних кінцевих споживачів (Замовників робіт), вказаних у Таблиці №2.*

Аукціон був завершений 16 січня 2019 року у 14:10. ТОВ «Алькон» надав остаточну пропозицію по предмету закупівлі у сумі 362036,00 грн (з ПДВ).

Тендерною документацією передбачено, що у разі якщо Замовником під час розгляду тендерної пропозиції Учасника виявлено відсутність інформації та/або документів, що є обов'язковими для завантаження у Систему, Учасником для участі у процедурі закупівлі, Замовник не пізніше 3 робочих днів з дати аукціону надсилає вимогу про усунення таких невідповідностей на електронну адресу Учасника, що знаходиться на кваліфікації.

Оскільки аукціон відбувся 16 січня 2019 року, то Замовник повинен надіслати вимогу про усунення вищезазначених невідповідностей на електронну

адресу Учасника, що знаходиться на кваліфікації не пізніше 18 січня 2019 року, а саме впродовж 16-17-18 січня 2019 року.

Тендерною документацією також передбачено, що Учасник протягом 24 годин після надходження вимоги до нього, має можливість усунути усі встановлені невідповідності шляхом завантаження їх у Систему. У разі не усунення Учасником встановлених Замовником невідповідностей у встановлений в цьому пункті документації строк, пропозиція такого Учасника підлягає відхиленню.

Тобто, ТОВ «Алькон» мав право завантажити відсутні документи (із врахуванням вихідних днів) не пізніше ніж 21 січня 2019 року. Але, всупереч умовам тендерної документації, документи ТОВ «Алькон» були завантажені до Системи лише 23 січня 2019 року у 17 годин 14 хвилин.

23 січня 2019 року ТОВ «Алькон» були завантажені до Системи наступні документи:

- Договір № 25-07/18 від 25 липня 2018 року, укладений з ПРАТ «Девон» на виконання проектних робіт, а саме стадія «ескізний проект» з візуалізацією об'єкту «Будівництво житлового комплексу з об'єктам інфраструктури, що розташовані на території с. Петропавлівське, Вишенківської сільської ради, Бориспільського р-ну, Київської області» та рекомендаційний лист від ПРАТ «Девон» від 11.01.2019 №2-ЛУ щодо виконання цього договору;
- Договір № С-10КБ/17 від 20 квітня 2017 року, укладений з ТОВ «Конструкторське бюро інноваційних проектів» про виконання проектною документації стадія РП із створення інженерних систем для об'єкту «Реконструкція спортивного комплексу. Будівля басейну у м. Добропілля Донецької області» та рекомендаційний лист від ТОВ «Конструкторське бюро інноваційних проектів» від 22.01.2019 №06/КБ-19 щодо виконання цього договору.
- Рекомендаційний лист від ПРАТ «Індар» від 23.01.2019 року №15.05-12-00.06/91.

Слід відмітити, що ці несвоєчасно дозавантажені договори укладені ТОВ «Алькон» з ПРАТ «Девон» та ТОВ «Конструкторське бюро інноваційних проектів» взагалі не були вказані у Таблиці 2 - відомості про досвід виконання аналогічних договорів.

Крім цього, згідно договору 25-07/18 від 25 липня 2018 року ТОВ «Алькон» виконав лише стадію «ескізний проект», що не є прикладом аналогічного договору, оскільки умовами тендерної документації передбачено виконання робочого проекту.

Завданням на проектування гр.15 п.4 вказано на необхідність виконання 3 D візуалізації об'єкта у складі: внутрішні приміщення другого поверху інженерного корпусу. ТОВ «Алькон» у своїй тендерній пропозиції не надав жодного аналогічного договору, згідно якого може довести, що він здатен надати цю послугу.

Також не зрозуміло, як Замовник міг надіслати вимогу про усунення вищезазначених невідповідностей на електронну адресу Учасника, адже в опитувальнику контрагента ТОВ «Алькон» у графі адреса електронної пошти вказано лише alexon@?

Вищевказаним доведено, що пропозиція ТОВ «Алькон» не відповідає вимогам Тендерної документації та має бути відхилена Замовником відповідно до п. 9.1. Порядку закупівель товарів, робіт та послуг ПАТ «Укргазвидобування», затвердженого наказом від 01.08.2017 року № 497, з підстав невідповідності пропозиції вимогам тендерної документації та невідповідності технічним та якісним характеристикам.

З огляду на вищезазначене, вважаємо, що Замовник необ'єктивно оцінив пропозицію ТОВ «Алькон», що призвело до незаконного визначення його переможцем. Та взагалі складається враження, що відповідальні особи Замовника лобіюють інтереси ТОВ «Алькон», чим порушують принцип запобігання корупційним діям і зловживанням, що визначені у п.3.1. Порядку закупівель товарів, робіт та послуг ПАТ «Укргазвидобування», затвердженого наказом від 01.08.2017 року №497.

З метою захисту свої прав ДП «Полтавадіпром'ясомолпром» звернулося листом-вимогою №51 від 08.02.2019 на ім'я голови Тендерного комітету БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» пана Болдуїна Стівена щодо оскарження вищезазначеного Протоколу. До Системи вимога завантажена 09.02.2019 року.

Станом на 12.02.2019 року період оскарження по даному учаснику завершився, але відповідь на нашу скаргу БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» не надана.

Виходячи з вищевикладеного та керуючись п.19.1 Порядку закупівель товарів, робіт та послуг ПАТ «Укргазвидобування», затвердженого Наказом від 01.08.2017 №497

### ПРОШУ:

1. Прийняти скаргу до розгляду.
2. Скасувати Протокол вибору переможця допорогової закупівлі №УБГ18П-306 від 07.02.2019 року, яким пропозицію ТОВ «Алькон» було визнано такою, що відповідає умовам тендерної документації та оголошено переможцем.
3. Погодити з Головою Конфліктної комісії право присутності представника ДП «Полтавадіпром'ясомолпром» на засіданні при розгляді оскарження рішення щодо визначення переможця тендеру по закупівлі - «Послуги з інженерного проектування (Капітальний ремонт приміщень другого поверху відкритого типу в стилі «НІ-ТЕСН». Проектні роботи)», згідно п.9.4. розділу 9 Положення про конфліктну комісію ПАТ «Укргазвидобування», затверджене Наказом від 16.05.2018 №338.

Т.в.о. директора



І.В. Шапран