


Акціонерне товариство "Укргазвидобування"

Філія Бурове управління "Укрбургаз"

р/р 26009924445755 у відділенні ХОД АБ "Укргазбанк", МФО 320478,
ЄДРПОУ 00156392

63304 м. Красноград, Харківської обл., вул. Полтавська, 86

Тел. (05744) 7-46-69, факс (05744) 7-15-40, e-mail: ukrburgaz@gasdob.com.ua



№ 015-015-16821 від 18.02.2019

Директору

ТОВ "Промисловий стандарт"

«Щодо надання інформації»

23.01.2019 року відбувся реверсивний електронний аукціон УБГ18Т-331 на закупівлю 18110000-3 Формений одяг (Одяг робочий в асортименті).

Найнижчу ціну запропонувало Ваше підприємство.

Згідно документації допорогової закупівлі, для проведення кваліфікації учасника, Вам необхідно протягом 1-го робочого дня надати перелік документів згідно Додатку № 1 документації допорогової закупівлі та відповідно до зауважень Відділу ОПта ПБ БУ «Укрбургаз» (шляхом завантаження їх у Систему).

Додаток:

Зауваження ВОПтаПБ БУ «Укрбургаз» №14/014-19 від 07.02.2019 р.

Начальник ВЗМТР

БУ «Укрбургаз»

С.О. Новіков

Вик. фахівець ВЗМТР

Красюк Н.В.

тел./факс (05744)7-10-93

тел.. 050-420-71-60

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

№14/014-19 від 07.02.2019р.

Відділом охорони праці та промислової безпеки розглянута пропозиція ТОВ «Промисловий стандарт» за процедурою закупівлі №УБГ18Т-321 на відповідність Технічним критеріям кваліфікації на поставку одягу робочого в асортименті з кодом 18110000-3 «Формений одяг».

В результаті розгляду було встановлено:

Критерій	Оцінка	Обґрунтування
Учасник (Постачальник) є виробником МТР, або компанією, уповноваженою виробником на здійснення поставок даних МТР або компанією, яка має право власності на МТР чи повноваження від будь-якої компанії, яка має право власності на МТР, що закуповуються АТ «Укргазвидобування».	відповідає	Довідка про статус учасника як виробника продукції
МТР, що постачає Учасник, повинні відповідати вимогам АТ"Укргазвидобування", обов'язковим законодавчим вимогам та вимогам нормативно-технічної документації (ГОСТ, ОСТ, ТУ, СТО або іншим нормативним документам країни-виробника, якщо це стосується даних матеріалів/обладнання	не відповідає	Відсутні: - Паспорт/сертифікат якості виробника на продукцію, який містить технічні характеристики на виріб; - діючий сертифікати перевірки типу та декларація про відповідність. Комбінезон для бурових бригад утеплені ДСТУ EN ISO 13688:2016, ДСТУ EN ISO 11612 (A1+A2, B1) (EN ISO 11612:2015 Class A1, A2, B1 C1, E2, F1) ДСТУ EN 1149 (EN 1149), ГОСТ 12.4.111; 2) Куртка утеплена для бурових бригад.ДСТУ EN ISO 13688:2016 Одяг захисний. Загальні вимоги (EN ISO 13688:2013, IDT; ISO 13688:2013, IDT); ДСТУ EN ISO 11611:2016 Одяг захисний для використання під час зварювання та суміжних процесів (EN ISO 11611:2015, IDT; ISO 11611:2015, IDT)) Зразки тканини (з позначенням найменування та виробника тканини) для узгодження надаються переможцем до БУ «Укрбургаз» протягом 3 робочих днів після завершення аукціону).
Наявність в Учасника досвіду постачання аналогічних МТР не менше 1 року при обов'язковій умові державної реєстрації Постачальника не менше року на момент проведення аукціону	відповідає	Лист про досвід постачання МТР

Рівень браку (висновок надає відділ, що контролює поставку МТР). У випадку відсутності досвіду роботи з структурними підрозділами АТ «Укргазвидобування», Постачальник оцінюється без врахування даного критерію	відповідає	Лист щодо гарантії надання можливості технічного аудиту Учасника.
--	------------	---


Додаткова інформація (у разі наявності): За результатами перевірки зразків робочого одягу (Додатку №1) виявлені недоліки :

- Не відповідають ДСТУ EN ISO 1161:12016 «Одяг захисний для використання під час зварювання та суміжних робіт».
- Захисні властивості не відповідають технічним вимогам і якісним характеристикам Додатку №2 до документації допорогової закупівлі УБГ18Т-321 а саме;
 1. Обробка тканини – нафто – масло водовідштовхувальна вогнестійка.
 2. Підкладочний матеріал-100% бавовняна вогнестійка.
 3. Утеплюючий матеріал– 100% палієстр з вогнетривкими наповненням.

Висновок: пропозиція ТОВ «Промисловий стандарт» **не відповідає** встановленим технічним критеріям кваліфікації на постачання одягу робочого в асортименті.

Начальник відділу ОП та ПБ

Вик.: Єнін В.М.
т.23-54



А.В. Батрак


**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ І ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ОСНОВНІ УМОВИ,
ЯКІ БУДУТЬ ВКЛЮЧЕНІ ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ ФОРМЕННОГО ОДЯГУ**

1. Комбінезон утеплений для захисту від нафти та нафтопродуктів в умовах знижених температур для робітників бурових бригад (захист від сирої нафти та нафтових мастил)
2. Куртка утеплена з капюшоном для захисту від нафти та нафтопродуктів в умовах знижених температур для робітників бурових бригад (захист від сирої нафти та нафтових мастил).

№	Елементи з яких складається вирод	Технічні вимоги до виробу	Примітка
1	Фурнітура	Повиненна бути з прихованою двохзамковою <i>спіральною безіскровою блискавою підвищеної міцності чорного кольору з полієфіру високої густини</i> та латунні кнопки.	Не відповідає зразок технічним вимогам і якісним характеристикам Додатку №2 документації допорогової закупівлі УБГ18Т-321 - (Зображення на фото №1).
2	Підкладка	Підкладка - 100%-бавовна вогнетривка	Не відповідає зразок технічним вимогам і якісним характеристикам Додатку №2 документації допорогової закупівлі УБГ18Т-321 – загорання зразка (Зображення на фото №3)
3	Утеплювач	Утеплювач - 100 % поліестр з вогнетривким наповненням, щільністю 100 г/м2	Не відповідає зразок технічним вимогам і якісним характеристикам Додатку №2 документації допорогової закупівлі УБГ18Т-321 – загорання зразка (Зображення на фото №3)
4	Тканина	Нафто- масло- водовідштовхувальна вогнестійка тканина	Не відповідає зразок технічним вимогам і якісним характеристикам Додатку №2 документації допорогової закупівлі УБГ18Т-321 – водовідштовхувальна обробка тканини відсутня (Зображення на фото №?)
5	Шеврон «Збільшуємо видобуток Українського газу»	Над лівою кишенею на висоті 1 см по центру розмістити шеврон українського прапора розмірів 6 см на 11 см з написом «Збільшуємо	Відсутній

	Збільшено видобуток	видобуток Українського газу» виконаний основним фірмовим шрифтом AGBengaly розміром 1 см	
	УКРАЇНСЬКОГО ГАЗУ	блакитним кольором по жовтій частині прапора, і жовтим по блакитній частині прапора. Даний логотип наноситься методом термопереноса.	

Менеджер з охорони праці
та промислової безпеки
БУ «Укрбургаз»



А.М. Свиридов

Вик.:Єнін В.М.
тел.:23-94

Ротон 1.




PHOTO NR.








ФОТО N 3



112-116	120-124	128-132
88-92	96-100	104-108

Покупка

ДСТУ EN 1149
EN ISO 11612 (A1+A2)
ДСТУ EN ISO 13 688, ДСТУ



визначення та
напрямку/критерію

