

Витяг

з ПРОТОКОЛУ № 112 засідання Конфліктної комісії  
Акціонерного товариства «Укргазвидобування»

м. Київ

12 березня 2019 року

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

2.1. Розгляд скарги ТОВ "ЕМЕРСОН" (код ЄДРПОУ 36469415), подана на сайт конфліктної комісії 28.12.2018 № 978, у закупівлі:

<b>Код ДК 021:2015:</b>	45220000-5-Інженерні та будівельні роботи
<b>Процедура:</b>	<b>УПГГК 18П-183 ШВПГКН. Модернізація установки змішування автомобільних бензинів та дизельних палив з встановленням поточних аналізаторів. Роботи "під ключ"</b>
<b>ідентифікатор закупівлі</b>	UA-2018-10-04-003303-с

що проводиться АТ «Укргазвидобування»

**ВИРІШИЛИ:**

4.1. Скаргу ТОВ "ЕМЕРСОН" (код ЄДРПОУ 36469415) у закупівлі УПГГК 18П-183 ШВПГКН. Модернізація установки змішування автомобільних бензинів та дизельних палив з встановленням поточних аналізаторів. Роботи "під ключ": UA-2018-10-04-003303-с, що проводиться АТ «Укргазвидобування» - **відхилити.**

Конфліктна комісія дослідила питання зазначені в скарзі ТОВ «Емерсон» № 20/02-VM від 20.02.2019 та дійшла думки, що її необхідно розглядати разом із скаргою ТОВ «Емерсон» № 28/12-VM від 28.12.2018 р. (реєстраційний № 978 на сайті Конфліктна комісія) щодо невідповідності пропозиції ТОВ "Нафтогазхім Сервіс" вимогам допорогової закупівлі. Конфліктною комісією прийнято рішення відхилити, як необґрунтовану, скаргу ТОВ «Емерсон» № 28/12-VM від 28.12.2018 р. щодо невідповідності пропозиції ТОВ "Нафтогазхім Сервіс" вимогам допорогової закупівлі так, як відповідно до п. 3 Додаткових вимог Додатку 2 до ДПЗ передбачено, що "...У разі запропонування Учасником (потенційним переможцем) заміни устаткування на повний еквівалент та (або) зміни технічних рішень, відмінних від передбачених проектними рішеннями згідно наданої ПКД, Учасник повинен погодити дані зміни з Замовником та за власний рахунок провести коригування, погодження та експертизу ПКД у відповідності до чинного Законодавства. Технічні, якісні характеристики аналогічного та/або еквівалентного обладнання мають бути не нижчими ніж характеристики обладнання, що вказане в проектній документації...". Центральною конфліктною комісією також прийнято рішення відхилити, як необґрунтовану, скаргу ТОВ «Емерсон» № 28/12-VM від 28.12.2018 р. щодо невідповідності пропозиції ТОВ "Нафтогазхім Сервіс" вимогам допорогової

закупівлі (ПРОТОКОЛ № 145/ЦКК засідання Центральної конфліктної комісії  
Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» від 11 лютого 2019  
року).

Витяг з протоколу засвідчую.  
Заступник секретаря Конфліктної комісії  
18.03.2019 р.



Король І.П.