

06 червня 2019 р. № 235

на № _____ від _____

**Конфліктній комісії
ПАТ «Укргазвидобування»**

04053, Україна, м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28

Замовник:

Філія Газопромислове управління
«Полтавагазвидобування» Акціонерного товариства
«Укргазвидобування»
Код ЄДРПОУ - 00153100
Місцезнаходження:
36008, м. Полтава, вул. Європейська, буд. 173

Ідентифікатор закупівлі:

UA-2019-04-22-000158-с

Оголошення про проведення допорогової закупівлі:

№ ПГВ 19Т-057 від 19.04.2019 р.

Скаржник:

Товариство з обмеженою відповідальністю «СЕНСІ»
Юридична адреса (адреса місцезнаходження):
40022, м. Суми, вул. Тополянська, 9/4
Код ЄДРПОУ – 21111749
Контактний телефон: (0542) 78-14-58
Контактна особа: Кутир Ігор Олексійович
Електронна адреса: info@sensi.com.ua

СКАРГА

на рішення тендерного комітету щодо відхилення пропозиції учасника процедури допорогової закупівлі (протокол № ПГВ 19Т-057 Вх від 30.05.2019 року)

31 травня 2019 року на сайті <https://zakupki.prom.ua> в рамках проведення допорогової закупівлі (Ідентифікатор закупівлі: UA-2019-04-22-000158-с, оголошення про проведення допорогової закупівлі № ПГВ 19Т-057 від 19.04.2019 р. далі – «допорогова закупівля № ПГВ 19Т-057») було оприлюднено протокол засідання Тендерного комітету № ПГВ 19Т-057 Вх від 30.05.2019 року щодо відхилення пропозиції ТОВ «СЕНСІ» (далі - Учасник) під час процедури допорогової закупівлі філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування».

У відповідності до вищевказаного протоколу «пропозиція Учасника не відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим в документації процедури закупівлі (далі – ДПЗ), та вимогам ДПЗ, зокрема встановлено наступне:

- на підтвердження того, що МТР, що постачає Учасник, повинні відповідати вимогам АТ «Укргазвидобування», обов'язковим законодавчим вимогам та вимогам нормативно-технічної документації (ДСТУ, ГОСТ, ОСТ, ТУ або іншим нормативним документам країни-виробника, якщо це стосується даних матеріалів/обладнання), Учасником надано зразок паспорту на продукцію, що не є аналогічною предмету закупівлі. В паспорті вказано, що призначення виробу для встановлення на поршневий компресор типу 2М16 всіх модифікацій, а не для ГПА типу 10ГКН. Надані документи (паспорт, сертифікат якості) не містять інформації про відповідність технічним регламентам, ДСТУ, ГОСТ, ОСТ, ТУ, що діють на території України;

- на підтвердження наявності в Учасника досвіду постачання аналогічних МТР не менше 1 року* при обов'язковій умові державної реєстрації Постачальника не менше року на момент проведення аукціону Учасником надано довідку №178/6 від 07.05.2019 р. у якій відсутня інформація про досвід постачання вкладишів шатунних до ГПА типу 10 ГКН;

- цінова пропозиція Учасника (Додаток №3 до ДПЗ) не відповідає вимогам ДПЗ (в таблиці №1 пропозиції відсутня інформація про нормативні документи (ДЕСТ/ТУ), у відповідності до яких виготовлено продукцію предмету закупівлі; в назві документу не змінено дату «05.10.2019 р.» на дату після аукціону; розрахунок вартості не відповідає вимогам оформлення бухгалтерської звітності та договору (є арифметичні помилки))».

Вважаємо таке рішення протиправним та таким, що підлягає скасування з наступних підстав.

Допорогова закупівля № ПГВ 19Т-057 проводилася у відповідності до вимог ДПЗ, затвердженою протоколом засідання Тендерного комітету від 19.04.2019 р. № ПГВ 19Т-057.

Правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт та послуг за власні кошти ПАТ «Укргазвидобування» та філій Товариства встановлено Порядком закупівель товарів, робіт та послуг ПАТ «Укргазвидобування», затвердженого наказом ПАТ «Укргазвидобування» № 497 від 01.08.2017 року (далі за текстом – «Порядок № 497»).

Предметом допорогової закупівлі № ПГВ 19Т-057 є: код 42120000-6 - Насоси та компресори (Вкладиші шатунні до ГПА типу 10 ГКН).

У відповідності до вимог п.3 розділу III ДПЗ, на підтвердження відповідності встановленим кваліфікаційним критеріям ТОВ «СЕНСІ» надало всі документи згідно з Додатком 1 до цієї ДПЗ.

Так, на виконання п. 2 Технічних критеріїв кваліфікації (Додаток № 1 ДПЗ), ТОВ «СЕНСІ» завантажило у електронному (сканованому) вигляді у електронну систему закупівель документи, що підтверджують те, що МТР, які постачає Учасник, відповідають вимогам АТ «Укргазвидобування», обов'язковим законодавчим вимогам та вимогам нормативно-технічної документації (ДСТУ, ГОСТ, ОСТ, ТУ або іншим нормативним документам країни-виробника), а саме: копію паспорту ТОВ «СЕНСІ» про відповідність на аналогічний Товар попередньої партії поставки – вкладиш шатуна для встановлення на поршневий компресор типу 2М16 всіх модифікацій, завірений підписом та печаткою, а також копію листа № 178/1 від 07.05.2019 року.

З думкою Тендерного комітету щодо того, що Учасником надано зразок паспорту на продукцію, що не є аналогічною предмету закупівлі (в паспорті вказано, що призначення виробу для встановлення на поршневий компресор типу 2М16 всіх модифікацій (далі за текстом – Вкладиш 2М16), а не для ГПА типу 10ГКН та надані документи (паспорт, сертифікат якості) не містять інформації про відповідність технічним регламентам, ДСТУ, ГОСТ, ОСТ, ТУ, що діють на території України), не погоджуємося з наступних причин:

- Вкладиш 2М16 є аналогом вкладиша шатунного до ГПА типу 10 ГКН (далі – «Вкладиш до ГПА»), т.я. вкладиш 2М16 має аналогічні розміри, конфігурацію та антифрікційний матеріал з вкладишем до ГПА, а саме: ширина вкладиша становить 220 мм, зовнішній діаметр – 258 мм, при товщині вкладиша 9,6 мм. Також вкладиш 2М16 характеризується двома поздовжніми внутрішніми олійними каналами з вікнами довжиною 140мм двома отворами діаметром 17,5мм. До того ж, обидва вкладиші мають однакову технологію виготовлення, а також виконують аналогічну функцію – є підшипниками ковзання в кривошипно-шатунному механізмі компресора.

Матеріал вкладиша до ГПА: сталь 10 ДСТУ 7809:2015 (в 2015 році за бажанням Замовника використовувався матеріал – бронза Бр ОПС 555) і бабіт Б83 ДСТУ ISO 4383:2015 (ISO 4383:2012, IDT) (в 2015 році - ГОСТ 1320-74 (ИСО 4383-91)).

За тлумаченням словника української мови (Академічний тлумачний словник (1970—1980)), «АНАЛОГ» - це те, в чому виявляється схожість, подібність до іншого предмета або явища.

- Інформація про відповідність вкладиша 2 М16 (копію паспорта на який було надано в складі тендерної пропозиції) ГОСТам, зазначена в п. 3 копії наданого паспорта (станом на 2015 рік)

- Листом № 178/9 від 07.05.2019 року ТОВ «СЕНСІ» додатково гарантувало відповідність своєї пропозиції технічним вимогам і якісним характеристикам та основним умовам, які будуть включені до договору про закупівлю, викладеним замовником у Додатку 2 ДПЗ № ПГВ 19Т-057 на закупівлю вкладишів шатунних до ГПА типу 10 ГКН.

- Зразком сертифікату якості на вкладиш шатунний 209-2202-1СБ було підтверджено те, що вказана в такому сертифікаті продукція відповідає діючим стандартам, технічним умовам, конструкторській документації та може бути вивантажена споживачу.

Щодо твердження Тендерного комітету Замовника з приводу непідтвердження Учасником досвіду постачання аналогічних МТР не менше 1 року при обов'язковій умові державної реєстрації Постачальника не менше року на момент проведення допорогової закупівлі, повідомляємо наступне:

Вважаємо, що досвід постачання аналогічних МТР підтверджено довідкою № 178/6 від 07.05.2019 року (п.15 табличної частини), а також листом-відгуком ТОВ «ЮЖТЕХЕНЕРГО» № 154 від 25.04.2019 року. де чітко зазначено те, що ТОВ «СЕНСІ» здійснювало поставку саме запасних частин до ГПА типу 10 ГКН, в т.ч. вкладишів шатунних. Копії вказаних листів також було завантажено до електронної системи закупівель.

Тому, вважаємо, що у Тендерного комітету ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» відсутні підстави стверджувати про те, що у ТОВ «СЕНСІ» відсутній досвід поставки аналогічних МТР.

Щодо цінової пропозиції, яка за висновками Тендерного комітету, не відповідає вимогам ДПЗ:

Відповідно до п. 1 розділу III ДПЗ, у разі якщо Замовником під час розгляду пропозиції Учасника виявлено відсутність інформації та/або документів, що є обов'язковими для завантаження у Систему Учасником для участі у процедурі закупівлі, Замовник не пізніше 3 робочих днів з дати аукціону або з дати відхилення пропозиції попереднього учасника надсилає вимогу про усунення таких невідповідностей на електронну адресу Учасника, що знаходиться на кваліфікації.

Учасник протягом 24 годин після надходження вимоги до нього, має можливість усунути усі встановлені невідповідності шляхом завантаження їх у Систему. У разі не усунення Учасником встановлених Замовником невідповідностей у встановлений в цьому пункті документації строк, пропозиція такого Учасника підлягає відхиленню.

У зазначений строк ТОВ «СЕНСІ» не отримало від Замовника вимогу про усунення таких невідповідностей, що є порушенням умов ДПЗ, а тому не мало можливості усунути невідповідності, а саме:

– в таблиці № 1 цінової пропозиції (лист № 178 від 07.05.2019 року, лист № 181 від 10.05.2019 року) зазначити нормативний документ (ДЕСТ/ТУ) у відповідності до яких виготовляється продукція предмету закупівлі;

- в назві документу «цінова пропозиція» (за результатами торгів) - лист № 181 від 10.05.2019 року, змінити дату 05.05.2019 на дату після аукціону;

- виправити арифметичну помилку в розрахунку вартості в листі № 181 від 10.05.2019 року.

Крім того, згідно вимог правил, викладених в ДПЗ, Замовник має право, у разі необхідності, запросити в Учасника, пропозиція якого знаходиться на розгляді у Замовника, додаткову інформацію щодо предмета закупівлі, яка має уточнюючий характер. Учасник протягом 2 робочих днів повинен завантажити запитувану Замовником інформацію у Систему.

Запиту від Замовника щодо уточнення інформації на адресу ТОВ «СЕНСІ» не надходило.

Відсутність запитів від Замовника щодо уточнення інформації та вимог про усунення невідповідностей може розцінюватися, як порушення Замовником принципу недискримінації учасників закупівель, а також принципу об'єктивної та неупередженої оцінки пропозицій процедури закупівлі, які закріплені в п. 3.1 Порядку № 497. Саме тому, вважаємо, що відхилення пропозиції з підстав невідповідності вимогам ДПЗ (як це зазначено в протоколі № ПГВ 19Т-057 Вх) є незаконним.

Також звертаємо увагу на те, що на сьогоднішній день на складі готової продукції ТОВ «СЕНСІ» є в наявності продукція, що відповідає предмету закупівлі ПГВ 19Т-057, а тому, Замовник, при бажанні, має змогу відвідати виробничі площі Учасника з метою огляду та оцінки технічних і якісних характеристик вказаних запасних частин.

Враховуючи вищенаведене, а також керуючись Порядком закупівель товарів, робіт та послуг ПАТ «Укргазвидобування», затвердженого наказом ПАТ «Укргазвидобування» № 497 від 01.08.2017 року, Положенням про конфліктну комісію ПАТ «Укргазвидобування», затвердженим наказом № 338 від 16.05.2018 року,

ПРОШУ:

1. Скасувати рішення Тендерного комітету, що зазначене в Протоколі № ПГВ 19Т-057 Вх від 30.05.2019 року, щодо відхилення пропозиції ТОВ «СЕНСІ» в рамках допорогової закупівлі № ПГВ 19Т-057 та проаналізувати повторно тендерну пропозицію ТОВ «СЕНСІ».

Всі необхідні та підтверджуючі матеріали для розгляду даної скарги у Вас є в наявності.

Перший заступник генерального директора

Д.М. Галинський