



У К Р А І Н А
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«Швейне об'єднання
«Робочий Стіль»

р/р 26008962507251 у ПАТ «ПУМБ» м. Київ,

МФО 334851, ЄДРПОУ 38144198

08132, Україна, Київська обл., Києво-
Святошинський р-н,
м. Вишневе, вул. Ломоносова, буд. 42.
тел.: (050) 18-57-055

вих 11/31

від 12.07.2019

КОНФЛІКТНА КОМІСІЯ АТ
«УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» КОМПАНІЇ НАК
«НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»

Суб'єкт оскарження: ТОВ "Швейне об'єднання "РОБОЧИЙ СТИЛЬ"
В особі директора Слайковської Людмили
Олександрівни
код ЄДРПО 38144198
Місце знаходження:
08132, України, Київська обл., м. Вишневе,
вул. Ломоносова, буд. 42,
електронна адреса:

Замовник: Акціонерне товариство "Укргазвидобування"
код ЄДРПО 30019775
Місце знаходження:
04053, України, Київська обл., м. Київ
вул. Кудрявська, 26/28

Інформація про закупівлю:
Ідентифікатор закупівлі: UA-2019-03-26-001372-b

СКАРГА
на дії відповідальних осіб замовника

26.03.2019 р. в електронній системі закупівель Замовником було розміщене оголошення №19Т-052 _Формений одяг / (special clothing in assortment). Вказана закупівля складається з 2 лотів. Лот №2 - Формений одяг / (special clothing in assortment), очікувана вартість – 2 358 051,00 грн.

ТОВ "Швейне об'єднання "РОБОЧИЙ СТИЛЬ" подало пропозицію для участі в електронних торгах по Лоту №2.

08.07.2019 опубліковано рішення відповідальної особи – Протокол відхилення пропозиції учасника допорогової закупівлі №19Т-052 від 08.07.2019 р. (надалі – Протокол). Відповідно до змісту вказаного Протоколу, Замовником зроблено висновок про те, що запропонований

учасником товар (предмет закупівлі) не відповідає технічним та якісним характеристикам, встановленим Замовником в документації процедури закупівлі, а саме:

- відсутній висновок державної санітарно - епідеміологічної експертизи на сукно грубошинельне з кислотостійким просочуванням (надано висновок на іншу тканину, а саме – тканина пальтова вовняна);

- тканина накладок на костюми теплозахисні (до 400°C) без антистатичної ниті, що суперечить вимогам документації.

На підставі вказаних висновків, Замовником прийнято рішення відхилити пропозицію ТОВ "Швейне об'єднання "РОБОЧИЙ СТИЛЬ" відповідно до п. 4.5.1. Регламенту взаємодії структурних підрозділів АТ «Укргазвидобування» під час закупівлі товарів робіт та послуг, введеного в дію наказом АТ "Укргазвидобування" від 18.02.2019 р. № 116, оскільки запропонований предмет закупівлі не відповідає технічним та якісним характеристикам, встановленим замовником в документації процедури закупівлі. Як наслідок відхилення пропозиції ТОВ "Швейне об'єднання "РОБОЧИЙ СТИЛЬ" Замовником вирішено розглянути наступного учасника з найнижчою ціною пропозицією, відповідно до п.1.14. Додатку 3 Регламенту взаємодії структурних підрозділів АТ «Укргазвидобування» під час закупівлі товарів, робіт та послуг, введеного в дію наказом АТ "Укргазвидобування" від 18.02.2019 р. № 116.

Вважаємо, що уповноважені особи Замовника безпідставно прийшли до висновків, зроблених у Протоколі, а як наслідок, безпідставно відхилили пропозицію ТОВ "Швейне об'єднання "РОБОЧИЙ СТИЛЬ" по Лоту №2.

Щодо безпідставності висновку про відсутність висновку державної санітарно - епідеміологічної експертизи на сукно грубошинельне з кислотостійким просочуванням (надано висновок на іншу тканину, а саме – тканина пальтова вовняна).

Вказаний висновок зроблений уповноваженими особами Замовника безпідставно, оскільки разом з пропозицією по Лоту №2 ТОВ "Швейне об'єднання "РОБОЧИЙ СТИЛЬ" було подано паспорт якості №54 від 06.06.2019 р. на костюм для захисту від кислот концентрацією понад 80%. У вказаному паспорті якості №54 від 06.06.2019 чітко зазначено, що костюм для захисту від кислот концентрацією понад 80% виготовлено з тканини арт. 8792КС-98, виробництва ПрАТ Камвольно-суконна компанія «Чексіл». 80% вовна + 20% поліестер, мінімальна щільність тканини, г/м², не менше 565, обробка тканини: Кислотостійка (не менше 98% H²SO⁴). Разом з паспортом ТОВ "Швейне об'єднання "РОБОЧИЙ СТИЛЬ" надано протокол випробувань ПрАТ Камвольно-суконної компанії «Чексіл» на цю ж саму тканину арт. 8792КС-98, що складається з вовни – 80%, поліестру – 20%, має кислотостійке оздоблення та відповідає ДСТУ ГОСТ 28000:2009 «Тканини для одягу чистововняні, вовняні та напіввовняні. Загальні технічні умови».

Окрім вказаних документів, ТОВ «РОБОЧИЙ СТИЛЬ» було надано Замовнику Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 14.04.2017 р. №602-123-20-1/10823 на тканину вовняну виробництва ПрАТ Камвольно-суконна компанія «Чексіл», виготовлену відповідно до ДСТУ ГОСТ 28000:2009 «Тканини для одягу чистововняні, вовняні та напіввовняні. Загальні технічні умови» арт. 8920.

Доводимо до вашого відома, що виробник продукції на власний розсуд може змінювати артикули продукції. Відповідно Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» від 24.02.1994 № 4004-XII; «Порядку проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи» затвердженого Наказом МОЗ від 09.10.2000 №247) не передбачено повторне проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи та отримання висновку у зв'язку зі зміною назви чи артикулу товару. Відтак зміна артикулів не тягне за собою не дійсність отриманих раніше дозвільних документів.

Враховуючи що ТОВ "Швейне об'єднання "РОБОЧИЙ СТИЛЬ" є крупним виробником виробничого одягу та постійно закупає у великому обсязі сукно грубошинельне, та добропорядно надали документи на одну й ту саму продукцію (тканину).

Щодо безпідставності висновку про те, що тканина накладок на костюми теплозахисні (до 400°C) без антистатичної ниті, що суперечить вимогам документації.

Вказаний висновок зроблений уповноваженими особами Замовника безпідставно, оскільки сам протокол відхилення пропозиції учасника договірної закупівлі від 08.07.2019 р. не містить жодних обґрунтувань чи доказів, які підтверджують такий висновок.

Звертаємо увагу конфліктної комісії на те, що ТОВ "Швейне об'єднання "РОБОЧИЙ СТИЛЬ" було надано тендерному комітету Замовника Паспорт якості №58 від 06.06.2019 р. на костюм теплозахисний (до 400 °С) власного виробництва. Відповідно до змісту зазначеного паспорту, накладки костюму виконано з тканини «FlameFort W280 Protect» на яку ТОВ "Швейне об'єднання "РОБОЧИЙ СТИЛЬ" також надано протокол випробувань №2019.00.04.08.17 від 08.04.2019, відповідно до якого вказана тканина випробувана на ГОСТ 19616-74 «Ткани и трикотажные изделия. Метод определения удельного поверхностного электрического сопротивления». Окрім того, у вказаному протоколі випробувань встановлено, що тканина «FlameFort W280 Protect» має антистатичні властивості, питомий поверхневий електричний опір Ом, $4,1 \times 10^{10}$.

На сьогодні нормативним документом, що регламентує методи дослідження складу текстильних виробів є ДСТУ 4057-2001 «Матеріали текстильні. Методи ідентифікації волокон» (надалі – ДСТУ 4057-2001).

Згідно з п. 3.1 ДСТУ 4057-2001 ідентифікація волокнистого складу – це процес оцінювання однорідності (неоднорідності) текстильного матеріалу, попередньо звільненого від неволокнистих речовин, кількості волокнистих складових (компонентів), притаманних кожній з них характерних властивостей, залежно від яких визначають вид волокон та масову частку кожного з цих видів.

ДСТУ 4057-2001 передбачено, що ідентифікація волокнистого складу здійснюється шляхом проведення якісного та кількісного аналізу. Якісний аналіз – це вид ідентифікації волокнистого складу, що здійснюється механічними та хімічними методами або комбінацією їх без визначення масової частки кожної з волокнистих складових у матеріалі. Кількісний аналіз – це вид ідентифікації волокнистого складу, що здійснюється механічними або хімічними методами або комбінацією їх, направлений на визначення масової частки з волокнистих складових матеріалу.

Відповідно до п. 4.1 ДСТУ 4057-2001 ідентифікація волокнистого складу текстильного матеріалу (далі – ідентифікація, матеріал) передбачає проведення якісного аналізу для однорідного матеріалу та якісного і кількісного аналізу для неоднорідного (змішаного) матеріалу, що складається з двох або більше видів волокон (компонентів).

П. 4.2. ДСТУ 4057-2001 до якісного аналізу відносять:

- механічні методи ідентифікації - визначення характеристик горіння та мікроскопічні дослідження;

- хімічний метод – за розчинністю волокон в різних розчинах.

До кількісного аналізу відносять (п. 4.3 ДСТУ 4057-2001):

-метод визначення масової частки волокон у неоднорідних (змішаних) матеріалах кількісним аналізом;

-метод визначення масової частки волокон розпуском проби;

-комбінований метод (метод розпуску проби з наступним хімічним аналізом складових волокон).

Якщо мова йде про ідентифікацію неоднорідного матеріалу (складається з декількох компонентів), то схема проведення ідентифікації буде містити методи якісного аналізу та один із методів кількісного (п. 4.5.2 ДСТУ 4057-2001).

Всі методи аналізу визначені у ДСТУ 4057-2001, включаючи механічний метод ідентифікації, хімічний метод, метод визначення масової частки волокон у неоднорідних (змішаних) матеріалах і кількісним аналізом, метод визначення масової частки волокон розпуском, комбінований метод вимагають застосування спеціалізованого сертифікованого обладнання (в т.ч. мікроскопи), реагентів, іншого лабораторного обладнання та здійснюються виключно в лабораторних умовах.

Відповідно до розділу 9 ДСТУ 4057-2001 результати випробувань оформлюються протоколом, що обов'язково містить такі відомості:

- назва продукції;
- докладний опис методу видалення неволокнистих речовин;
- методи якісного аналізу та докладні висновки за результатами їх проведення;
- конкретний метод кількісного аналізу;
- розчинник або розчинники для методу кількісного хімічного аналізу (або комбінованого методу), поправкові коефіцієнти, що враховують зміну маси компонентів під дією розчинника;
- варіант або варіанти проведення методу кількісного хімічного аналізу;
- окремі результати і середнє арифметичне значення;
- для методу кількісного хімічного аналізу вказівку щодо варіанта опрацювання результатів на основі: чистої сухої маси, чистої сухої маси з урахуванням нормованої вологості, чистої сухої маси з урахуванням вологості і втрати маси компонента під час видалення неволокнистих речовин.

Враховуючи вище викладене, ідентифікація волокнистого складу текстильного матеріалу в тому числі, виявлення в ньому антистатичної нитки чи антистатичних властивостей здійснюється відповідно до ДСТУ 4057-2001. Вказаний ДСТУ не передбачає можливості візуального встановлення за допомогою одних лише органолептичних методів (методи визначення якостей продукції на підставі аналізу сприйняття органів відчуттів людини: зору, слуху, дотику, смаку, запаху) наявності чи відсутності антистатичної нитки у складі тканини. Розділи 5-7 ДСТУ 4057-2001 вимагають для здійснення ідентифікація волокнистого складу текстильного матеріалу застосування спеціалізованого сертифікованого обладнання (в т.ч. мікроскопи), реагентів, іншого лабораторного обладнання та здійснюються виключно в лабораторних умовах. Результати зазначених випробувань оформлюються виключно протоколом, що обов'язково повинен містити відомості, визначені Розділом 9 ДСТУ 4057-2001.

Просимо конфліктну комісію звернути увагу на те, що протокол відхилення учасника допорогової закупівлі №19Т-052 від 08.07.2019 р. не містить будь-яких пояснень чи доводів, а також посилань на протоколи лабораторних випробувань, складені відповідно до ДСТУ 4057-2001 на підставі яких уповноважені особи Замовника прийшли до висновку, що тканина накладок на костюми теплозахисні (до 400°C) виробництва ТОВ "Швейне об'єднання "РОБОЧИЙ СТИЛЬ" без антистатичної ниті. І навпаки, ТОВ "Швейне об'єднання "РОБОЧИЙ СТИЛЬ" було надано тендерному комітету документи, що підтверджують антистатичні властивості тканини з якої виготовлено накладки на костюми теплозахисні (до 400°C) виробництва ТОВ "Швейне об'єднання "РОБОЧИЙ СТИЛЬ".

Враховуючи викладені у скарзі доводи та документи, що надаються для їх підтвердження, ТОВ "Швейне об'єднання "РОБОЧИЙ СТИЛЬ" вважає, що рішення (Протокол відхилення пропозиції учасника допорогової закупівлі №19Т-052 від 08.07.2019 р.) підлягає скасуванню.

Просимо Вас:

1. Ще раз переглянути тендерну пропозицію ТОВ "Швейне об'єднання "РОБОЧИЙ СТИЛЬ" та всі додані та завантажені додатково документа, а також документи додані до скарги.
2. Скасувати протокол відхилення пропозиції учасника допорогової закупівлі №19Т-052 від 08.07.2019 р.

Сподіваємося на взаєморозуміння та тривалу співпрацю у майбутньому, а також зі свого боку гарантуємо своєчасну поставку запропонованої продукції.

Додаток:

1. Лист ПрАТ Камвольно-суконної компанії «Чексіл»

Директор
ТОВ "Швейне об'єднання "РОБОЧИЙ СТИЛЬ"



Л.О. Слайковська