

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРМАЛІТ»

49018, місто Дніпро, пров. Парусний, 9, к. 120, тел./факс (+380 56) 373-58-62 (+380 56) 373-58-64
ЄДРПОУ 31576697, р/р 26008224262, в Райффайзен Банк Аваль, м Київ, МФО 380805
ІПН 315766904670, e-mail-armalit@ukr.net

вих. № 108
18.07.2019 р.

Орган оскарження:

Конфліктної комісії ПАТ
"Укргазвидобування"

Замовник:

Найменування замовника: АТ
"Укргазвидобування"

Код ЄДРПОУ: 30019775

Вебсайт замовника: <http://ugv.com.ua/>

Місцезнаходження замовника: 04053,

Україна, Київська обл., Київ, вул.

Кудрявська, 26/28

Контактна особа замовника: Юрій

Арістов, +380444612961, aristov@ugv.com.ua

UA-2019-03-07-001480-а

№ 19Т-049 від 07.03.2019 р.

ТОВ "АРМАЛІТ"

Код ЄДРПОУ 31576697

Адреса: 49018, м. Дніпро, пров. Парусний,

9, к 120

Тел. 0563735862,

Ел. пошта: armalit@ukr.net

Закупівля:

Оголошення

Учасник скаржник:

Скарга

про порушення законодавства під час проведення закупівлі

Товариство з обмеженою відповідальністю "Армаліт" звертається до Конфліктної комісії ПАТ "Укргазвидобування" для вирішення питання щодо порушення законодавства у сфері закупівель.

07.03.2019 р. було опубліковано оголошення про проведення закупівлі товару (19Т-049_З'єднувальні деталі трубопроводів в асортименті / Connecting parts of pipelines in assortmen) за процедурою допорогові закупівлі) № оголошення у ЦБД UA-2019-03-07-001480-а.

У закупівлі прийняли участь наступні компанії:

1. ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ТРУБОСТАЛЬ"
2. ТОВ "Південно механо-ливарний завод"
3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ТЕХНОДРОМ"
4. ТОВ Армаліт



5. ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕХНОЕКС"

Відповідно до протоколу Замовника № 19Т-049 від 18.07.2019р. переможцем закупівлі оголошено ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ТРУБОСТАЛЬ".

Скаржник Товариство з обмеженою відповідальністю "Армаліт" розглянувши пропозицію переможця встановив, що його пропозиція не відповідає вимогам Документації допорогової закупівлі (надалі - ДДЗ). Такі дії Замовника порушують наші законні права та інтереси та унеможливають укладення контракту для постачання якісної продукції для потреб замовника.

Пропозиція переможця не відповідає вимогам ДДЗ з наступних підстав:

1. В цінovій та технічній пропозиціях Учасника по кожній позиції зазначено «або еквівалент».

Виходячи із цього не можливо зробити висновок, стосовно того який товар фактично пропонує Учасник.

2. Згідно з умовами ДДЗ Учасником в складі пропозиції надано лист за підписом начальника відділу закупівлі МТР ГПУ «Шебелинкагазвидобування» в якому зазначено, що Учаснику присвоєно статус акредитований.

Звертаємо Вашу увагу на те, що закупівлі 19Т-049 проводиться АТ «Укргазвидобування» і згідно з Інструкцією з проведення кваліфікаційного відбору контрагентів ПАТ «Укргазвидобування» статус «акредитований» надається контрагентом за рішенням Тендерного комітету. Перелік «акредитованих контрагентів» розміщується на офіційному сайті Товариства.

Згідно із переліком «акредитованих контрагентів» на сайті УГВ ТОВ ТД ТРУБОСТАЛЬ до нього не входить!

Лист про акредитацію, який наданий Учасником дає право участі без повторного надання кваліфікаційних документів лише у торгах, які проводяться ГПУ «Шебелинкагазвидобування», але не АТ «Укргазвидобування».

3. Згідно з вимогою ДДЗ Учасник повинен надати в складі пропозиції: Копію паспорту на товар (предмет закупівлі), якщо паспорт на даний предмет закупівлі не передбачено, то копію документу (інформлисту) на товар (предмет закупівлі) з технічними характеристиками відповідно технічних вимог, з зазначенням повної назви, вказанням матеріального виконання, технічних характеристик. Переможцем не зазначено технічних характеристик, а лише номенклатуру.

Вищезазначену вимогу Учасником не виконано. Документ передбачений умовами ДДЗ не надано.

4. Згідно з вимогою ДДЗ Учасник повинен надати в складі пропозиції: Копію або оригінал сертифікату **якості** на товар (предмет закупівлі).

На виконання цієї вимоги Учасником надано лише Зразок сертифікату якості, що не відповідає умовам ДДЗ.

5. Учасником в складі пропозиції не надано звіт про рух грошових коштів, та не надано жодних пояснювальних документів стосовно не подання такої звітності.

6. В сертифікатах відповідності Учасником не підтверджено відповідність продукції ТУ ТУ3647-095-00148139-2000 і ГОСТ 28919-91.

Доводимо до відома, що пропозиції інших учасників також не відповідають вимогам ДДЗ, а саме:

ТОВ "Південномехано-ливарний завод"

1. Учасником в складі пропозиції заявлено продукцію відвід 4-90° 50-63-09Г2СГОСТ 22793-83. Проте в сертифікаті якості №129 від 25.03.2019 який надав Учасник зазначено ГОСТ 19281-89, що свідчить про невідповідність продукції.



2. Учасником в складі пропозиції не надано звіт про рух грошових коштів, та не надано жодних пояснювальних документів стосовно не подання такої звітності.
3. Згідно з вимогою ДДЗ Учасник повинен надати в складі пропозиції: Копію або оригінал сертифікату якості на товар (предмет закупівлі).
На виконання цієї вимоги Учасником надано лише два сертифіката якості, що не відповідає умовам ДДЗ. В сертифікатах якості не зазначені: тиск і виконання, що є обов'язковим для відводів такого класу.
4. Згідно з вимогою ДДЗ Учасник повинен надати в складі пропозиції: Копію паспорту на товар (предмет закупівлі), якщо паспорт на даний предмет закупівлі не передбачено, то копію документу (інформлисту) на товар (предмет закупівлі) з технічними характеристиками відповідно технічних вимог, з зазначенням повної назви, вказання матеріального виконання, технічних характеристик.
Вищезазначену вимогу Учасником не виконано. Документ передбачений умовами ДДЗ не надано.

ТОВ НВО Технодром

1. В ціновій пропозиції не зазначено виробника товару.
2. В технічній пропозиції та ціновій пропозиції Учасника термін постачання зазначений 180 днів, проте ДДЗ було встановлено, що граничний термін постачання складає 120 днів.
3. В технічній пропозиції та ціновій пропозиції Учасника умови оплати зазначені наступні: по факту поставки протягом 30 календарних днів, проте ДДЗ було встановлено умови оплати: по факту поставки протягом 60 календарних днів.
4. В складі пропозиції Учасником не надано антикорупційну програму та наказ про уповноваженого з реалізації антикорупційної програми.
5. В технічній пропозиції Учасника згідно із позиціями №2,7,16 зазначена марка сталі ст.20, проте умовами ДДЗ вимагалась сталь ст.09Г2С.

Відповідно до Положення про Конфліктну комісію. ПАТ "Укргазвидобування", зокрема ст. 5,6,7,9

ПРОШУ

1. Прийняти Скаргу до розгляду.
2. Встановити порушення законодавства під час проведення закупівлі.
3. Визнати пропозицію Переможця такою, що не відповідає вимогам ДДЗ.
4. Скасувати протокольне рішення про визнання ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ТРУБОСТАЛЬ" переможцем закупівлі та відхилити пропозицію такого учасника.
5. Перейти до розгляду наступної пропозиції.

Всі документи розміщені за посиланням <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-07-001480-a>

З повагою,

Директор



В.В. Томак

18.07.19