



"Graphtrade" LTD

4-A Gryaznova str. Zaporozhye, 69002,
Ukraine tel.: +3 8 (094) 920 92 60

Web: www.grefseal.com

ТОВ "Графтрейд"

Україна, 69002, м.Запоріжжя вул. Грязнова,
4-А тел.: +3 8 (094) 920 92 60

E-mail: grefseal.office@gmail.com



ДСТУ ISO 9001 : 2015
ЯКІСТЬ ПІД КОНТРОЛЕМ

Вих., № 31072019-1
Від 31 липня 2019 року

ЄДРПОУ 32786757,
ІПН № 327867508264
Свід.№ 200155847
П/р 26008274999
МФО 380805 ПАТ "Райффайзен
Банк Аваль" м. Київ

**Конфліктній комісії
АТ «Укргазвидобування»
м. Київ**

[Скарга по процедурі закупівлі №УПГГК 19Т-031 від 25.04.2019 р.]

Найменування скаржника: Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРАФТРЕЙД» (ТОВ «ГРАФТРЕЙД»);

Поштова адреса: 69068, м. Запоріжжя, вул. Стефанова, 46;

Юридична адреса: 69002, м. Запоріжжя, вул. Грязнова, 4-А;

Електронна пошта: grefseal.office@gmail.com;

Код ЄДРПОУ: 32786757;

Керівник: Генеральний директор Науменко Ганна Михайлівна;

Згідно протоколу визнання переможця процедури закупівлі № УПГГК 19Т-031 від 29.07.2019р., пропозиція ТОВ ВКФ «Украрм» визнана відповідною критеріям процедури за ідентифікатором UA-2019-04-25-001146-b.

Наше підприємство не згодне з рішенням АТ «Укргазвидобування» в особі Філії Управління з переробки газу та газового конденсату за наступними критеріями:

1) Порушено умови розділу III пункт 1 ДПЗ: «До початку аукціону Учасник повинен розмістити/завантажити усі документи визначені/передбачені Додатком 10 цієї документації» та Додатку 10. Додаток 2 «Технічні вимоги і якісні характеристики та основні умови, які будуть включені до договору про закупівлю», даний документ не було завантажено в строк до початку процедури.

2) Порушено умови розділу III пункт 1 ДПЗ: «До початку аукціону Учасник повинен розмістити/завантажити усі документи визначені/передбачені Додатком 10 цієї документації» та Додатку 10. Додаток 6 «Розрахунок приведеної вартості»

повинен бути завантажено до початку процедури аукціону, але ТОВ ВКФ «Украрм» проігнорував дану вимогу і не завантажив даний документ.

3) Порушено умови розділу III пункт 1 абзац 3 ДПЗ: «кожен файл/документ повинен бути доданий до однієї трьох папок згідно із розподілом документів визначених Додатком 1 до документації процедури закупівлі, зокрема:

- Кваліфікаційні критерії до Учасника;
- Технічні критерії/вимоги до предмету закупівлі;
- Критерії для оцінки фінансового стану;

Кожна папка повинна бути заархівована zip та завантажена у систему, якщо це не заборонено системою електронних закупівель.»

Дану вимогу ТОВ ВКФ «Украрм» проігнорувало.

4) Порушено умови розділу III пункт 1 ДПЗ та Додатку 1 «- відомості про юридичну особу, яка є учасником не внесено/внесено до Єдиного державного реєстру осіб які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення», підприємством ТОВ ВКФ «Украрм» не було завантажено документи в обумовлений строк.

5) Порушено умови розділу III пункт 1 ДПЗ та Додатку 1 «- оригінал довідки в довільній формі на бланку Учасника щодо того, що фізична особа, яка є Учасником/службова (посадова) особа Учасника, яку уповноважено представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому порядку». Підприємством ТОВ ВКФ «Украрм» не було завантажено документи в обумовлений строк.

6) Порушено умови розділу III пункт 1 ДПЗ та Додатку 1 «Перелік відомостей про суперечки та претензії в результаті постачання МТР, виконання робіт на структурних підрозділах АТ "Укргазвидобування", підписаний уповноваженим керівником (лист учасника в довільній формі)». Підприємством ТОВ ВКФ «Украрм» не було завантажено документи в обумовлений строк.

7) Порушено умови розділу III пункт 1 ДПЗ та Додатку 1 «Лист за підписом керівника на бланку Учасника щодо гарантії надання Замовнику можливості проведення технічного аудиту Учасника та субпідрядників (за наявності), або

Учасника та виробника (якщо Учасник є не виробником, а офіційним дилером) дійсну на весь період акредитації (12 місяців)». Підприємством ТОВ ВКФ «Украрм» не було завантажено документи в обумовлений строк.

8) Поручено умови розділу III пункт 1 та Додатку 1 «Завірені підписом уповноваженої особи Учасника та його печаткою оригінали або копії інформлистів на товар (предмет закупівлі) з технічними описами відповідно технічних вимог, з зазначенням повної назви та технічних характеристик.». Підприємством ТОВ ВКФ «Украрм» не було завантажено документи в обумовлений строк.

9) Поручено умови розділу III пункт 1 та Додатку 1 «Перелік претензії до якості (комплектності) в результаті постачання МТР, в апараті та філіях АТ "Укргазвидобування" за останні 12 місяців, підписаний уповноваженим керівником (лист в довільній формі на бланку Учасника)». Підприємством ТОВ ВКФ «Украрм» не було завантажено документи в обумовлений строк.

10) Поручені вимоги Додатку 2 «* - Учасник зазначає назву товару (продукції) ту що зазначена в сертифікаті якості або паспорті на предмет закупівлі» так як надане підприємством ТОВ ВКФ «Украрм» маркування продукції не відповідає маркуванню у наданих сертифікатах якості. Окрім цього підприємство ТОВ ВКФ «Украрм» надає маркування продукції яке є інтелектуальною власністю іншого виробника, до того ж маркування що приведено не відповідає маркуванню відповідно до технічних вимог наданих ТОВ ВКФ «Украрм» копії ASME B16.20.

11) Поручені вимоги Додатку 3 «* - Учасник зазначає назву товару (продукції) ту що зазначена в сертифікаті якості або паспорті на предмет закупівлі» так як надане підприємством ТОВ ВКФ «Украрм» маркування продукції не відповідає маркуванню у наданих сертифікатах якості.

12) В оновленій пропозиції поручені вимоги Додатку 3 «* - Учасник зазначає назву товару (продукції) ту що зазначена в сертифікаті якості або паспорті на предмет закупівлі» так як надане підприємством ТОВ ВКФ «Украрм» маркування продукції не відповідає маркуванню у наданих сертифікатах якості.

13) Поручені вимоги Додатку 2 «Оригінали документів, видані іноземними органами державної влади, які надаються разом із пропозицією процедури закупівлі, повинні бути легалізовані або засвідчені апостилем відповідно до вимог законодавства

країни походження документу, а також бути офіційно переведені на українську мову або російську мову (такий переклад повинен бути відповідним чином завірений).», ТОВ ВКФ «Украрм» не надало переклад документу.

14) В пропозиції ТОВ ВКФ «Украрм» позиції № 48 та 49 пропонує прокладки без зазначення товщини готового виробу.

15) ТОВ ВКФ «Украрм» спирається на стандарт ASME B16.20, згідно якого товщина готової прокладки СНП (дивись fig 1 Spiral-Wound Gaskets ASME B16.20) повинна дорівнюватися 4,45 мм. При цьому ТОВ ВКФ «Украрм» в своїй пропозиції на даний тип ущільнення надає товщини 4,5 мм, 2,5 мм, 3,2 мм та 5 мм, що порушує технічні вимоги стандарту ASME B16.20, та веде до того, що дані прокладки не можуть бути виготовлені з посиланням на ASME B16.20.

16) ТОВ ВКФ «Украрм» надає сертифікат дилерства від китайської компанії, але відсутні дані, які підтверджують те що дана китайська компанія, є виробником (або офіційним представником виробника) продукції що закуповується.

Відповідно до наданого нами переліку порушень, які допущені Учасником ТОВ «Украрм» вважаємо, що пропозиція ТОВ «Украрм» не відповідає технічним та кваліфікаційним вимогам процедури закупівлі, та порушує умови документації допорогової закупівлі, у зв'язку з чим вимагаємо відмінити протоколу визнання переможця процедури закупівлі № УПГГК 19Т-031 від 29.07.2019р.

Генеральний директор



Г.М. Науменко

Відповідальна особа:
Начальник відділу з продажів
Онопко Микита Вячеславович
Тел. +3 8 099 920 71 98, +3 8 067 977 66 57
e-mail: nvo.grefseal@gmail.com