



У К Р А І Н А
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«Швейне об'єднання «Робочий Стіль»

Україна, Київська обл., 08132, Київська обл., Кисво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 42
Ідентифікаційний код: 38144198

08 серпня 2019р.
ВИХ №-1131

Доводимо до Вашого відома, що згідно Протоколу за номером 19Т-052 від 08.08.2019р., АТ "Укргазвидобування", під час розгляду документів в рамках процедури закупок Форменного одягу, наша компанія була дискваліфікована за наступними підставами:

- «Зведений висновок щодо результатів аналізу пропозиції учасника ТОВ "Швейне об'єднання "РОБОЧИЙ СТИЛЬ" по Лоту №1 процедури закупівель №19Т-052 - 18110000-3 - Формений одяг (Формений одяг) від 05.07.2019 р., про те, що запропонований учасником товар (предмет закупівлі) не відповідає технічним та якісним характеристикам, встановленим Замовником в документації процедури закупівлі, а саме:

- у паспортах якості №30-31 від 09.04.2019р. на костюми для захисту від нафти та нафтопродуктів, протоколі випробувань №244/17 від 13.10.2017р. та висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи (заявник експертизи - ТОВ «Тексіка») зазначена тканина арт. «Оксфорд», виробник: «Suzhou Innovtex Co», Китай, але в додатку до сертифікату експертизи типу зазначена дана тканина виробництва «Shanghai XM Group» LTD, Китай;

Постачальник даної тканини в Україну – ТОВ «Тексіка» надали інформацію, що дана тканина від виробника «Suzhou Innovtex Co» в Україну не ввозилась та висновок ДСЕ на дану тканину ТОВ «ШО «Робочий стіль» не надавався;

- у паспорті якості №33 від 09.04.2019р. на костюм зварника зі спілковими вставками з вогнетривких матеріалів для захисту від підвищених температур (2 тип – брезентовий) зазначена тканина – арт. «11293 ОП» (виробник: «Shanghai XM Group» LTD, Китай, склад – 100% бавовна, щільність – 420 г/м² (згідно документації щільність тканини не менше 480 г/м²), а протокол випробувань та висновок державної санітарно - епідеміологічної експертизи надані на тканину виробництва Росія;

- запропонована тканина арт. «Гефест» для костюмів зварника зі спілковими вставками з вогнетривких матеріалів для захисту від підвищених температур (1 тип) не відповідає технічним вимогам документації».

Також, у наведеному протоколі за номером 19Т-052 от 08.08.2019 зазначено, що ТОВ «ТЕКСІКА» не підтвердила факт надання нам документів стосовно якості на тканину Оксфорд вогнестійкий, а також ТОВ «ТЕКСІКА» було зазначено, що дана тканина не ввозилась та територію України.

Враховуючи той факт, що нами були завантажені на сайт Прозорро (за тендером UA-2019-04-26-001114-b (Лот 1)) саме ці документи, які ТОВ "Швейне об'єднання "РОБОЧИЙ СТИЛЬ" отримало саме від ТОВ «ТЕКСІКА», під час нашої співпраці, більш того, під час придбання нами у ТОВ «ТЕКСІКА» даних артикулів тканин. Наполегливо просимо Вас надати нам розгорнуті пояснення за наступними питаннями:

- Як вийшло, що Вами було надано в нашу адресу «Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-03/22961 від 30.06.2016р.» на тканину Оксфорд ВОГНЕСТІЙКИЙ 98% ПЕ, 2% антистатиками, (який ми завантажили)?

- Чи дійсно вам надходив запит від АТ "Укргазвидобування" стосовно даних документів?

- Яку відповідь надали співробітники ТОВ «ТЕКСІКА», та чи мали вони повноваження надавати такі відповіді?

З огляду на те, що в результаті можливої помилки в наданні з вашого боку документів якості, а потім і спростування самого факту їх подачі (надсилання) нам, може постраждати багаторічний позитивний імідж Вашої компанії, ми сподіваємося, що ТОВ «ТЕКСІКА» надасть нам своєчасну, повну та детальну відповідь про те, що сталося.

ТОВ "Швейне об'єднання "РОБОЧИЙ СТИЛЬ", будучи вашим постійним покупцем і добропорядним учасником ринку, переконливо просить Вас, у разі можливих помилок, з Вашого боку, допущених в процесі надання документів якості на тканини та відповідей на запити нашого кінцевого споживача, крім пояснень, максимально швидко надати нам дійсні документи на тканини Оксфорд ФР, Гефест і Брезент 11293 ОП.

З повагою
Директор



/Слайковська Л.О.