



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**  
Голова Держпродспоживслужби

Гапа В. І.  
(прізвище, ім'я, по батькові)

№1  
(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "26" 03 2018 року

№ 602-123-20-3/ 12750

Об'єкт експертизи: Тканина плащова ВО гладкофарбована, набивна, з ниток різних кольорів з поліуретановим покриттям «Оксфорд»

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПІ, УКТЗЕД, артикул: 5903

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Промисловість, пошиття робочого одягу, та інших текстильних виробів

Країна-виробник: «SHANGHAI XM GROUP LTD», CHINA / «Шанхай XM Груп ЛТД», Китай; ROOM 2201, №18 SHUNYI ROAD, PUTUO DISTRICT, SHANGHAI, CHINA ZIP 300063 / Кімната 2201, шосе №18 провінція Пунто Дістрік, м. Шанхай, Китай, індекс 300063

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Тексіка», Україна, 03164, м. Київ, вул. Ген. Наумова, 23-Б (літера Б), Тел.: +38(044) 455-43-43, код за ЄДРПОУ 32252472

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: контракт № 00103 від 30.05.2016р.

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:** за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, результатами перевірки наданої заявником документації, проведеними дослідженнями, об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, а саме: міграції хімічних речовин в атмосферне повітря, не більше (ГДК с.д., мг/м<sup>3</sup>): формальдегіду – 0,003, етиленгліколю – 1,0, капролактаму – 0,06, гексаметилендіаміну – 0,001, акрилонітрилу – 0,03, бензолу – 0,1, інтенсивність запаху не більше 2 балів; міграція хімічних речовин в модельне водне середовище, не більше (ГДК, мг/дм<sup>3</sup>): формальдегіду – 0,05, етиленгліколю – 1,0, капролактаму – 1,0, гексаметилендіаміну – 0,01 акрилонітрилу – 2,0; діоктилфталату – 1,0, дибутилфталат – 0,2, стійкість пофарбування, бали: до води – від 0 до 3,0; до прання – від 3,0 до 4,0; до кислотного поту – від 3,0 до 4,0; до сухого тертя – від 0 до 4,0; до мокрого тертя – від 2,0 до 3,0; рН до 7,5, інтенсивність запаху до 2 балів, продукція не чинить шкірно-подразнюючу та алергену дії на шкіру людини, що відповідає вимогам ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції,

що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги»; ДСанПіН 3.3-182-2012 «Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги»

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** а) перелік необхідних умов, які забезпечують попередження можливого ризику впливу несприятливих факторів, що можуть створюватися при використанні вище названої продукції у заявленій сфері застосування в середовищі життєдіяльності людини, необхідно дотримуватися вимог: ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги»; ДСанПіН 3.3-182-2012 «Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги» б) забезпечення умов зберігання та транспортування продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації в) утилізація і знищення відходів повинні проводитись згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації у сфері поводження з відходами.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Тканина плащова ВО гладкофарбована, набивна, з ниток різних кольорів з поліуретановим покриттям «Оксфорд» відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи  
Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії Медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: [yik@nanu.kiev.ua](mailto:yik@nanu.kiev.ua)  
секретар експертної комісії  
(044) 289-63-94, e-mail: [test-lab@ukr.net](mailto:test-lab@ukr.net)  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 10038 від 20 березня 2018 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,  
директор Державної установи "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"



М.П. Чернюк В.І.  
(Ініціали та прізвище)

М.П.