

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«Швейне об'єднання
"Робочий Стіль"

Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Ломоносова, буд.
42, МФО 334851, ПАТ «ПУМБ»
р/р 26008962507251, ЄДРПОУ 38144198, тел.(050) 18-57-055

№ 9/МВП
від 16 серпня 2019 року

Замовник торгів:

Суб'єкт оскарження:

Конфліктній комісії
Акціонерного товариства
«Укргазвидобування»
Голові тендерного комітету
Філія Бурове управління «Укрбургаз»
Акціонерного
товариства «Укргазвидобування»
63304, Харківська обл., м. Красноград,
вул. Полтавська, 86
Товариство з обмеженою відповідальністю
«ШВЕЙНЕ ОБ'ЄДНАННЯ «РОБОЧИЙ
СТІЛЬ»
08132, Київська область, Києво-Святошинський
район, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 42,
Код за ЄДРПОУ 38144198
Ідентифікатор закупівлі:
UA-2018-12-29-000307-b

СКАРГА

на дії тендерного комітету Філії Бурове управління «Укрбургаз» Акціонерного товариства «Укргазвидобування», що оформлений Протоколом № УБГ18Т-321 від 13.08.2019 року, про визначення переможця закупівлі №UA-2018-12-29-000307-b 29 грудня 2018 року Тендерним комітетом Філії Бурове управління «Укрбургаз» Акціонерного товариства «Укргазвидобування» було оприлюднено оголошення про проведення допорогових закупівель: ДК 021:2015, код: 18110000-3 Формений одяг, **з терміном прийому пропозицій з 10.01.2019 – по 22.01.2019 року, включно.**

Згідно п.15 тендерної документації – «Документація процедури закупівлі розроблена відповідно до Порядку закупівель товарів, робіт та послуг ПАТ «Укргазвидобування», затвердженого наказом від 01.08.2017 р. № 497. та із врахуванням вимог наказу ПАТ «Укргазвидобування» від 22.05.2018 р. № 361».

Згідно абз.2 п.6.1. Порядку закупівель товарів, робіт та послуг ПАТ «Укргазвидобування» (надалі **Порядок ПАТ «Укргазвидобування»**) – «Процедура закупівель: двоступеневих торгів з редуцією, яка може застосовуватись щодо товарів, робіт та послуг, вартість яких дорівнює або перевищує **30 мільйонів гривень на одну закупівлю** (за обов'язкової наявності затвердженої стратегії закупівлі щодо відповідного товару, роботи або послуги)»

Згідно п.15.3.4. Порядку ПАТ «Укргазвидобування» – «**Перший етап повинен бути завершений протягом 21 робочого дня після закінчення терміну подання кваліфікаційних пропозицій.** Термін проведення розгляду пропозицій може бути продовжений не більше ніж на 15 робочих днів за наявності відповідного обґрунтування відповідального підрозділу або іншого підрозділу, залученого до перевірки кваліфікаційних пропозицій. Рішення про продовження строків розгляду кваліфікаційних пропозицій оформляється рішенням Комітету».

Згідно п.15.4.11. Порядку ПАТ «Укргазвидобування» – «За підсумками засідання Комітету складається протокол визначення переможця»

Згідно п.15.4.12. Порядку ПАТ «Укргазвидобування» _ «Строк з дня проведення розкриття цінових пропозицій (редукціону) до визначення переможця з найменшою ціною пропозицією **не повинен перевищувати 21 робочого дня**»

Згідно п.15.4.13. Порядку ПАТ «Укргазвидобування» _ «Результати процедури закупівлі оприлюднюються протягом **трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення**»

07.03.2018 року, тендерним комітетом Замовника було відхилено пропозицію Учасника ТОВ «Промисловий стандарт», що було оформлено протоколом № УБГ18Т-321, який у свою чергу було **оприлюднено** на сайті prozorro.gov.ua, **тільки 08.08.2019 року**.

Згідно п.19.1 Порядку ПАТ «Укргазвидобування» _ «Будь-який Учасник має право звернутись до Замовника стосовно рішення, дії або бездіяльності замовника (Товариства або філії Товариства)»

13.08.2019 року, тендерним комітетом Бурове управління «Укрбургаз», було оформлено Протокол №УБГ18Т-321 про визначення переможця за проведеною процедурою електронної закупівлі, **якою протиправно було визначено переможцем торгів ТОВ «Спецімідж», (ЄДРПОУ 35842316).**

Відповідно до пункту 8 розділу II Документації допорогової закупівлі (процедури закупівлі УБГ18Т-321) порядок оскарження закупівель визначений Порядком та Положенням про конфліктну комісію ПАТ «Укргазвидобування», яке розміщено на офіційному веб-сайті Замовника (<http://ugv.com.ua/page/conflict-commission>).

Відповідно до п. 9.9. розділу 9 Положення про конфліктну комісію ПАТ «Укргазвидобування», затвердженого Наказом ПАТ «Укргазвидобування» №338 від 16.05.2018 року, скарги щодо допорогових закупівель та інших закупівель, які провадяться через електронну систему, та які надходять до Конфліктної комісії, контрагенту-скаржнику необхідно завантажити на електронному майданчику де проводиться закупівля. Скарга може бути подана не пізніше п'яти робочих днів з моменту оприлюднення рішення Замовника, яке оскаржується.

Таким чином кінцевий строк для подачі скарги спливає **18.08.2019 року**.

1. Щодо порушення ТОВ «Спецімідж» вимог тендерної документації.

Здійснивши аналіз тендерної документації ТОВ «Спецімідж» вбачається, грубе порушення учасником вимог ДОДАТКУ №2 тендерної документації.

1. Згідно розділу 7 додатку №1 до тендерної документації, МТР, що постачає Учасник, повинні відповідати вимогам "Укргазвидобування", обов'язковим законодавчим вимогам та вимогам нормативно-технічної документації (ГОСТ, ОСТ, ТУ, СТО або іншим нормативним документам країни-виробника, якщо це стосується даних матеріалів/обладнання), а саме:

- Паспорт/сертифікат якості виробника на продукцію, який містить технічні характеристики на виріб (найменування та виробник на тканину, утеплювач, світловідбиваючу стрічку, фурнітуру);

- Висновок на тканину/виріб та утеплювач органів з оцінки відповідності вимогам до безпеки та охорони здоров'я;

- Діючі сертифікати перевірки типу та декларація про відповідність;

- Протоколи випробувань тканин, утеплювача та фурнітури на відповідність технічним вимогам.

В порушення вимог розділу 7 додатку №1 тендерної документації ТОВ «Спецімідж» не надано сертифікату перевірки типу на товар, що є предметом торгів, та не надано сертифікату на основну тканину.

З вище зазначених документів вбачається, що у складі тендерної документації ТОВ «Спецімідж», **відсутні Сертифікат експертизи типу на товарта основну тканину, а тому документи надані ТОВ «Спецімідж» не підтверджують відповідності встановлених показників предмету закупівлі.**

2. Крім того, згідно розділу 1, додатку №2 тендерної документації щодо технічних та якісних вимог, замовником торгів було встановлено вимоги до моделі окремих елементів захисного одягу, «Комбінезон для бурових бригад темно-синього кольору зі світловідбиваючими смугами» _ «Комбінезон прямого силуету з центральною застібкою – блискавкою з латуні, з двома слайдерами, закритою вітрозахисним клапаном із застібкою на

прихованих 3-х кнопок, відкидним коміром, втачними рукавами, брючками, зі вставками-резинками по боках з задньої сторони на стику зі спинкою».

Згідно розділу 1, додатку №2 тендерної документації щодо технічних та якісних вимог «Куртка утеплена для бурових бригад темно-синього кольору зі світловідбиваючими смугами» – «Куртка прямого силуету з **центральною застібкою – блискавкою з латуні**, з двома слайдерами, закритою вітрозахисним клапаном із застібкою на прихованих 5-х кнопах; з коміром – стойкою з флісовою вставкою; з відстібним капюшоном, з застібкою – блискавкою з латуні, з одним слайдером, закритою клапаном у місці, де пристьобується капюшон; з втачними рукавами. Ширина куртки по лінії талії регулюється за допомогою шнура-резинки та фіксаторів з внутрішньої сторони».

У складі тендерної пропозиції ТОВ «Спецімідж», міститься висновок №602-123-20-1/32347 від 23.07.2018 року, об'єктом експертизи якого є: **Гудзики пластмасові, металеві, дерев'яні комбіновані.**

Протоколом випробувань №90-Б/18 від 09.07.2018 року, об'єктом випробувань є гудзики марки: 90-Б/1, 90-Б/2, 90-Б/3, 90-Б/4.

Інших документів підтверджуючих технічні та якісні характеристики **фурнітури «застібка – блискавка з латуні»**, тендерна пропозиція ТОВ «Спецімідж», **не містить.**

За таких обставин, тендерна пропозиція ТОВ «Спецімідж», не має підтверджуючих документів відповідності технічним та якісним вимогам тендерної документації (висновки, протоколи, сертифікати), **щодо фурнітури, а саме: «Застібка – блискавка з латуні».**

3. Як уже зазначалось тендерна пропозиція повинна складатися із:

- Паспорт/сертифікат якості виробника на продукцію, який містить технічні характеристики на виріб (найменування та виробник на тканину, утеплювач, світловідбиваючу стрічку, фурнітуру); - Висновок на тканину/виріб та утеплювач органів з оцінки відповідності вимогам до безпеки та охорони здоров'я; - Діючі сертифікати перевірки типу та декларація про відповідність; - Протоколи випробувань тканин, утеплювача та фурнітури на відповідність технічним вимогам.

На виконання вимог ДОДАТКУ №2 Тендерної документації ТОВ «Спецімідж», надано:

- Протокол випробувань №5769-Л від 22.11.2018 року на продукцію: тканина DALETEC FIRE для робочого та спеціального одягу **арамідна** з вогнезахистом, масловодовідштовхуючим просоченням та антистатичною ниткою, **артикул 103383(1).** **Сировинний склад: 98% бавовна, 2% антистатична нитка.** (файл 32.Технічна частина 2)

Країна виробник Пакистан

- Протокол випробувань №5763-Л від 22.11.2018 року на продукцію: тканина DALETEC FIRE для робочого та спеціального одягу з вогнезахисним просоченням, **артикул 101731.** **Сировинний склад: 100% бавовна. Країна виробник Пакистан.**

- Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №602-123-20-3/6015 від 16.03.2017 року, об'єктом експертизи є: **тканина DALETEC 101731. Країна виробник Пакистан.**

Зауважуємо що самим учасником зазначено що тканина DALETEC FIRE артикул 103383(1) – з арамідною тканиною, в той час як протоколом випробувань встановлено що дана тканина містить склад -98% бавовна, 2% антистатична нитка! Таким чином вбачаємо що за даною назвою тестувалася ЗОВСІМ ІНША тканини. Та результати даного протоколу не можуть відповідати дійсності!

Крім того, Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи здійснено щодо тканини із сировинним складом 100% бавовна, що не відповідає вимогам тендерної документації щодо вимог сировинного складу бавовна 98-99 %, 1-2 % антистатичне (вуглецеве волокно).

Таким чином, документи надані, ТОВ «Спецімідж», не підтверджують відповідності встановлених показників сировинного складу бавовна 98-99 %, 1-2 % антистатичне (вуглецеве волокно).

4. Паспорт/сертифікат якості виробника на продукцію, який містить технічні характеристики на виріб (найменування та виробник на тканину, утеплювач, світловідбиваючу стрічку, фурнітуру).

Згідно паспорту на виріб «**Куртка утеплена** для захисту від нафти та нафтопродуктів в умовах знижених температур для робітників бурових бригад (захист від сирової нафти та нафтових мастил), **який містить технічні характеристики на тканину, що наданий у складі тендерної пропозиції ТОВ «Спецімідж»,** (файл 28. Паспорту), вбачається:

- **Основна тканина:** **виробник** «DALETEC AS» **Норвегія**, тканина DALETEC FIRE артикул 103383;

- **Підкладочна тканина:** **виробник** «DALETEC AS» **Норвегія**, тканина DALETEC FIRE артикул 101731.

Згідно паспорту на виріб «**Комбінізон утеплений** для захисту від нафти та нафтопродуктів в умовах знижених температур для робітників бурових бригад (захист від сирової нафти та нафтових мастил), **який містить технічні характеристики на тканину, що наданий у складі тендерної пропозиції ТОВ «Спецімідж»,** (файл 28. Паспорту), вбачається:

- **Основна тканина:** **виробник** «DALETEC AS» **Норвегія**, тканина DALETEC FIRE артикул 103383;

- **Підкладочна тканина:** **виробник** «DALETEC AS» **Норвегія**, тканина DALETEC FIRE артикул 101731.

За таких обставин, учасником торгів ТОВ «Спецімідж», надано паспорт на товар який виготовлений із тканини виробництва Норвегія, а Протокол випробувань та Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на тканину виробництва Пакистан, тобто, ТОВ «Спецімідж» у складі своєї тендерної пропозиції, **надано підтверджуючі документи на зовсім інші види тканини.**

Таким чином, технічні характеристики та його складові частини (матеріал товару) визначенні Паспортом якості на виріб, не підтверженні документально.

5. Згідно паспортів на вироби «Комбінізон утеплений» для захисту від нафти та нафтопродуктів в умовах знижених температур для робітників бурових бригад (захист від сирової нафти та нафтових мастил)», та «Куртка утеплена з капюшоном захисту від нафти та нафтопродуктів в умовах знижених температур для робітників бурових бригад (захист від сирової нафти та нафтових мастил)» зазначено наступну інформацію:

утеплювач: *Виробник «Терморéal» Російська Федерація Фурнітура марка «Огнегон».*

В порушення вимог тендерної документації ТОВ «Спецімідж» не надано висновок санітарно-епідеміологічної служби на утеплювач (**Огнегон**).

Таким чином, технічні характеристики та його складові частини (матеріал товару) визначенні Паспортом якості на виріб, не підтверженні документально!

6. На виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про санкції» Замовником торгів вимагалось заповнити Додаток №7 «Опитувальник Контрагента - юридичної особи», та надати повну та достовірну інформацію.

Згідно розділу 10 Додатку №7, Замовником торгів було поставлено питання: *Чи пов'язані особи, зазначені у пунктах 6 - 7, зі спорідненими, афілійованими особами Замовника, тощо?*

В супереч вимогам розділу 10 Додатку №7 тендерної документації, учасник торгів, ТОВ «Спецімідж», не надав жодної відповіді із чотирьох поставлених Замовником, питань, що має вагоме значення в боротьбі корупційними проявами. (файл 23. Опитувальник, 4 сторінка)

Таким чином Замовник торгів, був позбавлений можливості перевірити наявність пов'язаних, споріднених, афілійованих осіб ТОВ «Спецімідж» із Замовником торгів.

За таких обставин, тендерна пропозиція ТОВ «Спецімідж», не відповідає вимогам тендерної документації Філії Бурове управління «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування».

7. ТОВ «Спецімідж» у супереч вимог тендерної документації, у складі своєї тендерної пропозиції не надало документ (договір) який підтверджує опит минулих поставок. А саме, наданий ними договір, містить зовсім інший предмет закупівлі за класифікатором Код ДК 021:2015 (на який посилається замовник торгів). Таким чином Замовник торгів бажав закупити продукцію яка відповідає Код ДК 021:2015 18110000-3 Формений одяг, а ТОВ «Спецімідж» не змогло підтвердити опит поставок продукції яка відповідає даному коду класифікатора.

Підсумовуючи можна зазначити:

1. ТОВ «Спецімідж» не надано сертифікату перевірки типу на товар, тканину що є предметом торгів.

2. ТОВ «Спецімідж» не надано жодного підтверджуючого документу відповідності встановлених показників предмету закупівлі, щодо «застібки – блискавки з латуні»

3. ТОВ «Спецімідж» не надано висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на тканину DALETEC FIRE артикул 103383(1). Сировинний склад: 98% бавовна, 2% антистатична нитка.

Пропозиція містить лише висновок на тканина DALETEC 101731. Сировинний склад: 100% бавовна, що не відповідає вимогам тендерної документації.

4. Паспортуна виріб, що надані ТОВ «Спецімідж», виготовлені із тканини виробництва Норвегія, а всі випробувальні експертизи здійснювалися щодо тканини виробництва Пакистан.

5. Технічні характеристики та його складові частини (матеріал товару) визначенні Паспортом якості на виріб, не підтвердженні документально. (Утеплювач, блискавки)

6. ТОВ «Спецімідж» не заповнено Розділ 10 Додатку №7 тендерної документації, тобто, учасником торгів, подана не повна (не комплектна тендерна пропозиція)

7 ТОВ «Спецімідж» у супереч вимог тендерної документації, у складі своєї тендерної пропозиції не надало документ (договір) який підтверджує опит минулих поставок.

З вище наведеного, вбачаються що учасником, ТОВ «Спецімідж», не надано необхідних кваліфікаційних документів щодо предмету закупівлі.

Дискримінаційний підхід Замовника торгів, щодо надання переваг та пільг окремим учасникам торгів (ТОВ «Спецімідж»), полягають у прийнятті завідомо невідповідної (неналежної) тендерної документації (ТОВ «Спецімідж»), без належної її оцінки та перевірки її в цілому.

За таких обставин вбачається, що тендерним комітетом, тендерна пропозиція (ТОВ «Спецімідж»), не перевірялась, а з невідомих причин, була визнана такою, яка відповідає вимогам тендерної документації.

Керуючись вище наведеним, вважаємо що підхід Замовника щодо упередженої оцінки кваліфікації тендерних пропозицій обмежує конкуренцію та призводить до дискримінації учасників, що суперечить Порядку закупівель товарів, робіт та послуг ПАТ «Укргазвидобування», затвердженого наказом від 01.08.2017 р. № 497, та стає приводом для оскарження цієї закупівлі.

З урахуванням наведеного та керуючись Порядком закупівель товарів, робіт та послуг ПАТ «Укргазвидобування», затвердженого наказом від 01.08.2017 р. № 497_

ПРОСИМО :

1. Прийняти та розглянути вимогу по суті.

2. Визнати протиправними дії та скасувати рішення тендерного комітету Філії Бурове управління «Укрбургаз» Акціонерного товариства «Укргазвидобування», оформлене протоколом № УБГ18Т-321 від 13.08.2019 року, в якому переможцем закупівлі UA-2018-12-29-000307-b, визначено ТОВ «Спецімідж», (ЄДРПОУ 35842316).

3. Дискваліфікувати учасника закупівлі UA-2018-12-29-000307-b, ТОВ «Спецімідж», (ЄДРПОУ 35842316)

Директор
ТОВ «Швейне об'єднання
«Робочий Стіль»



Є.О. Слайковська