



Приватне підприємство  
**«ЯВІР-2000»**



Ліцензія МВС України АЕ № 526755 від 28.11.2014 р

36009 м. Полтава, вул. Степана Кондратенка, 6

тел.: (0532) 56-36-50, 56-36-51

№ 1105

« 12 » 09 2019р.

Конфліктній комісії  
АТ «Укргазвидобування»

### Скарга

1. **Найменування замовника рішення, дії або бездіяльності якого оскаржується:** Акціонерне товариство «Укргазвидобування» (далі — Замовник).

2. **Ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження) суб'єкта оскарження:** Приватне підприємство «Явір-000» (далі ПП Явір-2000», суб'єкт оскарження); 36009, м.Полтава, вул.Степана Кондратенко, 6, контактний телефон: (0532) 56-36-50.

3. **Підстави подання скарги, посилання на порушення процедури закупівлі або прийнятті рішення, дії, бездіяльності замовника, фактичні обставини, що це можуть підтвердити:**

30.07.2019р. ПП «Явір-2000» відбувся аукціон у допороговій закупівлі АТ «Укргазвидобування» UA-2019-07-08-001547-b (19Т-088\_Системи та пристрої нагляду та охорони для ТЦСК).

Скаржником було підготовлено та подано тендерну пропозицію у відповідності до вимог тендерної документації та «Порядку закупівель товарів, робіт та послуг» АТ «Укргазвидобування».

15.08.2019р. пропозиція учасника ТОВ «РАДІО-ЛІНК» була відхилена. Після відхилення пропозиції ТОВ «РАДІО-ЛІНК» Тендерний комітет приступив до розгляду пропозиції скаржника.

05.09.2019р. за результатами розгляду, пропозиція ПП «Явір-2000» була відхилена Тендерним комітетом.

В обґрунтування цього рішення, замовник в Протоколі засідання Тендерного комітету від 05.09.2019р. вказав наступне:

- відповідно до умов документації оплата за поставлений товар здійснюється протягом 60 календарних днів з дати підписання акту приймання-передачі товару або видаткової накладної. Оплата за виконані роботи та/або надані послуги здійснюється протягом 30 календарних днів з дати підписання акту приймання-передачі виконаних/наданих робіт/послуг. Умови оплати, вказані Замовником є обов'язковими та не підлягають зміні. Проте, Учасник Приватне підприємство «Явір-2000» у цій пропозиції запропонував 50% передоплати, що не відповідає встановленим у документації обов'язковим умовам оплати, які не підлягають заміні;

- не вказані назви чи моделі обладнання та програмного забезпечення, що пропонується до постачання, що не дозволяє встановити, чи відповідає



запропонований предмет закупівлі технічним та якісним характеристикам, встановленим Замовником документацією допорогової закупівлі;

- запропонований предмет закупівлі не відповідає технічним та якісним характеристикам, встановленим Замовником документацією допорогової закупівлі: відсутній сертифікат відповідності програмного забезпечення вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації України з рівнем гарантії Г-2 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99.

**З прийнятим рішенням ПП “Явір-2000” не погоджується з наступних підстав:**

АТ "Укргазвидобування" проводить зазначену закупівлю у відповідності до "Порядку закупівель товарів, робіт та послуг" АТ "Укргазвидобування". Тобто сама процедура закупівлі не підпадає під дію Закону України «Про публічні закупівлі». Із зазначеним порядком закупівлі наша компанія погодилася (нами заповнено Декларацію про прийняття умов проведення процедур закупівель та надано сканкопію до тендерної пропозиції (Додаток №5 ТД).

У тендерній документації Таблиця 6.1. Додатку 6 (Розрахунок приведеної вартості пропозицій (до стандартних умов оплати з відтермінуванням платежу 60 днів та на умовах DDP) у графі “Процент авансу, %%” ми вказали 0%. Тобто ми погодилися на умови Замовника, а в пропозиції вказали 50% (як запропоновані нами умови оплати). Також нами наданий Гарантійний лист про “відповідність своєї пропозиції технічним вимогам і якісним характеристикам та основним умовам, які будуть включені до договору про закупівлю, викладеним замовником у Додатку 2 Документації процедури закупівлі”. У ціновій пропозиції нами було помилково вказано 50% передоплати.

У п.1 Розділу III вказано: Замовник має право, у разі необхідності, запросити в Учасника, пропозиція якого знаходиться на розгляді у Замовника, додаткову інформацію щодо предмета закупівлі, яка має уточнюючий характер. Учасник протягом 2 робочих днів повинен завантажити запитувану Замовником інформацію у Систему.

Замовник (АТ "Укргазвидобування") за роз'ясненнями невідповідності інформації у ціновій пропозиції та інформації у Таблиці 6.1. Додатку 6 і Гарантійному листі до ПП “Явір-2000” не звертався.

**Стосовного того, що ПП “Явір-2000” не вказані назви чи моделі обладнання та програмного забезпечення, що пропонується до постачання, зазначаємо наступне.**

В ціновій пропозиції наданій ПП “ЯВІР-2000” вказані технічні характеристики запропонованого обладнання які повністю відповідають технічному завданню замовника. В тендерній документації немає чіткої вимоги надати моделі та найменування обладнання. Виходячи з цього Замовнику достатньо наданої інформації щоб оцінити коректність кошторису, та відповідність кожної конкретної одиниці обладнання технічному завданню, що в свою чергу дозволяє замовнику оцінити коректність вартості та відповідності характеристик обладнання цільовому призначенню такого. Також з цього приводу Замовник до ПП “Явір-2000” за роз'ясненнями не звертався.

**ПП “Явір-2000” не погоджується також із тим, що відсутність сертифікату відповідності програмного забезпечення вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації України з рівнем гарантії Г-2 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99 призвело до відхилення нашої пропозиції.** Принцип побудови локальної системи безпеки виключає передачу інформації за межі охороняемого об'єкту, у зв'язку з чим даний сертифікат не може вимагатися. Більш цього, жорстка вимога такого документу несе корупційні ризики

при реалізації проекту, що є порушенням конкуренції серед учасників та дискримінації учасників.

**4. Вимоги суб'єкта оскарження та їх обґрунтування:**

На підставі викладеного скаржник просить Тендерний комітет встановити порушення процедури закупівлі та скасувати рішення про відхилення пропозиції Учасника ПП "Явір-2000", оформлене протоколом засідання Тендерного комітету АТ "Укргазвидобування" від 05.09.2019 р. та повторно провести оцінку з урахуванням вищевикладеного.

**В.о. генерального директора**



**Є.А.Лихожон**

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЯВІР-2000"

НАКАЗ

Полтава

30.08.2019

68-Від

Про відбуття у частину  
щорічної основної відпустки

1. Я. ОРЛІКОВСЬКИЙ Андріан Іванович, генеральний директор ПП «Явір-2000», відбуваю у частину щорічної основної відпустки за період роботи з 24 листопада 2018 р. по 23 червня 2019 р. на 14 календарних днів з 6 вересня 2019 р. по 19 вересня 2019 р.

Підстава: заява Орліковського А.І. від 30.08.2019 р.

2. На час відпустки, обов'язки генерального директора виконуватиме, радник генерального директора Лихожон С.А., з правом підпису.

Генеральний директор

Орліковський А.І.

З навіємом оформлений:

  
Лихожон С.А.