

**СКАРЖНИК:** ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦІМІДЖ",  
Юридична адреса та адреса  
місцезнаходження: 69035, Запорізька обл.,  
місто Запоріжжя, проспект Маяковського,  
буд. 7, кв. 45,  
Код ЄДРПОУ 35842316  
Контактний телефон 0667646078  
Електронна адреса:specimidg2017@gmail.com  
Контактна особа: Станіслав

**ЗАМОВНИК:** Акціонерне товариство  
«Укргазвидобування»  
04053, Шевченківський р-н, м. Київ,  
вул. Кудрявська, 26/28  
Код ЄДРПОУ 30019775

**Номер оголошення:** 19Т-091 від 08.07.2019 року  
(UA-2019-07-08-001847-b)

#### СКАРГА

на Рішення №19Т-091 від 01.10.2019 року АТ «Укргазвидобування» про вибор  
переможця допорогової закупівлі за оголошенням №19Т-091 від 08.07.2019 року  
(UA-2019-07-08-001847- b)

Товариство з обмеженою відповідальністю «СПЕЦІМІДЖ» є Учасником допорогової процедури закупівлі за оголошенням №19Т-091 від 07.07.2019 року (UA-2019-07-08-001847-b).

Відповідно до Протоколу вибору переможця допорогової закупівлі №19Т-091 від 01.10.2019 року, Замовником було визнано переможцем допорогової закупівлі ТОВ «Спец-Контакт».

Відповідно до пункту 5 розділу IV (Інша інформація) Документації допорогової закупівлі (процедури закупівлі 19Т-091) порядок оскарження закупівель визначений Порядком та Положенням про конфліктну комісію ПАТ «Укргазвидобування», яке розміщено на офіційному веб-сайті Замовника (<http://ugv.com.ua/page/conflict-commission>).

Відповідно до п. 9.9. розділу 9 Положення про локальну конфліктну комісію АТ «Укргазвидобування», затвердженого Наказом АТ «Укргазвидобування» №536 від 31.07.2019 року, скарги щодо допорогових закупівель та інших закупівель, які провадяться через електронну систему, та які надходять до локальної Конфліктної комісії, контрагенту-скаржнику необхідно додатково завантажити на електронному майданчику де проводиться закупівля. Скарга може бути подана не пізніше п'яти робочих днів з моменту оприлюднення рішення Замовника, яке оскаржується.

Рішення Замовника про вибор переможця допорогової закупівлі за оголошенням №19Т-091, яке оскаржується ТОВ «СПЕЦІМІДЖ», оприлюднено 01 жовтня 2019 року.

**ТОВ «СПЕЦІМІДЖ» не згодне із рішенням Замовника щодо вибору переможцем допорогової закупівлі ТОВ «Спец-Контакт», вважає рішення Замовника таким, що**

**прийнято із застосуванням дискримінаційного підходу під час оцінки учасників та таким, що обмежує конкуренцію, з наступних підстав:**

1. Щодо невідповідності технічним, якісним характеристикам:

Відповідно до п. 1 розділу III (Інструкція з підготовки пропозиції процедури закупівлі) документації Замовника, до початку аукціону Учасник повинен розмістити/завантажити усі документи, визначені/передбачені Додатком 10 цієї документації.

Відповідно до п. 1 Додатку №10 документації Замовника, у складі пропозиції Учасник повинен завантажити документи зазначені у Додатку №1 документації Замовника.

Відповідно до п.п. 1 п. 3 таблиці 2 Додатку №1 документації Замовника, для підтвердження застосування заходів із захисту довкілля, гігієни та безпеки праці, Учасник повинен надати у складі пропозиції:

- Копія паспорту/сертифікату якості на продукцію, який містить технічні характеристики на виріб (найменування та виробник на тканини, світловідбиваючу стрічку, фурнітуру, утеплювач);
- копія висновку на тканини органів з оцінки відповідності вимогам до безпеки та охорони здоров'я;
- копії діючих сертифікатів перевірки типу та декларація про відповідність вимогам технічного регламенту ЗІЗ (затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року №761);
- протоколи випробувань тканини, фурнітури та утеплювача, що видані відповідними сертифікованими органами/ організаціями на відповідність даним, зазначеним у технічних вимогах.

З аналізу документів наданих ТОВ «Спец-Контакт» чітко вбачається невідповідність запропонованої до постачання продукції за своїми якісними, технічними характеристиками умовам документації Замовника, а від так ТОВ «Спец-Контакт» не виконано вимоги Замовника в частині надання документації на підтвердження застосування заходів із захисту довкілля, гігієни та безпеки праці, у зв'язку із наступним:

1. у складі пропозиції ТОВ «Спец-Контакт» завантажено паспорти якості на продукцію (Куртка та напівкомбінезон утеплена для захисту від загальних виробничих забруднень і механічних впливів в умовах знижених температур) № 300-445 та № 300-446 від 09.08.2019р. в якому зазначено виготовлення продукції з тканини Тканина Lite A зі складом бавовна - 55 %; **- поліефір – 44 %;- антистатична нитка 1 %;-**переплетення саржеве 3/1 виробник “MAHAVIR SPINFAB PVT, LTD” Індія, що не відповідає технічним характеристикам зазначеним в Додатку № 2 до документації Замовника, а саме склад тканини повинен бути (Сумішева з бавовняних і поліефірних волокон з антистатичною ниткою - бавовна - не менше 55 %; **- поліефір – 43 %;- антистатична нитка 2 %;-** переплетення саржеве 3/1).

До вищевказаних паспортів якості ТОВ «Спец-Контакт» було завантажено протокол випробувань № 4209/19-ВЦ/1 від 09.08.2019р на тканину Lite A. В наданому протоколі випробувань № 4209/19-ВЦ/1 від 09.08.2019р. ДП “ЧЕРКАСИСТАНДАРТОМЕТРОЛОГІЯ”, взагалі відсутні випробування на склад Тканини Lite A виробника “MAHAVIR SPINFAB PVT,LTD” Індія. Проте учасник в до запиті надає сумнівний протокол № 02-2303 від 29.11.2013р. виданий ФЕДЕАЛЬНЫМ АГЕНСТВОМ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ МТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ” де зазначено склад Тканини Lite A виробник “MAHAVIR SPINFAB PVT,LTD” Індія, зовсім інший ніж зазначений в паспортах якості на продукцію № 300-445 та № 300-446 від 09.08.2019р., **а саме хлопок 55,4% полиэстр 44.2 % и**

**металізована нить 0,4%**, що грубо порушує технічні характеристики зазначеним в Додатку № 2 до документації Замовника за складом тканини.

Також в протоколах випробувань тканини Lite A виробник "MAHAVIR SPINFAB PVT,LTD" Індія №4209/19-ВЦ/1 від 09.08.2019р. і №02-2303 від 29.11.2013р. відсутні випробування відповідно вимог Додатку № 2 на "Стійкість до стирання відповідно до ДСТУ ISO 12947-2, циклів, не менше 4000 циклів". Крім того показники випробувань на одну й ту ж саму тканину Lite A виробник "MAHAVIR SPINFAB PVT,LTD" Індія в протоколах випробувань №4209/19-ВЦ/1 від 09.08.2019 р. та №02-2303 від 29.11.2013, суттєво відрізняються, а простіше кажучи містять суперечності та протиріччя.

***Таким чином у складі пропозиції ТОВ «Спец-Контакт» не надано паспортів якості на продукцію та протоколів випробувань на тканину Lite A, які б підтвердили виготовлення продукції (куртка та напівкомбінезон утеплена для захисту від загальних виробничих забруднень і механічних впливів в умовах знижених температур) із тканини, яка за своїм складом відповідає вимогам Замовника. При цьому Замовником не взято до уваги таку невідповідність та не відхилено пропозицію ТОВ «Спец-Контакт», чим порушено права інших учасників та неупереджений розгляд пропозицій та застосовано дискримінаційний підхід.***

2. у складі пропозиції ТОВ «Спец-Контакт» завантажено паспорт якості на продукцію (Костюм утеплений для захисту від нафти та нафтопродуктів в умовах знижених температур (захист від сирової нафти та нафтових мастил)) № 300-447 від 09.08.2019р. в якому зазначено виготовлення продукції з тканини KS-52 виробництва "Ten Cate" Нідерланди. В паспорті якості наданому ТОВ "СПЕЦ-КОНТАКТ" відсутні випробування тканини за показниками:
  - Масловідштовхування, балів не менше – 4
  - Нафтовідштовхування, балів не менше - 4

До вищевказаного паспорту якості на продукцію ТОВ "СПЕЦ-КОНТАКТ" наддав у складі пропозиції протокол випробувань Тканина KS-52 PROBAN № 266 від 17.11. 2006 року виданий АТ УкрНДІПВ, що має явні невідповідності паспорту якості на продукцію - виробник тканини KS-52 PROBAN, зазначений "Ten Cate Protect" Голандія, тобто країна виробника у паспорті та протоколі є різними.

Також відповідно до паспорту якості на продукцію №300-447 від 09.08.2019р. в якому зазначено виготовлення накладок з тканини Тканина Оксфорд FR (FR Oxford 300 D) виробництво Shanghai XM GROUPE LTD Китай. Але у наданому ТОВ "СПЕЦ-КОНТАКТ" копії висновку на дану тканину органів з оцінки відповідності вимогам до безпеки та охорони здоров'я № 602-123-20-3/12750 від 26.03.2018 року., останній видано на зовсім іншу тканину під назвою - "Тканина плащова ВО, набивна, гладкопофарбована, з ниток різних кольорів з поліуретановим Оксфорд." Жодного документу, який би свідчив про тотожність даних тканин ТОВ "СПЕЦ-КОНТАКТ" у складі пропозиції не надано.

***Таким чином у складі пропозиції ТОВ «Спец-Контакт» не надано паспортів якості на продукцію (Костюм утеплений для захисту від нафти та нафтопродуктів в умовах знижених температур (захист від сирової нафти та нафтових мастил) та протоколів випробувань на основну тканину Тканина KS-52 та тканину накладок Оксфорд FR (FR Oxford 300 D), які б підтвердили виготовлення продукції із тканини, яка за своїми якісними характеристиками відповідає вимогам Замовника. При цьому Замовником не взято до уваги таку невідповідність та не відхилено пропозицію ТОВ «Спец-Контакт», чим порушено права інших учасників та неупереджений розгляд пропозицій та застосовано дискримінаційний підхід.***



3. у складі пропозиції ТОВ «Спец-Контакт» завантажено паспорт якості на продукцію (Куртка та напівкомбінезон зварника утеплена з вогнетривких матеріалів в умовах знижених температур) б/н від 09.08.2019р. в якому зазначено виготовлення продукції з тканини Тканина BD-9311 виробництва "Ten Cate" Нідерланди.

До вищевказаного паспорту якості на продукцію ТОВ «СПЕЦ-КОНТАКТ» наддав, у складі пропозиції, протокол випробувань № 54 від 10.07.2008 року виданий КНУТД на Тканину з іншою назвою - BD-9311 PROBAN wich Comfort Control виробник не зазначений, що свідчить про невідповідність тканини зазначеної в паспорті якості на протоколі випробувань. Також у наданому протоколі випробувань відсутні випробування на Масловідштовхування, балів не менше - 4, та вбачається груба не відповідність тканини по випробуванням до стійкості розривних навантажень, що не відповідає технічним характеристикам зазначеним в Додатку № 2 до документації Замовника, а саме в протоколі випробувань розривні навантаження 1539/ 776, в той час як Замовником у документації встановлена вимога - 1200/800.

*Таким чином у складі пропозиції ТОВ «Спец-Контакт» не надано паспортів якості на продукцію (Куртка та напівкомбінезон зварника утеплена з вогнетривких матеріалів в умовах знижених температур) та протоколів випробувань на тканину BD-9311, які б підтвердили виготовлення продукції із тканини, яка за своїми якісними характеристиками відповідає вимогам Замовника. При цьому Замовником не взято до уваги таку невідповідність та не відхилено пропозицію ТОВ «Спец-Контакт», чим порушено права інших учасників та неупереджений розгляд пропозицій та застосовано дискримінаційний підхід.*

*На підставі вищевикладеного та керуючись Положення про локальну конфліктну комісію АТ «Укргазвидобування», затвердженого Наказом АТ «Укргазвидобування» №536 від 31.07.2019 року, -*

**ПРОШУ:**

1. Скасувати Рішення №19Т-091 від 01.10.2019 року АТ «Укргазвидобування» про вибор переможця допорогової закупівлі за оголошенням №19Т-091 від 08.07.2019 року (UA-2019-07-08-001847- b) ТОВ «Спец-Контакт».

Директор ТОВ «СПЕЦІМІДЖ»



Туліна Ю.В.