



SECUR

Товариство з обмеженою відповідальністю «СЕКУР ІНТЕГРАЦІЯ»
Р/р 26003210397940 в АТ "Прокредит Банк" МФО 320984
04073, м.Київ, вул.С. Скляренка, буд.5,тел.: (044) 5381575,
код за ЄДРПОУ 39328390, ІПН 393283926545

Вих № 116/10 від 22.10.2019 р.

До Конфліктної комісії АТ «Укргазвидобування»

Суб'єкт оскарження: Товариство з обмеженою відповідальністю «СЕКУР ІНТЕГРАЦІЯ»

Код 39328390

Адреса: 04073, м. Київ, вул. С. Скляренка, 5

Замовник: Акціонерне товариство

«Укргазвидобування»,

Код 30019775

**Місцезнаходження: 04053, Україна, Київська обл.,
Київ, вул. Кудрявська, 26/28**

Ідентифікатор закупівлі: № UA-2019-07-08-001637-b
prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-08-001637-b

**Предмет закупівлі: ДК 021:2015: 35120000-1 —
Системи та пристрої нагляду та охорони (35120000-1
- Системи та пристрої нагляду та охорони
(Системи та пристрої нагляду та охорони для
ШПВНГК))**

СКАРГА

**Щодо порушення Акціонерним товариством «Укргазвидобування»
порядку проведення закупівель під час проведення допорогової закупівлі
UA-2019-07-08-001637-b**

ТОВ «СЕКУР ІНТЕГРАЦІЯ» (надалі – Учасник) приймає участь у допороговій закупівлі 19Т-089_Системи та пристрої нагляду та охорони для ШПВНГК / Surveillance and security systems and devices for ШПВНГК замовником, яких є АТ "Укргазвидобування" (номер закупівлі UA-2019-07-08-001637-b). На стадії кваліфікації Учасника, було отримано на електронну пошту (tender@secur.ua) наступну інформацію з електронної пошти oleksandr.yandola@ugv.com.ua.

Олександр Яндола власник/уповноважений особа
№191-093-03120000-1

Доброго дня

Звертаю Вашу увагу на те, що після дискваліфікації пропозицій попередніх учасників з 05.09.2019 Вада (траншація) аналітичних статей «Бюджетні витрати на енергетику» (№191-093-03120000-1) - Системи та пристрої наладу та обслуговування (Системи та пристрої наладу та обслуговування) Таблиця 6.1 та 6.2 Додатку 3 до умов тендерної документації.

1. 191-093-03120000-1 - Системи та пристрої наладу та обслуговування (Системи та пристрої наладу та обслуговування) Таблиця 6.1 та 6.2 Додатку 3 до умов тендерної документації.
2. 191-093-03120000-1 - Системи та пристрої наладу та обслуговування (Системи та пристрої наладу та обслуговування) Таблиця 6.1 та 6.2 Додатку 3 до умов тендерної документації.
3. 191-093-03120000-1 - Системи та пристрої наладу та обслуговування (Системи та пристрої наладу та обслуговування) Таблиця 6.1 та 6.2 Додатку 3 до умов тендерної документації.

Звертаю увагу, що окремі документи, які були завантажені в Систему, відносяться до пункту 4.1 умов тендерної документації, а саме: Інформаційні таблиці до таблиць 6.1 та 6.2.

Назва: Вага необхідної документації у системі документів, відповідно до Додатку 1.1

1. Після зазначення в умові Умовах, вилучення? Система передає чому торгів за вказаними таблицями таблиці 6.1 та 6.2 Додатку 3 до умов тендерної документації, щоб бути зрозумілими в умовах аукціону та вимогах тендерної документації (Додаток 3 до умов тендерної документації Таблиця 6.1 та 6.2 Додатку 3 до умов тендерної документації та для розгляду при селекціонуванні учасників).

2. Додаток 11 Обчислювальних щодня економічно-соціально-партнерів учасників?

3. Додаток 13 «Брандмайкст»?

Торгов прошу Вас перевірити Вашу цнову пропозицію та оновити цнову пропозицію відповідно до форми цнної пропозиції на використанні вказаних таблиць як стандартні умови оплати.

Головним чином Вам, що специфікація до договору створюється у чіткій відповідності до вказаних цнної пропозиції. Тому, якщо у специфікації буде вказано, що виробником усіх позицій є «Кіталь», як це вказано у Вашій цнній пропозиції, при поставленні таких товарів будуть накладені покарання, то вони не будуть прийнятими або буде застосовано штрафні санкції відповідно до умов договору. Прошу це врахувати. Головна цнова пропозиція повинна мати назву як і зазначені в специфікації якості або назварти.

Пробуємо відправити зауваження та довантажити документи

З повагою,

Олександр Олександрович ЯНДОЛА
Головний фахівець сектору закупівель об'єднання
Тел: +38 044 461 25 05
Моб: +38 098 696 20 60



вул. Катеринівська 29/30
м. Київ, 04044 Україна

Відповідно до умов тендерної документації: «У разі якщо Замовником під час розгляду пропозиції Учасника виявлено відсутність інформації та/або документів, що є обов'язковими для завантаження у Систему Учасником для участі у процедурі закупівлі, Замовник не пізніше 3 робочих днів з дати аукціону або з дати відхилення пропозиції попереднього учасника надсилає вимогу про усунення таких невідповідностей на електронну адресу Учасника, що знаходиться на кваліфікації.

Учасник протягом 24 годин після надходження вимоги до нього, має можливість усунути усі встановлені невідповідності шляхом завантаження їх у Систему. У разі не усунення Учасником встановлених Замовником невідповідностей у встановлений в цьому пункті документації строк, пропозиція такого Учасника підлягає відхиленню»

Замовником даних торгів є Акціонерне товариство «Укргазвидобування», відповідальний закупник Яндола Олександр Олександрович.

Хочемо зазначити, що маючи досвід участі у попередніх торгах, замовником яких виступало АТ «Укргазвидобування», на стадії кваліфікації, у разі відсутності документів у складі тендерної пропозиції учасника, ми отримували офіційні листи з підписами і печатами Замовника, вихідним номером і датою, з вимогами надати інформацію або додаткові документи. Цього разу ми отримали тільки інформацію, яка не містить вимог, підписів та печатей Замовника, вихідного номера та дати, а лише вказує на те, що відсутні ті чи інші документи. Хоча в документації допорогової закупівлі, чітко зазначено, що Замовник не пізніше 3 робочих днів з дати аукціону або з дати відхилення пропозиції попереднього учасника надсилає вимогу про усунення таких невідповідностей на електронну адресу Учасника, що знаходиться на кваліфікації.

Крім того, хочемо зазначити, що Замовник під час проведення даної закупівлі порушує Порядок закупівель товарів, робіт та послуг ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ», затвердженого наказом «ПАТ «Укргазвидобування від 01.08.2017 р. №497 (надалі – Порядок), а саме п. 14.5 даного Порядку в частині «У разі якщо протягом цього періоду у Системі надходять звернення щодо уточнення технічних вимог до предмета закупівлі та/або вимог до кваліфікації Учасників, Підрозділ, відповідальний за закупівлі, протягом двох робочих днів (але до закінчення періоду уточнень) з моменту розміщення звернення у Системі надає через Систему відповідь, підготовлену Відповідальним підрозділом»

Також, Замовник порушує п. 1 розділу II Документації допорогової закупівлі в частині того, що відповідальний закупник протягом двох робочих днів (але до закінчення періоду уточнень) з моменту розміщення звернення у Системі надає через Систему відповідь, підготовлену відповідним підрозділом Товариства

Наводимо вимоги/скарги/питання, які ставились учасниками по даній процедурі, на які не було надано відповіді:

Номер вимоги: UA-2019-07-08-001637-b.c1

Статус: Очікує розгляду

Учасник: ТОВ "ДЕПС СОЛЮШЕНЗ", Код ЄДРПОУ: 40648377

Дата подання: 16 липня 2019 - 10:12

Вимога/скарга на умови закупівлі

Шановний Замовнику,

Дані щодо технічних вимог та якісних характеристик предмету закупівлі, наведені у Додатку 2 до тендерної документації дозволяють зробити однозначний висновок про те, що предметом закупівлі є товар іноземного виробництва.

Пункти 2.4., 2.5. і 5.3.1 проекту типового договору на закупівлю товару з супутніми послугами (Додаток 4 до Тендерної документації) передбачають обов'язок постачальника забезпечити вільний доступ представникам покупця до виробничих потужностей, на яких відбувається процес виготовлення товару, що є предметом даного договору, для присутності при проведенні випробувань товару та /або інспекції готовності товару до відвантаження, а після завершення випробувань та/або інспекції товару сторони підписують Акт заводської прийомки про проведення випробувань та/або інспекції готовності товару до відвантаження. Зважаючи на те, що в повній мірі відповідають технічним вимогам тендерної документації лише товари іноземного виробництва різних виробників виробничі потужності яких знаходяться за межами території України, виконання зазначеної вимоги проекту договору може стати нездійсненним з об'єктивних причин: значних затрат часу та коштів, внутрішніх політик компаній-виробників щодо процедур допусків на їх виробничі потужності. Як наслідок, це може призвести до порушення строків поставок товару, що є предметом закупівлі з незалежних від постачальника причин.

Стаття 3 ЗУ «Про публічні закупівлі» передбачає, що публічні закупівлі здійснюються на принципах, зокрема, максимальної економії та ефективності а також недискримінації учасників. З метою практичної реалізації принципів максимальної економії та ефективності просимо виключити з тексту пункту 2.5 вимоги до постачальника товару з супутніми послугами (додаток 4 до тендерної документації) пункти 2.4., 2.5. і додати відповідні пункти 2.4.3.

Дякуємо

Рішення Замовника: Очікується

Номер вимоги: UA-2019-07-08-001637-b.c2

Статус: Очікує розгляду

Учасник: ТОВ "ДЕПС СОЛЮШЕНЗ", Код ЄДРПОУ: 40648377

Дата подання: 16 липня 2019 - 10:33

Вимоги/скарги до умови закупівлі. Сертифікація

Шановний Замовнику, прошу звернути Вашу увагу на те, що в Додатку 2 «Технічні вимоги і якісні характеристики та основні умови» до тендерної документації зазначено вимоги до Програмного забезпечення, що застосовується для ІКБ об'єкту (далі – ПЗ ІКБ), а саме – що ПЗ ІКБ повинне мати сертифікат відповідності вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації України з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності реалізації згідно з НД ТЗІ 2.5-004-99. Згідно «ПОЛОЖЕННЯ про державну експертизу в сфері технічного захисту інформації» об'єктами експертизи відповідності критеріям ТЗІ (в тому числі і рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності реалізації) є: • комплексні системи захисту інформації (далі - КСЗІ), які є невід'ємною складовою частиною інформаційної, телекомунікаційної або інформаційно-телекомунікаційної системи (далі - ІТС); • технічні та програмні засоби, які реалізують функції ТЗІ (далі - засоби ТЗІ). Згідно тендерної документації - Інтегрований комплекс безпеки не являється частиною інформаційної, телекомунікаційної або інформаційно-телекомунікаційної системи об'єкту, та призначений для організації безперервного оперативного контролю ситуації на охороняємій території об'єкту, тобто ІКБ повинно виконувати функції фізичного захисту об'єкту і функції ТЗІ виконувати не повинно. Про необхідність організації інформаційної безпеки на об'єкті в тендерній документації не зазначено. В зв'язку з вище зазначеним прохання роз'яснити причину наявності в тендерній документації вимоги сертифікату відповідності з рівнем гарантій Г-2 оцінки коректності реалізації, або в разі відсутності об'єктованих причин, внести зміни до документації та виключити цей пункт з Технічних вимог.

Дякуємо

Рішення Замовника: Очікується

Номер вимоги: UA-2019-07-08-001637-b.b3

Статус: **Очікує розгляду**

Учасник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІДЕАЛБУД МОНТАЖ". Код ЄДРПОУ:42440624

Дата подання: 16 липня 2019 • 11:07

Вимога до тендерної документації

Хочемо звернути Вашу увагу, що до договору закупівлі №UA-2019-07-08-001637-b суперечить нормам Закону України «Про публічні закупівлі», а саме:

п.2.4 За вимогою Покупця, Постачальник зобов'язаний забезпечити більший доступ представникам Покупця до

[Розгорнути](#)

Рішення Замовника: Очікується

Номер вимоги: UA-2019-07-08-001637-b.c4

Статус: **Очікує розгляду**

Учасник: ТОВ "ДЕТС СОЛЮШЕНЗ", код ЄДРПОУ 40048577

Дата подання: 16 липня 2019 • 14:03

Вимога.

Шановний Замовнику,

Пункт 9 Додатку 1 до тендерної документації встановлює вимогу надання у складі тендерної пропозиції копії Дозволу Головного управління держпраці виданого Учаснику згідно постанови КМУ «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» від 26.10.2011р. №1107 на виконання/продовження виконання робіт підвищеної небезпеки.

Мінімальні вимоги:

- верхолазні та скелелазні роботи, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу, або дозвіл на проведення робіт, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних кошиків, механічних підйомачів та будівельних підйомників.

Відповідно до пункту 3 розділу 1 тендерної документації місцем поставки є Шебелинське відділення з переробки газового конденсату та нафти Філії Управління з переробки газу та газового конденсату АТ «Укргазвидобування» (64220, Харківська область, Балаклійський район, с. Андріївка, вул. Першотравнева, 147). У зазначеній місцевості відсутні скелі, а отже і необхідність виконувати скелелазні роботи на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу.

Відповідно до частини 4 статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі», тендерні вимоги повинні відповідати вимогам, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.

Однак, вимога щодо наявності дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки, за вказаною локалізацією, може бути розцінена як порушення Замовником статті 22 ЗУ «Про публічні закупівлі» виходячи з принципів додержання закупівель, а саме принципів максимальної економії та ефективності та принципу недискримінації учасників, встановлених статтею 3 Закону України «Про публічні закупівлі».

У зв'язку з викладеним вище просимо виключити з мінімальних вимог до дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки словосполучення «та скелелазні» та викласти вимоги до дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки учасника у наступній редакції:

Номер вимоги: UA-2019-07-08-001637-b.b5

Статус: **Очікує розгляду**

Учасник: ТОВ "РЕКУРСІЯ", Код ЄДРПОУ:37164281

Дата подання: 16 липня 2019 • 18:13

Вимога (скарга) до технічних вимог закупівлі

Шановний замовник!

[Розгорнути](#)

Рішення Замовника: Очікується

Як бачимо, Замовник ігнорує всі питання, вимоги Учасників порушуючи Порядок та вимоги Документації допорогової закупівлі.

Відповідно до вищенаведеного, просимо Конфліктну комісію АТ «Укргазвидобування» прийняти дану скаргу до розгляду, за результатами розгляду притягнути відповідальних осіб Замовника до відповідальності за недотримання вимог Порядку та Документації допорогової закупівлі та зобов'язати Замовника відмінити допорогову Закупівлю (UA-2019-07-08-001637-b).

Директор



Костовський О.М.