

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«Швейнеоб'єднання "Робочий Стіль"»

Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Ломоносова,
буд. 42, МФО334851, ПАТ «ПУМБ»
р/р26008962507251, ЄДРПОУ 38144198, тел. (050) 18-57-055

№ 1131/МВП
від 28 жовтня 2019 року

Конфліктній комісії
Акціонерного товариства «Укргазвидобування»

Замовник торгів: Акціонерне товариство «Укргазвидобування»
04053, Шевченківський р-н, м. Київ, вул.
Кудрявська, 26/28

Суб'єкт оскарження: Товариство з обмеженою відповідальністю
«ШВЕЙНЕ ОБ'ЄДНАННЯ «РОБОЧИЙ
СТІЛЬ»
08132, Київська область, Києво-Святошинський
район, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 42,
Код за ЄДРПОУ 38144198

Ідентифікатор закупівлі: UA-2019-09-05-001923-b

СКАРГА

на дії тендерного комітету Акціонерного товариства «Укргазвидобування», що
оформлений Протоколом № 19Т-102 від 24.10.2019 року, про дискваліфікацію
переможця закупівлі № UA-2019-09-05-001923-b

05 вересня 2019 року Тендерним комітетом Акціонерного товариства
«Укргазвидобування» було оприлюднено оголошення про проведення допорогових
закупівель: ДК 021:2015, код: 18110000-3 Формений одяг.

Відповідно до реєстру наданих пропозицій у аукціоні участь у електронних торгах
приймали наступні учасники з остаточними ціновими пропозиціями:

1 ТОВ «Швейне об'єднання «Робочий Стіль» – 3 780 947,16 грн. з ПДВ –
дискваліфіковано;

2) ТОВ «Спец-Контакт» – 3 783 339,00 грн. з ПДВ – не розглядався;

3) ТОВ «ПРОФІМЕД ГРУП» – 3 791 482,80 грн. з ПДВ – не розглядався;

За результатами торгів, тендерна пропозиція ТОВ «Швейне об'єднання «Робочий Стіль»
за результатами оцінки визнана найбільш економічно вигідною.

24.10.2019 року, тендерним комітетом АТ «Укргазвидобування», було оформлено
Протокол №19Т-102, яким тендерна пропозиція Скаржника була неправомірно
відхилена Замовником, про що свідчить Протокол засідання тендерного комітету (далі –
Протокол).

Дискваліфіковуючи переможця торгів ТОВ «Швейне об'єднання «Робочий Стіль»,
тендерним комітетом замовника було протиправно застосовано п. 4.5.1. Регламенту взаємодії
структурних підрозділів АТ «Укргазвидобування» під час закупівлі товарів робіт та
послуг, введеного в дію наказом АТ «Укргазвидобування» від 18.02.2019 р. № 116.

Відповідно, до оскаржуваного Протоколу №19Т-102 від 24.10.2019 року, підставами для дискваліфікації пропозиції ТОВ «Швейне об'єднання «Робочий Стіль», є:

1) у протоколі випробувань від 28.03.2018р. № 0929/18-ВЦ/1 результати показників відповідно до НД зазначені на відповідність ГОСТам, котрі не діють в Україні з 01.01.2019р. (вимоги ДКТ – відповідність показників до ДСТУ);

2) у протоколі випробувань на тканину FRall 240A:

- відсутній показник - стійкість до стирання відповідно до ДСТУ ISO 12947-2;

- показник гігроскопічності визначений згідно недіючого НД ДСТУ ГОСТ 3816:2009 (ИСО 811-81);

- показник питомого поверхневого опору приведено з посиланням на недіючий НД ДСТУ EN 1149-1:2003 (вимоги ДКТ - ДСТУ EN 1149-3);

3) відсутній протокол випробувань на спілок;

4) відсутнє підтвердження вогнестійкості світлоповертаючої стрічки;

5) запропоновані нитки швейні вогнетривкі 30х3 не відповідають вимогам ДКТ (50х3).

6) згідно ДКТ Учасник повинен надати копії протоколів випробувань тканини, фурнітури (не раніше 2017 року), що видані відповідними сертифікованими органами/організаціями України на відповідність даним зазначеним у технічних вимогах, замовник проведення випробувань – Учасник торгів або Постачальники тканини, фурнітури тощо. Протоколи надані ФОП Ольмезов С.І, ТОВ «А –Технолоджі» тощо.

Відповідно до пункту 5 розділу **IV** Документації допорогової закупівлі - «Порядок оскарження закупівель визначений Порядком та Положенням про конфліктну комісію ПАТ «Укргазвидобування», яке розміщено на офіційному веб-сайті Замовника (<http://ugv.com.ua/page/conflict-commission>)».

Відповідно до п. 9.9. розділу 9 Положення про конфліктну комісію ПАТ «Укргазвидобування», затвердженого Наказом ПАТ «Укргазвидобування» №338 від 16.05.2018 року, скарги щодо допорогових закупівель та інших закупівель, які провадяться через електронну систему, та які надходять до Конфліктної комісії, контрагенту-скаржнику необхідно завантажити на електронному майданчику де проводиться закупівля. Скарга може бути подана не пізніше п'яти робочих днів з моменту оприлюднення рішення Замовника, яке оскаржується.

Таким чином кінцевий строк для подачі скарги спливає 29.10.2019 року.

Відтак ТОВ «Швейне об'єднання «Робочий Стіль» звертається до Вас з метою оскаржити неправомірне, як на нашу думку, відхилення нашої пропозиції.

Наголошуємо та звертаємо Вашу увагу, що умови тендерної документації даних закупівель є не коректними та не спроможними з деяких питань. В подальшому, буде доведено, як саме Посадові особи Замовника торгів намагаються відхилити учасників за неспроможні вимоги (які не можливо виконати), або з підстав, які не містяться в тендерній документації.

1. Щодо неправомірності підстави для відхилення ТОВ «Швейне об'єднання «Робочий Стіль»:

Згідно абз. 1, пункту 3 «Кваліфікаційні критерії до учасників», Розділу III «Інструкція з підготовки пропозиції процедури закупівлі» – «На підтвердження відповідності встановленим кваліфікаційним критеріям учасник надає документи згідно з Додатком 1 цієї документації процедури закупівлі».

Згідно розділу 3, таблиці №2 Додатку №1 тендерної документації «Вимоги до оформлення (підтверджуючі документи, що Учасник повинен завантажити у електронному (сканованому) вигляді у Систему, до початку Аукціону)», Перелік документів та даних, що підтверджують відповідність технічним вимогам та якісним вимогам МТР – «**Копія паспорту/сертифікату якості на продукцію, який містить технічні характеристики на виріб (найменування та виробник на тканину, світловідбиваючу стрічку, фурнітуру);**

- *копія висновку на тканини органів з оцінки відповідності вимогам до безпеки та охорони здоров'я України;*

- *копії діючих сертифікатів перевірки типу та декларація про відповідність вимогам технічного регламенту ЗІЗ (затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року №761);*

- *копії протоколів випробувань тканини, фурнітури (не раніше 2017 року), що видані відповідними сертифікованими органами/ організаціями України на відповідність даним, зазначеним у технічних вимогах, замовник проведення випробувань – Учасник торгів або Постачальники тканини, фурнітури тощо»*

Інших вимог щодо якісних, кількісних характеристик, які мають бути подані учасником на підтверджені відповідності продукції (товару), який пропонується до постачання згідно Додатку №1, умови тендерної документації, не містять.

На виконання вимог розділу 3, таблиці №2 Додатку №1, Вимог до технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, ТОВ «Швейне об'єднання «Робочий Стіль» у складі тендерної пропозиції було надано:

- *Протокол випробувань №0929/18-ВЦ/1 від 28.03.2018 року, об'єктом випробування якого є: «Тканина для одягу» арт. 5014У, вибивна, склад сировини бавовна 100%, малюнок 9665, колір 1147, пофарбоване міцне».*

- *Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №602-123-20-1/25189 від 10.08.2017 року, об'єктом експертизи якого було: «Тканини для одягу», виготовлений у відповідності із ДСТУ ГОСТ21790:2008 «Тканини бавовняні і змішані для одягу. Загальні технічні умови» ДСТУ ГОСТ 29298:2008 «Тканини бавовняні і змішані побутові». Артикул 3070, 3421, 5014У, 3403, 3436, 3461.*

- *Протокол випробувань №1716/00832-ЛТ/19 від 24.09.2019 року, об'єктом випробування якого є: «Тканина арт. 5014У, виробництва ПРАТ «Черкаський шовковий комбінат». Дійсний до 31.05.2022 року.*

- *Протокол випробувань №4786/19-ВЦ/1 від 24.09.2019 року, об'єктом випробування якого є: «4786. Тканина FRall 240А»*

- Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №602-123-20-3/627 від 16.01.2019 року, об'єктом експертизи якого було: «Тканина згідно додатком до Висновку»
- Протокол випробувань №4683-Л від 20.09.2019 року, об'єктом випробування якого є: «Тканина вогнетривка Оксфорд FR 250 ВВ, 98% поліестер, 2% антистатична нитка з ПУ покриттям, темно синього кольору»
- Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №602-123-20-3/12750 від 26.03.2018 року, об'єктом експертизи якого було: «Тканина плащова ВО гладко фарбована, набивна, з ниток різних кольорів з поліуретановим покриттям «Оксфорд».
- Протокол випробувань №2019.00.04.12.06 від 12.04.2019 року, об'єктом випробування якого є: «Тканина «Прем'єр FR 350»
- Протокол випробувань №4026/19-ВЦ/1 від 16.08.2019 року, об'єктом випробування якого є: «4026. Тканина «Прем'єр FR 350»
- Протокол випробувань №2516-Л від 14.06.2019 року, об'єктом випробування якого є: «Стрічка світлоповертаюча»
- Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №602-123-20-3/12564 від 07.06.2019 року, об'єктом експертизи якого було: «Текстильні матеріали, просоченні або покриті іншим способом (Стрічки світлоповертаючі ZUKI, Estra)
- Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-03/67515 від 05.11.2014 року, об'єктом експертизи якого було: «Тканина» код УКТЗ 5407.
- Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-03/53076 від 27.11.2015 року, об'єктом експертизи якого було: «Замки блискавки та їх частини» Фурнітура для виготовлення одягу, аксесуарів та галантерейних виробів.
- Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №602-123-20-3/4929 від 16.12.2016 року, об'єктом експертизи якого було: «Тканна сітка»
- Протокол випробувань №2524-Л від 15.06.2018 року, об'єктом випробування якого є: «Нитки швейні вогнетривкі»
- Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №602-123-20-3/20220 від 22.06.2017 року, об'єктом експертизи якого було: «Нитки швейні»
- Паспорт якості на «Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень і механічних впливів», що відповідає вимогам ДСТУ EN ISO 13688
- Паспорт якості на «Костюм для захисту від нафти та нафтопродуктів (захист від сирової нафти) (тип 1)», що відповідає вимогам ДСТУ EN ISO 13688, ДСТУ EN ISO 11612, ДСТУ EN ISO 1149-5
- Паспорт якості на «Костюм зварника зі спілковими накладками з вогнетривких матеріалів для захисту від підвищених температур (тип 1)», що відповідає вимогам ДСТУ EN ISO 13688, ДСТУ EN ISO 11611, ДСТУ EN ISO 11612

Як вбачається з матеріалів тендерної документації ТОВ «Швейне об'єднання «Робочий Стіль», останнім виконано вимоги розділу 3, таблиці №2 Додатку №1, Вимог до технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, щодо підтвердження відповідності пропозиції в повному обсязі, шляхом надання документального

підтвердження відповідності продукції (товару), який пропонується до постачання, що відповідають вимогам Додатку №1, тендерної документації.

Згідно абз. 3, пункту 1 «Порядок подання пропозиції Учасника та вимоги до оформлення», Розділу III «Інструкція з підготовки пропозиції процедури закупівлі» _ «У разі якщо Замовником під час розгляду пропозиції Учасника виявлено відсутність інформації та/або документів, що є обов'язковими для завантаження у Систему Учасником для участі у процедурі закупівлі, Замовник не пізніше 3 робочих днів з дати аукціону або з дати відхилення пропозиції попереднього учасника надсилає вимогу про усунення таких невідповідностей на електронну адресу Учасника, що знаходиться на кваліфікації».

Згідно абз. 4, пункту 1 «Порядок подання пропозиції Учасника та вимоги до оформлення», Розділу III «Інструкція з підготовки пропозиції процедури закупівлі» _ «Учасник протягом 24 годин після надходження вимоги до нього, має можливість усунути усі встановлені невідповідності шляхом завантаження їх у Систему. У разі не усунення Учасником встановлених Замовником невідповідностей у встановлений в цьому пункті документації строк, пропозиція такого Учасника підлягає відхиленню».

Згідно абз. 8, пункту 1 «Порядок подання пропозиції Учасника та вимоги до оформлення», Розділу III «Інструкція з підготовки пропозиції процедури закупівлі» _ «Замовник має право, у разі необхідності, запросити в Учасника, пропозиція якого знаходиться на розгляді у Замовника, додаткову інформацію щодо предмета закупівлі, яка має уточнюючий характер. Учасник протягом 2 робочих днів повинен завантажити запитувану Замовником інформацію у Систему»

З урахуванням вимог абз. 3, п.1. Розділу III Тендерної документації, при виявленні недоліків тендерної пропозиції учасника, Замовник торгів зобов'язаний у строки передбаченні абз. 3, п.1. Розділу III ТД (3 робочих днів з дати аукціону), надіслати Учаснику торгів, відповідну вимогу про виправлення недоліків.

Як вбачається з матеріалів закупівлі, станом на 25.09.2019 року (кінцевий строк) надсилання Замовником торгів, вимоги про усунення невідповідностей тендерної пропозиції які фігурують у протоколі відхилення, на електронну адресу ТОВ «Швейне об'єднання «Робочий Стіль», матеріали справи не містять.

За таких обставин, починаючи з 26.09.2019 року, тендерний комітет Замовника, підтвердив належність (відповідність) тендерної пропозиції ТОВ «Швейне об'єднання «Робочий Стіль», вимогам тендерної документації, в повному обсязі.

Крім того, в порушення вимог абз. 4, п.1. Розділу III Тендерної документації, Посадові особи Замовника торгів навмисно або через необачність, позбавили переможця торгів, можливість усунути усі (на думку Замовника) невідповідності шляхом завантаження їх у Систему, а тому, дії замовника торгів щодо дискваліфікації переможця торгів, ТОВ «Швейне об'єднання «Робочий Стіль», що є грубим порушенням вимог тендерної документації.

2. Щодо виконання Технічних вимог і якісні характеристики та основні умови, які будуть включені до договору про закупівлю

Згідно Додатку 2 «Технічні вимоги і якісні характеристики та основні умови, які будуть включені до договору про закупівлю», учасник на підтвердження відповідності

встановлених показників предмету закупівлі, надає Сертифікат перевірки типу і декларацію на відповідність: ДСТУ EN ISO 13688

На виконання вимог Додатку 2 «Технічні вимоги і якісні характеристики та основні умови, які будуть включені до договору про закупівлю», ТОВ «Швейне об'єднання «Робочий Стіль», у складі тендерної пропозиції було надано:

- сертифікат перевірки типу №UA.ST.087.0023-19 від 06.02.2019 року, на Засоби індивідуального захисту: одяг робочий захисний: костюм (комплекція: куртка, сорочка, брюки/напівкомбінезон, головний убір), плащ, жилет (захисні властивості: Ми, Нм, Ву, З, Не, Тн, Ес, То, К 80, Ш 50) що виготовляються з матеріалів згідно додатку з 13 (тринадцяти позицій, код ДКЛП І4.12, що виготовляється з урахуванням вимог: ДСТУ EN ISO 13688:2016, ДСТУ EN ISO 343:2017, ДСТУ EN ISO 1149-1:2017, ДСТУ EN ISO 150 20471:2016, ДСТУ EN ISO 14419:2005, ДСТУ EN ISO 13034:2017(EN 13034:2005+A1:2009, ШТ), ДСТУ EN ISO 14116:2016. Термін дії до 05.02.2020 року.

- декларація про відповідність №UA.TR.087.0072-19 від 06.02.2019 року, якою підтверджується, що одяг робочий захисний; костюм (комплекція: куртка, сорочка, брюки/напівкомбінезон, головний убір, плащ, жилет (захисні властивості: Ми, НМ, Ву, З, Не, Тн, Ес, То, К 80, Ш 50) що виготовляються з матеріалів згідно додатку 13 (тринадцяти) позицій, код ДКПП І4.12, що виготовляється з урахуванням вимог ДСТУ EN ISO 13688:2016, ДСТУ EN 343:2017, ДСТУ 1149-1:2017, ДСТУ EN ISO 20471;2016, ДСТУ EN ISO 14419:2005, ДСТУ EN ISO 13034:2017 (EN 13034:2005+A1:2009 IDT), ДСТУ EN ISO 14116:2016. Термін дії до 05.02.2020 року.

- сертифікат перевірки типу №UA.TR.016.B.0293-19 від 22.07.2019 року, на Засоби індивідуального захисту (спеціальний одяг) - костюми , комбінезони та окремі вироби спецодягу для захисту від підвищених температур, теплового випромінювання, конвекційного тепла, відкритого полум'я, іскор та бризок розплавленого металу, з електростатичними, паро, водо та оливо-відштовхувальними властивостями, з світоповертальними елементами або без: куртка, брюки, напівкомбінезон, комбінезон, нарукавники, каптур, підшоломник (балаклава), у комплекті або окремими виробами, категорія захисту 2 (друга), тканини для виготовлення згідно з додатками (2 (два) до сертифікату

- декларація про відповідність на Засоби індивідуального захисту (спеціальний одяг) - костюми, комбінезони та окремі вироби спецодягу для захисту від підвищених температур, теплового випромінювання, конвекційного тепла, відкритого полум'я, іскор та бризок розплавленого металу, з електростатичними, паро, водо та оливо-відштовхувальними властивостями. з світоповертальними елементами або без: куртках брюки, напівкомбінезон, комбінезон, нарукавники, каптур, підшоломник (балаклава), у комплекті або окремими виробами, які виготовлені за ДСТУ EN ISO 13688:2016, ДСТУ ГОСТ 12.4.221:2004, ДСТУ EN ISO 11611:2016, ДСТУ EN ISO 11612:2016. ДСТУ ЕК 531:2005, ДСТУ EN ISO 14116:2016, ДСТУ ЕК 1149-5:2015, ДСТУ 180 14419:2005, ДСТУ EN ISO 20471:2016, код ДКПП І4.12, категорія захисту 2 (друга), тканини для виготовлення згідно з додатком

- Паспорт якості на «Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень і механічних впливів», що відповідає вимогам ДСТУ EN ISO 13688

- Паспорт якості на «Костюм для захисту від нафти та нафтопродуктів (захист від сирової нафти) (тип І)», що відповідає вимогам ДСТУ EN ISO 13688, ДСТУ EN ISO 11612, ДСТУ EN ISO 1149-5

- Паспорт якості на «Костюм зварника зі спілковими накладками з вогнетривких матеріалів для захисту від підвищених температур (тип 1)», що відповідає вимогам ДСТУ EN ISO 13688, ДСТУ EN ISO 11611, ДСТУ EN ISO 11612

За таких обставин, тендерна пропозиція ТОВ «Швейне об'єднання «Робочий Стіль», відповідає вимогам Технічні вимоги і якісні характеристики та основні умови, які будуть включені до договору про закупівлю, щодо підтвердження відповідності пропозиції в повному обсязі, шляхом надання документального підтвердження відповідності продукції (товару), який пропонується до постачання, що відповідають вимогам Додатку №2, тендерної документації.

3. Щодо дискваліфікації переможця торгів з підстав, які не вимагалися умовами тендерної документації

1) у протоколі випробувань від 28.03.2018р. № 0929/18-ВЦ/1 результати показників відповідно до НД зазначені на відповідність ГОСТам, котрі не діють в Україні з 01.01.2019р. (вимоги ДКТ – відповідність показників до ДСТУ);

Згідно інформації Українського Науково-дослідницького і навчального центру проблем стандартизації, сертифікації та якості, ДП «УКРНДННЦ», розміщеної на сайті <http://bd.uas.org.ua/?&dk=59.080.30&id=849&prnts=837.846>, вбачається, що ДСТУ ГОСТ 21790:2008 «Тканини бавовнянні і змішанні для одягу. Загальні і технічні умови», є ЧИННИМ станом на 28.10.2019 року.

Крім того, Замовник, з цього питання, не висловив жодних зауважень (не надав дозапиту), чим підтвердив наявність усіх документів по даному питанню.

2) у протоколі випробувань на тканину FRall 240A:

- відсутній показник - стійкість до стирання відповідно до ДСТУ ISO 12947-2;

У разі якщо Замовник бажав перевірити даний показник, він повинен був направити Дозапит Учаснику торгів.

Відтак не надаючи (або вибірково та частково надаючи) дозапити, Замовник обмежує права учасників, бо учасники можуть надавати відповідь тільки на дозапит, не маючи можливості надавати інші документи. Таким чином Замовник з необґрунтованих причин не надає інформацією що саме йому не зрозуміло або яку інформацію повинні надати Учасники.

- показник гігроскопічності визначений згідно недіючого НД ДСТУ ГОСТ 3816:2009 (ИСО 811-81);

Відповідно вимог тендерної документації, Замовником не встановлено нормативні вимоги стосовно проведення випробувань за даним показником.

Більш того, дані тести проводяться в межах добровільного звернення, крім того, лабораторія що проводила дані випробування акредитована Державним Агентством НАН України на проведення саме таких тестів, відтак їх показники та чинність встановлені на офіційному рівні.

Також просимо звернути Вашу увагу, що станом на день подання тендерної пропозиції в Україні не діють жодні ДСТУ, щодо визначення показників гігроскопічності.

За таких умов, Відповідальні особи Замовника торгів навмисно або через не обачність встановлюють вимоги «оціночного» характеру, за які можливо «усунути» будь якого добропорядного Учасника торгів.

- показник питомого поверхневого опору приведено з посиланням на недіючий НД ДСТУ EN 1149-1:2003 (вимоги ДКТ - ДСТУ EN 1149-3);

Вимоги Замовника торгів є некомпетентними та неспроможними. Справа в тому, що Замовник бажав бачити показник саме «питомого поверхневого опору», а відповідно ДСТУ EN 1149:2003 – даний тест провидиця ТІЛКИ за ДСТУ EN 1149-1:2003!

За ДСТУ EN 1149-3 провидиця зовсім інший тест – «Методи вимірювання спаду заряду».

ДСТУ EN 1149-5:2015

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті вжито терміни та визначення позначених ними понять, установлені в EN 340, EN 11491-1, EN 1149-3, а також наведений нижче.

3.1 матеріал (material)

Тканина з покритвом або ламінована тканина, ткане, неткане і трикотажне полотно, з якого виготовляють одяг.

4 ВИМОГИ

4.1 Загальні вимоги

Захисний одяг, що розсіює електростатичні заряди, має відповідати вимогам EN 340.

4.2 Електростатичні вимоги

4.2.1 Вимоги до матеріалів

Матеріал, що розсіює електростатичні заряди, має відповідати принаймні одній з таких вимог:

— напівперіод спаду заряду t_{50} менше ніж 4 с або коефіцієнт екранування S більше ніж 0,2, визначені методом випробування 2 (індукційної зарядки) згідно з EN 1149-3:2004;

— питомий поверхневий опір на одній з поверхонь не більше ніж $2,5 \cdot 10^9$ Ом, визначений згідно з EN 1149-1.

У неоднорідному матеріалі відстань між провідними нитками, розташованими у вигляді смуг та сітки, не повинна перевищувати 10 мм в одному напрямку на всіх частинах одягу.

Відтак відповідальні особи Замовника торгів навмисно або через не обачність встановили некоректні (неспроможні) вимоги, які не можливо добропорядно виконати Учасникам торгів, тому не можуть стати причиною відхилення Учасника з цього приводу.

3) відсутній протокол випробувань на спілок;

Умови тендерної документації, не містять вимог, щодо надання будь яких підтверджуючих документів на «Спілок», а тому дії Замовника щодо дискваліфікації переможця торгів, суперечать ТД.

Бажаємо зазначити, що згідно з ТД не визначено вимоги щодо надання протоколу на спілок. Згідно з пунктом «МТР, що постачає Учасник, повинні відповідати Вимоги АТ "Укргазвидобування", з урахуванням застосування заходів із захисту довкілля, гігієні

та безпеки праці» Додатки 1 Учасник повинен надати копії протоколів випробувань тканини, фурнітури, тому це зауваження не може стати причиною відхилення Учасника з цього приводу.

Крім того, Замовник торгів вже неодноразово проводив торги на даний предмет закупівель, та ТОВ «Швейне об'єднання «Робочий Стіль» декілька років бере участь у Закупівлях та поставляє на АТ «Укргазвидобування» аналогічну продукцію і ніколи не виникало питання стосовно необхідності надання протоколів випробувань на спілок.

За таких умов, вбачаємо, що підхід Відповідальні особи Замовника є неконкурентним та упередженим.

4) відсутнє підтвердження вогнестійкості світлоповертаючої стрічки;

Зазначаємо, що Замовник торгів вже декілька років отримує продукцію, складовою якої є дана стрічка, він не одноразово отримував документи на якість даної стрічки від офіційного представника Виробника в Україні, відтак вже декілька років Замовник досконально знає показники світлоповертаючої стрічки що пропонувало ТОВ «Швейне об'єднання «Робочий Стіль».

У разі якщо Замовник бажав перевірити даний показник, він повинен був направити Дозапит Учаснику торгів.

Відтак не надаючи (або вибірково та частково надаючи) дозапити, Замовник обмежує права учасників, бо учасники можуть надавати відповідь тільки на дозапит, не маючи можливості надавати інші документи, бо це не передбачено Тендерною Документацією.

5) запропоновані нитки швейні вогнетривкі 30х3 не відповідають вимогам ДКТ (50х3).

Відповідально повідомляємо, що ТОВ «Швейне об'єднання «Робочий Стіль» запропонувало до поставки та надало інформацію про нитки швейні, які повністю відповідають вимогам тендерної документації.

Справа в тому, що точним та стабільним показником вимірювання ниток є «текс» (співвідношення ваги до довжини в 1Км). Відтак ТОВ «Швейне об'єднання «Робочий Стіль» запропонувало нитки саме з таким показником як вимагалось!

Інші питомі тендерною документацією показники нитки фактично є етикетним номером виробу, який кожен виробник присвоює на власний розсуд в залежності від:

- **Системи вимірювання (у яких одиницях);**
- **Складу сировини;**
- **Щільності;**
- **Методики виробництва та інше.**

(Додатково надаємо лист-роз'яснення)

За таких умов, вбачаємо, що вимоги тендерної документації та підхід Відповідальних осіб Замовника є неконкурентними та упередженими.

б) згідно ДКТ Учасник повинен надати копії протоколів випробувань тканини, фурнітури (не раніше 2017 року), що видані відповідними сертифікованими органами/організаціями України на відповідність даним зазначеним у технічних вимогах, замовник проведення випробувань – Учасник торгів або Постачальники тканини, фурнітури тощо. Протоколи надані ФОП Ольмезов С.І, ТОВ «А –Технолоджі» тощо.

Умови тендерної документації, не містять вимог, щодо надання будь яких документів, які підтверджують господарські операції із постачальниками тканини, фурнітури, тощо, а тому посилання Замовника торгів, що протоколи надані ФОП Ольмезов С.І, ТОВ «А –Технолоджі», не ґрунтуються на вимогах тендерної документації.

В свою чергу повідомляємо що ФОП Ольмезов С.І, ТОВ «А –Технолоджі» по відношенню до ТОВ «Швейне об'єднання «Робочий Стіль» є постачальниками та здійснюють нам поставки сировини.

Окремо зауважуємо, що Замовник, з цього питання, не висловив жодних зауважень (не надав дозапит), чим підтвердив наявність усіх документів по даному питанню.

За таких обставин, Дискримінаційний підхід Замовника торгів Акціонерного товариства «Укргазвидобування», щодо розгляду та кваліфікаційної оцінки тендерної пропозиції ТОВ «Швейне об'єднання «Робочий Стіль», спричинило порушення законних прав Учасника, на неупереджене та законне проведення торгів, що спричинило протиправну дискваліфікацію учасника який відповідає критеріям тендерної документації.

Керуючись вище наведеним, вважаємо що підхід Замовника щодо упередженої оцінки кваліфікації тендерних пропозицій обмежує конкуренцію та призводить до дискримінації учасників, що суперечить Порядку закупівель товарів, робіт та послуг ПАТ «Укргазвидобування», затвердженого наказом від 01.08.2017 р. № 497, та стає приводом для оскарження цієї закупівлі.

ПРОСИМО :

1. Прийняти та розглянути вимогу по суті.
2. Визнати протиправними дії та скасувати рішення тендерного комітету Акціонерного товариства «Укргазвидобування», оформлене протоколом № 19Т-102 від 24.10.2019 року, яким відхилено тендерну пропозицію ТОВ «Швейне об'єднання «Робочий Стіль» (08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м, Вишневе, вул. Ломоносова, 42, код ЄДРПОУ 38144198)
3. Зобов'язати тендерний комітет Акціонерного товариства «Укргазвидобування», переглянути тендерну пропозицію учасника закупівлі ТОВ «Швейне об'єднання «Робочий Стіль» (08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 42, код ЄДРПОУ 38144198).

Директор
ТОВ «Швейне об'єднання
«Робочий Стіль»



Л.О. Слайковська