



ТОВ «ТД «СТАЛЬКОМ»
01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 32 В ЛІТЕРІ "В", приміщення 3
Код ЄДРПОУ 39122725, ПІН 391227205626
п/р № 260016641 Банк ПАТ «ПУМБ» МФО 334851
Тел./факс: (044) 364-57-99 td.stalkom@gmail.com

вих. 1712/1901
«17» грудня 2019 р.

Конфліктна комісія АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»

Скаржник:	ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СТАЛЬКОМ»
Юридична адреса:	01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 32 В ЛІТЕРІ "В", приміщення 3
Фактична адреса:	01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 32 В ЛІТЕРІ "В", приміщення 3
код ЄДРПОУ:	39122725
e-mail для зв'язку:	td.stalkom@gmail.com
тел./факс:	(044) 364-57-99

Контактна особа: Мельничук Андрій Володимирович

Процедура закупівлі: 19Т-106 44160000-9 - Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тьюбінги та супутні вироби (Лот №1 - Труби сталеві безшовні гарячодформовані ГОСТ 8732-78 або API 5L в ізоляції та без ізоляції; Лот №2 - Труби сталеві електрозварні ГОСТ 10704-91 або API 5L в ізоляції та без ізоляції; Лот №3 - Труби сталеві електрозварні ГОСТ 10704-91 або API 5L; Лот №4 - Труби сталеві безшовні гарячодформовані ГОСТ 8732-78 або API 5L) *Main pipelines, pipes, casing pipes, tubing and related products (Lot №1 - Seamless steel pipes GOST 8732-78 or API 5L in isolation and without isolation; Lot №2 – Welded steel pipes GOST 10705-80 or API 5L in isolation and without isolation; Lot №3 – Welded steel pipes GOST 10705-80 or API 5L; Lot №4 - Seamless steel pipes GOST 8732-78 or API 5L)*

Ідентифікатор закупівлі:
UA-2019-09-19-001771-b, допорогова закупівля

СКАРГА
на рішення від 12.12.2019 р. про відхилення пропозиції Учасника
допорогової закупівлі № 19Т-106
ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СТАЛЬКОМ»

21.10.19 відбувся аукціон в оголошеній АТ "Укргазвидобування" процедурі закупівлі на предмет закупівлі «44160000-9 - Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тьюбінги та супутні вироби (Лот №1 - Труби сталеві безшовні гарячодформовані ГОСТ 8732-78 або API 5L в ізоляції та без ізоляції; Лот №2 - Труби сталеві електрозварні ГОСТ 10704-91 або API 5L в ізоляції та без ізоляції; Лот №3 - Труби сталеві електрозварні ГОСТ 10704-91 або API 5L; Лот №4 - Труби сталеві безшовні гарячодформовані ГОСТ 8732-78 або API 5L) *Main pipelines, pipes, casing pipes, tubing and related products (Lot №1 - Seamless steel pipes GOST 8732-78 or API 5L in isolation and without isolation; Lot №2 – Welded steel pipes GOST 10705-80 or API 5L in isolation and without isolation; Lot №3 – Welded steel pipes GOST 10705-80 or API 5L; Lot №4 - Seamless steel pipes GOST 8732-78 or API 5L)*.

Скаржник брав участь в процедурі по Лотах 2,3 та за обома лотами його пропозиція була визнана найбільш економічно вигідною за результатами аукціону.



ТОВ «ТД «СТАЛЬКОМ»

01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 32 В ЛІТЕРІ "В", приміщення 3

Код ЄДРПОУ 39122725, ІПН 391227205626

п/р № 260016641 Банк ПАТ «ПУМБ» МФО 334851

Тел./факс: (044) 364-57-99 td.stalkom@gmail.com

12.12.19 замовником торгів було оприлюднено Протокол відхилення пропозиції учасника допорогової закупівлі № 19Т-106 від 12.12.2019 р., з якого Скаржник дізнався про відхилення його пропозиції та ознайомився із обґрунтуванням відхилення.

З прийнятим рішенням Скаржник не погоджується в повному обсязі. По суті підстав для відхилення наведених у протоколі пояснюємо наступне.

1. В ході розгляду пропозиції Скаржника від АТ «Укргазвидобування» 22.11.19 було отримано запит (файл «Дозапит Стальком 2.pdf» на офіційну електронну скриньку підприємства) із проханням *«надати документальне підтвердження чинності наданих сертифікатів якості на раніше виготовлену аналогічну продукцію»*. На виконання цієї вимоги Скаржником у встановлений запитувачем строк було завантажено у систему ProZorro копії сертифікатів якості виробника вказаної трубної продукції ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» № 2742 від 10.07.19, № 2821 від 06.08.19, № 2921 від 20.09.19, № 2887 від 20.08.19 на продукцію, що відвантажувалась згідно контракту № 27032907 від 29.03.2019 на адресу покупця – ТОВ «ТД «СТАЛЬКОМ».

Наголошуємо, що вищевказаним запитом не було конкретизовано вимог щодо форми та/або очікуваного змісту подання необхідної підтверджуючої інформації, тому Учасником було надано скан-копії сертифікатів якості, що були надані йому виробником запропонованої для закупівлі продукції стосовно раніше виготовленої аналогічної продукції, яка поставлялась на адресу Учасника у 2019 році. Завантажені скан-копії було виготовлено з оригіналів документів (підтверджується наявним «синім» штампом ОТК на сертифікаті та особистим підписом відповідальної особи), що правомірно знаходяться у розпорядженні Скаржника. Вважаємо, що Учасником виконано вимоги «дозапиту» в тому обсязі, в якому їх було вказано у зверненні без порушень та дотримано вимоги пп. 1 п.4 Таблиці 2 Додатку 1 до Документації процедури закупівлі.

2. Також підставою для відхилення пропозиції Скаржника визначено *«наявність п.1 параметрів «Стоп-інформації» - діяльність учасника (юридичної особи), його власників, засновників (фізичних осіб), керівників та кінцевих вигодоодержувачів стали предметом розслідування у кримінальних провадженнях»*.

Гарантуємо, що дане твердження взагалі не відповідає дійсності!!!

Ані власники (в т.ч. кінцеві бенефіціарні), ані керівник та працівники ТОВ «ТД «СТАЛЬКОМ» не здійснюють діяльність, що є предметом розслідування у кримінальних провадженнях та не мають відношення до будь-яких кримінальних проваджень.

На підтвердження надаємо лист Управління СБУ у Дніпропетровській області.

Додатково вважаємо за необхідне зауважити, що п. 14.9 Порядку закупівель товарів, робіт та послуг ПАТ «Укргазвидобування», затвердженим наказом № 497 від 01.08.17 (далі – Порядок закупівель) встановлено, що аналіз пропозиції учасника на предмет відповідності її встановленим кваліфікаційним критеріям та технічним вимогам, зазначеним в документації допорогової закупівлі здійснюється у строк, що становить не більше 21 робочого дня з моменту закінчення електронного аукціону та у виняткових випадках за наявності відповідного обґрунтування відповідального підрозділу може бути продовжений не більше ніж на 15 робочих днів. Таким чином загальний термін розгляду пропозиції учасника не може перевищувати 36 робочих днів.

Зважаючи на те, що аукціон відбувся 21.10.19, а рішення про відхилення пропозиції Скаржника було прийнято 12.12.19 (тобто на 38-й робочий день) вважаємо, що при розгляді пропозиції Скаржника тендерним комітетом Замовника було допущено порушення Порядку закупівель, оскільки рішення про відхилення пропозиції учасника ТОВ «ТД «СТАЛЬКОМ» було прийнято з порушенням часових проміжків, встановлених для розгляду пропозиції, чим в свою чергу



ТОВ «ТД «СТАЛЬКОМ»

01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 32 В ЛІТЕРІ "В", приміщення 3

Код ЄДРПОУ 39122725, ІПН 391227205626

п/р № 260016641 Банк ПАТ «ПУМБ» МФО 334851

Тел./факс: (044) 364-57-99 td.stalkom@gmail.com

порушено принцип об'єктивної та неупередженої оцінки пропозицій процедури закупівлі та недискримінації учасників, гарантовані п. 3.1. Порядку закупівель.

На підставі вищевикладеного та керуючись положеннями Порядку закупівель товарів робіт та послуг ПАТ «Укргазвидобування», затвердженого наказом ПАТ «Укргазвидобування» від 01.08.17 №497

ПРОСИМО:

1. Прийняти надану скаргу до розгляду.
2. Прийняти рішення про скасування рішення про відхилення пропозиції ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СТАЛЬКОМ» по лотах № 2,3 закупівлі 19Т-106_44160000-9 - Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тьюбінги та супутні вироби (Лот №2 - Труби сталеві електрозварні ГОСТ 10704-91 або API 5L в ізоляції та без ізоляції; Лот №3 - Труби сталеві електрозварні ГОСТ 10704-91 або API 5L) та всі подальші прийняті рішення щодо розгляду пропозицій інших учасників.

Додаток: лист слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській обл. — на 1 арк. в 1 прим.

Директор ТОВ «ТД «СТАЛЬКОМ»



А.В. Мельничук



СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області

Слідчий відділ

вул. Святослава Хороброго, 23, м. Дніпро, 49600, тел. (056) 791-93-08
www.ssu.gov.ua Код ЄДРПОУ 20001496

07.11.2014 № 55/8-248

На № _____ від _____

ТОВ «ТД Стальком»

01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 6. 32
в літері «В», прим. 3

Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області Ваше звернення розглянуто.

Повідомляємо, що станом на дату надання цієї відповіді згідно матеріалів кримінального провадження № 22018040000000081 не встановлено причетності службових осіб або представників ТОВ «ТД Стальком» (ідентифікаційний код 39122725) до протиправної діяльності, що є предметом розслідування у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, підстав для надання Вам інформації щодо стану досудового розслідування кримінального провадження № 22018040000000081 не вбачається, оскільки жодний процесуальний статус службових осіб або представників ТОВ «ТД Стальком» у даному кримінальному провадженні не визначається.

Слідчий в ОВС слідчого відділу
Управління

С. Селіверстова