

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«Швейне об'єднання "Робочий Стіль"»

Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Ломоносова, буд. 42,
р/р (IBAN) 753348510000026008962507251 у АТ «ПУМБ», МФО 334851,
ЄДРПОУ 38144198, тел.(050) 18-57-055

№ 18/МВП
від 16 грудня 2019 року

Конфліктній комісії
Акціонерного товариства
«Укргазвидобування»

Замовник торгів: Акціонерне товариство
«Укргазвидобування»
04053, Шевченківський р-н, м. Київ, вул.
Кудрявська, 26/28

Суб'єкт оскарження: Товариство з обмеженою відповідальністю
«ШВЕЙНЕ ОБ'ЄДНАННЯ «РОБОЧИЙ
СТІЛЬ»
08132, Київська область, Києво-Святошинський
район, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 42,
Код за ЄДРПОУ 38144198
Ідентифікатор закупівлі:
UA-2019-09-05-001964-b

СКАРГА

на дії тендерного комітету Акціонерного товариства «Укргазвидобування», що оформлений
Протоколом № 19Т-103 від 12.12.2019 року, про обрання переможцем закупівлі ТОВ «МАЛЬТА.»
за процедурою № UA-2019-09-05-001964-b

05 вересня 2019 року Тендерним комітетом Акціонерного товариства «Укргазвидобування» було
оприлюднено оголошення про проведення допорогових закупівлі: Білизна натільна в асортименті (Код
ДК 021:2015: 18310000-5 Спідня білизна).

Відповідно до реєстру наданих пропозицій у аукціоні участь у електронних торгах
приймали наступні учасники з остаточними ціновими пропозиціями:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Промисловий стандарт"- 620 175,48 грн. з ПДВ -
дискваліфіковано;
2. ТОВ «Швейне об'єднання «Робочий Стіль» – 689 858,76 грн. з ПДВ – дискваліфіковано;
3. ТОВ "МАЛЬТА." - 690 000,00 грн. з ПДВ – переможець
4. ТОВ «Спец-Контакт» 733 504,32 грн. з ПДВ– не розглядався;
5. ТОВ ТОВ "ВІВО ГРУП" – 935 000,00 грн. з ПДВ – не розглядався;

За результатами торгів, тендерна пропозиція ТОВ «Швейне об'єднання «Робочий Стіль» за
результатами оцінки визнана найбільш економічно вигідною, але 21.11.2019 року, тендерним
комітетом АТ «Укргазвидобування», було оприлюднено Протокол №19Т-103, яким тендерна
пропозиція Скаржника була відхилена Замовником, про що свідчить Протокол засідання
тендерного комітету.

Відповідно до оскаржуваного Протоколу №19Т-102 від 21.11.2019 року, підставами для дис-
кваліфікації пропозиції ТОВ «Швейне об'єднання «Робочий Стіль», є:

- сертифікати перевірки типу та декларація про відповідність надані на відповідність ДСТУ
13688 (вимоги ДКТ – ДСТУ ГОСТ 25296, ДСТУ ГОСТ 31408);

- у паспортах якості вказані тканини footer та cooler, виробник: «Mahavir Spinfab PVT.LTD», Індія, а у протоколі випробувань тканина – трикотажне полотно гладкопофарбоване, що виключає можливість ідентифікувати тканину, як заявлену у паспорті якості.

Після цього, було розглянуто пропозицію наступного учасника, та 12.12.2019р., тендерним комітетом АТ «Укргазвидобування», було оприлюднено Протокол №19Т-103, яким було обрано переможцем даних закупівлі ТОВ «МАЛЬТА.»

Відповідно до пункту 8 розділу II Документації допорогової закупівлі (процедури закупівлі УБГ18Т-321) порядок оскарження закупівель визначений Порядком та Положенням про конфліктну комісію ПАТ «Укргазвидобування», яке розміщено на офіційному веб-сайті Замовника (<http://ugv.com.ua/page/conflict-commission>).

Відповідно до п. 9.9. розділу 9 Положення про конфліктну комісію ПАТ «Укргазвидобування», затвердженого Наказом ПАТ «Укргазвидобування» №338 від 16.05.2018 року, скарги щодо допорогових закупівель та інших закупівель, які провадяться через електронну систему, та які надходять до Конфліктної комісії, контрагенту-скаржнику необхідно завантажити на електронному майданчику де проводиться закупівля. Скарга може бути подана **не пізніше п'яти робочих днів з моменту оприлюднення рішення** Замовника, яке оскаржується.

Таким чином кінцевий строк для подачі скарги спливає 19.12.2019 року.

1. Щодо порушення ТОВ «МАЛЬТА.» вимог тендерної документації.

Згідно п. 1.ч. 3, Таблиці №2, Додатку №1 «Вимоги до оформлення (підтверджуючі документи, що Учасник повинен завантажити у електронному (сканованому) вигляді у Систему, **до початку Аукціону**»):

- *Копія паспорту/сертифікату якості на продукцію, який містить технічні характеристики на виріб (найменування та виробник на тканину);*

- *копія висновку на тканини/виробу органів з оцінки відповідності вимогам до безпеки та охорони здоров'я України;*

- **копії діючих сертифікатів перевірки типу та декларація про відповідність вимогам технічного регламенту ЗІЗ (затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року №761);**

- *копії протоколів випробувань тканини/ виробу (не раніше 2017 року), що видані відповідними сертифікованими органами/ організаціями України на відповідність даним, зазначеним у технічних вимогах, замовник проведення випробувань – Учасник торгів або Постачальники тканини/ виробу.*

Згідно Додатку №2 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ І ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ОСНОВНІ УМОВИ, ЯКІ БУДУТЬ ВКЛЮЧЕНІ ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ, учасник торгів надає – Сертифікат перевірки типу і декларація на відповідність: ДСТУ ГОСТ 25296, ДСТУ ГОСТ 31408.

Звертаємо вашу увагу, що «добропорядні» фахівці тендерного комітету з незрозумілих підстав не побачили що тендерна пропозиція ТОВ «МАЛЬТА.» не відповідає технічним критеріям (вимогам) предмету закупівлі, а саме:

- сертифікати перевірки типу надані на відповідність ДСТУ 13688, а вимогами тендерної документації вимагалось – ДСТУ ГОСТ 25296, ДСТУ ГОСТ 31408);

- у паспортах (сертифікатах) якості вказана тканина бавовна 100 % (трикотаж) виробник полотна ПрАТ Трикотажна фабрика Роза, а у наданих протоколі випробувань зазначено «трикотажне полотно чорного кольору», що виключає можливість ідентифікувати тканину, як заявлену у паспорті якості.

В порушення вимог абз. 3, п. 1.ч. 3, Таблиці №2, Додатку №1, ТОВ «МАЛЬТА», у складі тендерної пропозиції було надано:

- копію сертифікату перевірки типу № UA.ST.067.C000019-19 від 09.01.2019 року, згідно з яким, **Висновки про проведену перевірку**, встановлено, що продукція відповідає вимогам: Технічного регламенту Засобів індивідуального захисту, ДСТУ EN 342:2017 (EN342:2004; AC:2008, ITD) (ДСТУ EN242:2001), **ДСТУ EN ISO 13688:2016 (ДСТУ EN ISO 13688:2001)** (з офіційно опублікованого переліку національних стандартів)

- копію сертифікату перевірки типу № UA.ST.067.C000025-19 від 10.01.2019 року, згідно з яким, **Висновки про проведену перевірку**, встановлено, що продукція відповідає вимогам: Технічного регламенту Засобів індивідуального захисту, ДСТУ EN 342:2017 (EN342:2004; AC:2008, ITD) (ДСТУ EN242:2001), **ДСТУ EN ISO 13688:2016 (ДСТУ EN ISO 13688:2001)** (з офіційно опублікованого переліку національних стандартів)

- копію сертифікату перевірки типу № UA.ST.067.C000020-19 від 09.01.2019 року, згідно з яким, **Висновки про проведену перевірку**, встановлено, що продукція відповідає вимогам: Технічного регламенту Засобів індивідуального захисту, ДСТУ EN 342:2017 (EN342:2004; AC:2008, ITD) (ДСТУ EN242:2001), **ДСТУ EN ISO 13688:2016 (ДСТУ EN ISO 13688:2001)** (з офіційно опублікованого переліку національних стандартів)

Тобто, наданні ТОВ «МАЛЬТА.» сертифікати перевірки типу не відповідають вимогам Додатку №2 Тендерної документації, щодо відповідності до ДСТУ ГОСТ 25296, ДСТУ ГОСТ 31408.

Для наочності надаємо порівняльну таблицю з документами двох підприємств, за надання яких одне дискваліфікували, а інше, обрали переможцем:

Документи надані ТОВ «Швейне об'єднання «РОБОЧИЙ СТИЛЬ»	Документи надані ТОВ «МАЛЬТА.»
Сертифікат експертизи типу № UA.ST.087.0239-19 від 11.11.2019	Сертифікат експертизи типу № UA.TR.061.C000019-19 від 09.01.2019
	Сертифікат експертизи типу № UA.TR.061.C000020-19 від 09.01.2019
	Сертифікат експертизи типу № UA.TR.061.C000025-19 від 10.01.2019
<u>ДСТУ EN ISO 13688:2016 (ДСТУ EN ISO 13688:2001)</u>	<u>ДСТУ EN ISO 13688:2016 (ДСТУ EN ISO 13688:2001)</u>

Далі представлені копії наданих ТОВ «МАЛЬТА» сертифікатів експертизи типу:

Серія ВВ

ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (модуль В)

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПА/ TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ «ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

Зареєстровано в Реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.TR.061.C000025-19

Зареєстровано в Реєстрі органу по оцінці відповідності
Registered at the Record of conformity assessment body under

Термін дії з 10 січня 2019 р. до 09 січня 2020 р.

Срок действия с
Term of validity is from

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

14.14

код ДКПП, ОКП

Продукція (тип) Засоби індивідуального захисту від знижених температур: білизна натільна бавовняна (100% бавовна) згідно ДСТУ ГОСТ 25296-2003

Продукция (тип)

Виробник(и) продукції ТОВ «МАЛЬТА», 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Героїв Бреста, буд. 44А, код ЄДРПОУ 38655607

Изготовитель(и) продукции
Producers

Уповноважена особа виробника

Уполномоченное лицо производителя
The authorized person of the manufacturer

ТОВ «МАЛЬТА», 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Героїв Бреста, буд. 44А, код ЄДРПОУ 38655607

Висновки про проведену перевірку

Выводы о проведенной проверке
The conclusions of the verification

на підставі проведеної експертизи технічної документації, протоколу випробувань типового зразка, встановлено, що продукція відповідає вимогам: технічного регламенту засобів індивідуального захисту, ДСТУ EN 342:2017 (EN 342:2004; АС:2008, IDT)(ДСТУ ENV 342-2001), ДСТУ EN ISO 13688:2016 (ДСТУ ISO 13688-2001) (з офіційно опублікованого переліку національних стандартів)

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності

Сертификат выдан органом по оценке соответствия
Certificate is issued by the conformity assessment body

Орган з оцінки відповідності

ТОВ «Орган з сертифікації «ПромСтандарт», реєстраційний номер призначення №UA.TR.061, атестат акредитації НААУ №10223 терміном дії до 11.07.2022р. (дата первинної акредитації 12.07.2012 р.)

На підставі

На основании
On the grounds of

протоколу випробувань №УПС 7/16-9-19 від 10.01.2019, виданого ВЛ ПП 'Укрпромсерт', м. Дніпро, вулиця Мандриківська, будинок 336, кв. 2, атестат акредитації № 2Н831 до 30.11.2019 р.

Дані про ідентифікацію типу

Данные об идентификации типа
The information of type identity

Засоби індивідуального захисту від знижених температур: білизна натільна (100% бавовна)

Перелік технічної документації, яку зберігає заявник

Перечень технической документации, которую хранит заявитель
The list of technical documentation kept by the applicant

Технічну документацію (технічний файл зберігає заявник (виробник)

Введення в обіг зазначеної продукції згідно з Технічного регламенту засобів індивідуального захисту можливо лише за умови застосування додаткових модулів оцінки відповідності.

Умови чинності сертифікату: сертифікат чинний

- 1) до внесення змін в технічну документацію на продукцію;
- 2) у разі позитивних результатів наглядавання за продукцією з боку органу з оцінки відповідності (періодичність наглядавання – 1 раз на рік).

Заступник

Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оценке соответствия
Director of the conformity assessment body



підпис

О.Ю. Шульопін

ініціали, прізвище

Чинність сертифікату можна перевірити в Реєстрі Системи органу на сайті promstandart.com.ua або за тел. (056) 742-82-39

№ 009506

Серія ВВ

ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (модуль В)

СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА/ TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ «ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

Зареєстровано в Реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.TR.061.C000019-19

Зареєстровано в Реєстрі органу по оцінці відповідності
Registered at the Record of conformity assessment body under

Термін дії з 09 січня 2019 р. до 08 січня 2020 р.

Срок действия с
Term of validity is from

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

14.14

код ДКПП, ОКП

Продукція (тип) Засоби індивідуального захисту від знижених температур: білизна натільна (утеплена – не менш 50% вовни, бавовняна) згідно ДСТУ ГОСТ 25296:2005 (ГОСТ 25296-2003)

Продукция (тип)
Production (type)

Виробник(и) продукції ТОВ «МАЛЬТА», 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Героїв Бреста, буд. 44А, код ЄДРПОУ 38655607

Изготовитель(и) продукции
Producer(s)

Уповноважена особа виробника ТОВ «МАЛЬТА», 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Героїв Бреста, буд. 44А, код ЄДРПОУ 38655607

Уполномоченное лицо производителя
The authorized person of the manufacturer

Висновки про проведену перевірку на підставі проведеної експертизи технічної документації, протоколу випробувань типового зразка, встановлено, що продукція відповідає вимогам: Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, ДСТУ EN 342:2017 (EN 342:2004; АС:2008, IDT)(ДСТУ ENV 342-2001), ДСТУ EN ISO 13688:2016 (ДСТУ ISO 13688-2001) (з офіційно опублікованого переліку національних стандартів)

Выводы о проведенной проверке
The conclusions of the verification

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності

Сертификат выдан органом по оценке соответствия
Certificate is issued by the conformity assessment body

Орган з оцінки відповідності

ТОВ «Орган з сертифікації «ПромСтандарт»,
реєстраційний номер призначення №UA.TR.061,
атестат акредитації НААУ №10223 терміном дії до
11.07.2022р. (дата первинної акредитації 12.07.2012 р.)

На підставі протоколу випробувань №УПС 5/11-9-19 від 09.01.2019 р., виданого ВЛ ПП 'Укрпромсерт', м. Дніпро, вулиця Мандриківська, будинок 336, кв. 2, атестат акредитації № 2Н831 до 30.11.2019 р.

На основании
On the grounds of

Дані про ідентифікацію типу Засоби індивідуального захисту від знижених температур: білизна натільна (утеплена – не менш 50% вовни, бавовняна)

Данные об идентификации типа
The information of type identity

Перелік технічної документації, яку зберігає заявник Технічну документацію (технічний файл зберігає заявник (виробник)

Перечень технической документации, которую хранит заявитель
The list of technical documentation kept by the applicant

Введення в обіг зазначеної продукції згідно з Технічного регламенту засобів індивідуального захисту можливо лише за умови застосування додаткових модулів оцінки відповідності.

Умови чинності сертифікату: сертифікат чинний

1) до внесення змін в технічну документацію на продукцію;
2) у разі позитивних результатів наглядавання за продукцією з боку органу з оцінки відповідності (періодичність наглядавання – 1 раз на рік).

Заступник
Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оценке соответствия
Director of the conformity assessment body

М.П.

підпис

О. Ю. Шулюпін

ініціали, прізвище

Чинність сертифікату можна перевірити
в Реєстрі Системи органу на сайті
promstandart.com.ua або за тел.(056) 742-82-39

№009503



Серія ВВ

ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ (модуль В)

СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТИЗЫ ТИПА/ TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ «ОС «ПРОМСТАНДАРТ»

Зареєстровано в Реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.TR.061.C000020-19

Зареєстровано в Реєстрі органу по оцінці відповідності
Registered at the Record of conformity assessment body under

Термін дії з 09 січня 2019 р. до 08 січня 2020 р.

Срок действия с
Term of validity is from

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

14.14

код ДКПП, ОКП

Продукція (тип) Засоби індивідуального захисту від знижених температур: фуфайка (футболка)
Продукция (тип) згідно ДСТУ ГОСТ 31408:2014
Production (type)

Виробник(и) продукції ТОВ «МАЛЬТА», 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Героїв Бреста,
И изготовитель(и) продукции буд. 44А, код ЄДРПОУ 38655607
Producer(s)

Уповноважена особа виробника ТОВ «МАЛЬТА», 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул.
Уполномоченное лицо производителя Героїв Бреста, буд. 44А, код ЄДРПОУ 38655607
The authorized person of the manufacturer

Висновки про проведену перевірку на підставі проведеної експертизи технічної документації,
Выводы о проведенной проверке протоколу випробувань типового зразка, встановлено, що
The conclusions of the verification **продукція відповідає вимогам: Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, ДСТУ EN 342:2017 (EN 342:2004; AC:2008, IDT)(ДСТУ ENV 342-2001), ДСТУ EN ISO 13688:2016 (ДСТУ ISO 13688-2001) (з офіційно опублікованого переліку національних стандартів)**

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності Орган з оцінки відповідності
Сертификат выдан органом по оценке соответствия ТОВ «Орган з сертифікації «ПромСтандарт»,
Certificate is issued by the conformity assessment body реєстраційний номер призначення №UA.TR.061,
атестат акредитації НААУ №10223 терміном дії до
11.07.2022р. (дата первинної акредитації 12.07.2012 р.)

На підставі протоколу випробувань №УПС 6/11-9-19 від 09.01.2019 р., виданого ВЛ ПП
На основании 'Укрпромсерт', м. Дніпро, вулиця Мандриківська, будинок 336, кв. 2, атестат
On the grounds of акредитації № 2Н831 до 30.11.2019 р.

Дані про ідентифікацію типу Засоби індивідуального захисту від знижених температур: фуфайка
Данные об идентификации типа (футболка)
The information of type identity

Перелік технічної документації, яку зберігає заявник Технічну документацію (технічний файл зберігає
Перечень технической документации, которую хранит заявитель заявник (виробник)
The list of technical documentation kept by the applicant

Введення в обіг зазначеної продукції згідно з Технічного регламенту засобів індивідуального захисту можливо лише за умови застосування додаткових модулів оцінки відповідності.

Умови чинності сертифікату: сертифікат чинний

- 1) до внесення змін в технічну документацію на продукцію;
- 2) у разі позитивних результатів наглядавання за продукцією з боку органу з оцінки відповідності (періодичність наглядавання – 1 раз на рік).

Заступник
Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оценке соответствия
Director of the conformity assessment body

М.П.

підпис

О. Ю. Шулюпін

ініціали, прізвище

Чинність сертифікату можна перевірити
в Реєстрі Системи органу на сайті
promstandart.com.ua або за тел.(056) 742 82-39

№009502

На підставі вищенаведеного,

Відтак наочно вбачаємо, що дискримінаційний підхід Замовника торгів, щодо надання переваг та пільг окремим учасникам торгів (ТОВ «МАЛЬТА.»), полягають у прийнятті завідомо невідповідної (неналежної) тендерної документації (ТОВ «МАЛЬТА.»), без належної її оцінки та перевірки її в цілому.

За таких обставин вбачається, що завдяки узгодженим корупційним діям уповноважених осіб Замовника торгів, тендерна пропозиція (ТОВ «МАЛЬТА.»), не перевірялась, а з невідомих причин, була визнана такою, яка відповідає вимогам тендерної документації.

Керуючись вище наведеним, вважаємо що підхід Замовника щодо упередженої оцінки кваліфікації тендерних пропозицій обмежує конкуренцію та призводить до дискримінації учасників, що суперечить Порядку закупівель товарів, робіт та послуг ПАТ «Укргазвидобування», затвердженого наказом від 01.08.2017 р. № 497, та стає приводом для оскарження цієї закупівлі.

З урахуванням наведеного та керуючись Порядком закупівель товарів, робіт та послуг ПАТ «Укргазвидобування», затвердженого наказом від 01.08.2017 р. № 497.

ПРОСИМО :

1. Прийняти та розглянути вимогу по суті.
2. Визнати протиправними дії та скасувати рішення тендерного комітету Акціонерного товариства «Укргазвидобування», оформлене протоколом № №19Т-103 від 12.12.2019 року, в якому переможцем закупівлі UA-2019-09-05-001964-b, визначено ТОВ «МАЛЬТА».
3. Дискваліфікувати учасника закупівлі UA-2019-09-05-001964-b, ТОВ «МАЛЬТА».

Директор
ТОВ «Швейне об'єднання
«Робочий Стіль»

Л.О. Слайковська