



## **ТОВ «РЕМОНТНО-МАШИНОБУДІВНА КОМПАНІЯ»**

49000, Україна, м. Дніпро, вул. Андрія Фабра, б.14, к.14

ЄДРПОУ: 39674568

ПНН: 396745604637

IBAN: UA943052990000026005050302251

в ПАТ КБ ПриватБанк МФО 305299;

IBAN: UA543281680000000026003816601

в ПАТ «МТБ БАНК» МФО 328168

тел./факс +38(056)372-54-20, 372-54-22

т. +38(056)767-35-16, 094-911-05-16

Email: [pmc.dnepr@gmail.com](mailto:pmc.dnepr@gmail.com)

№ 1302/20 від «13» лютого 2020р.

### **Голові конфліктної комісії АТ «Укргазвидобування»**

Компанія ТОВ «Р-МК» висловлює Вам свою повагу, та звертається з наступною скаргою стосовно документації яку завантажив Учасник компанія ТОВ "Торговий Дім Запірна Арматура" до допорогової закупівлі № 19Т-162 (Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої (Запірна арматура в асортименті (Засувки шибєрні)) від «31» грудня 2019 року, а саме;

1. Згідно розділу I. Загальні положення п.11, Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції: Вартість пропозиції процедури закупівлі та всі інші ціни повинні бути **чітко визначені**. У складі ціновій пропозиції Учасника компанія ТОВ "Торговий Дім Запірна Арматура" є розбіжності, саме:

А) ФОРМА «ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ» №1 від 23 січня 2020 року

-9. Ціна пропозиції (загальна ціна договору про закупівлю) становить (включаючи ПДВ та ПФ), грн.:

Цифрами 6 205 020,00 грн.00 коп.

Літерами: Шість мільйонів двісті п'ять тисяч двадцять грн.00коп.

- 9.1 **Ціна пропозиції без ПДВ (20%), грн.: 1 034 170 ,00 грн 00 коп.**

Б) ФОРМА «ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ» №2 від 24 січня 2020 року

-9. Ціна пропозиції (загальна ціна договору про закупівлю) становить (включаючи ПДВ та ПФ), грн.:

Цифрами: 6 055 020,00 грн.00 коп.

Літерами: Шість мільйонів п'ятдесят п'ять тисяч двадцять грн.00коп.

-9.1 **Ціна пропозиції без ПДВ (20%), грн.: 1 009 170 ,00 грн 00 коп.**

така різниця в загальній вартості з ПДВ та без ПДВ не дає змоги визначити загальну вартість запропонованої продукції, що може призвести до небажаних результатів та є порушенням вимогам допорогової закупівлі № 19Т-162 (Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої (Запірна арматура в асортименті (Засувки шибєрні))).

2. Згідно розділу III. Інструкція з підготовки пропозиції процедури закупівлі в п. 1. Порядок подання пропозиції Учасника та вимоги до оформлення:

- **До початку аукціону** Учасник повинен розмістити/завантажити усі документи, визначені/передбачені Додатком 10 цієї документації (крім цінової пропозиції, що була запропонована за результатами аукціону), в електронному (сканованому) вигляді. У разі якщо **після закінчення аукціону** Учасник завантажив в Систему будь-які додаткові документи (крім документів обов'язкових для завантаження після аукціону згідно Документації), **такі документи не беруться до уваги Замовником** та можуть

прийматися Замовником до розгляду лише після прийняття Замовником відповідного рішення.

На момент проведення прийому пропозицій з 16.01.2020 15:00 по 23.01.2020 15:00 допорогової закупівлі № 19Т-162 ,Учасник компанія ТОВ "Торговий Дім Запірна Арматура" **не завантажив** згідно п.п.№.2, п. 1. копію діючого сертифікату на систему управління якістю продукції що виробляється згідно вимогам стандарту ISO 9001 від виробника, що являється порушенням вимог додатку №1, п.п.2, але якимось чином змогла завантажити сертифікат з перекладом ISO 9001.pdf (Дата модифікації 24.01.2020 17:53) що суперечить вимогам документації допорогової закупівлі № 19Т-162 (Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої (Запірна арматура в асортименті (Засувки шиберні)).

**3.** На підтвердження відповідності технічним вимогам і якісним характеристикам надати копію паспорту **на виготовлений раніше екземпляр продукції/товару** завіреним підписом та (за наявності) печаткою учасника на кожне найменування предмету закупівлі, якщо паспорт на даний предмет закупівлі не передбачено, то копію документу (інформлисту) на виготовлений раніше екземпляр продукції/товару завіреним підписом та (за наявності) печаткою учасника на кожне найменування предмету закупівлі з технічними характеристиками відповідно технічних вимог, з зазначенням повної назви, вказанням виконання основних матеріалів деталей, технічних характеристик, гарантійних зобов'язань виробника, повної комплектності.

-Учасник ТОВ "Торговий Дім Запірна Арматура" надала **зразки паспортів** з відміткою (Образец),що не відповідає вимогам тендерної документації.

**4.** В паспорті на засувку виробництва OILWAY (ЗАДВИЖКА ШИБЕРНАЯ СТАЛЬНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ЗШ- OILWAY-65-350-01-10 DN65 PN350фК1) та (ЗАДВИЖКА ШИБЕРНАЯ СТАЛЬНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ЗШ- OILWAY-65-350-01-10 DN65 PN350фК1) вказано в розділі **(Сертификат соответствия ГОСТ 28919-91)** ГОСТ 28919-91 поширюється на фланцеві з'єднання гирлового обладнання. Типи, основні параметри і розміри.) не відповідає вимогам Додатку 2 (ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ І ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ОСНОВНІ УМОВИ, ЯКІ БУДУТЬ ВКЛЮЧЕНІ ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ).

		Паспорт	ВН 18350-065-01	ПС	Лист 2
		Сертификат соответствия ГОСТ 28919-91	Средств		

**1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА.**

Наименование изделия	ЗАДВИЖКА ШИБЕРНАЯ СТАЛЬНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ЗШ- OILWAY-65-350-01-10 DN65 PN350фК1				
Обозначение изделия	ЗШ	65	-	350	фК1
Поставщик-изготовитель					
Дата изготовления	2 0 1 г.				
Назначение	Для установки в нефтегазопроводы, применяется в качестве запорного устройства на всеном объекте при управлении потоком рабочей среды в условиях умеренного давления и температуры.				

**2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.**

Прочность условная/номинальный размер мм/Н	65	Давление номинальное (условное) РNкгс/см <sup>2</sup>	350
Температура среды, °С	от минус 60 до плюс 120	Давление рабочее Рр	По ГОСТ 1356-80*
Железные и газобразные углеродистые стали, нефть, нефтепродукты, неагрессивный природный газ, этилен, никель, сульфиды меди, углекислый газ, диоксид серы, вода, пар, воздух, аммиак, сухой и влажный хлор, а так же другие газы и жидкости, агрессивные к применяемым и заданные материалам. Скорость коррозии материала корпусных деталей не более 0,2 мм/год. Выбор материала корпусных и контактирующих со средой деталей зависит от агрессивности среды, температуры и давления.			
В классификации по ГОСТ 112.1.007	серый	Группа горючести среды по ГОСТ 112.1.044	горючие
Классификация по группе и категории			


		Паспорт		ЗК 18210-065-01		ПС		Лист 2	
		Сертифікат відповідності ГОСТ 28919-91		С/с		Д/д			
<b>1. ОСНОВНЫЕ ВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА.</b>									
Наименование изделия		ЗАДУВКА ШИБЕРНАЯ СТАЛЬНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ Пф1 - ОИЛВАУ-65-21ФК1		DN	65	PN	210		
Обозначение и серия		ИДНОМ ВАУ-65-21ФК1		Ш	65	-	210	т/ф	
Поставщик и готовность									
Дата изготовления		2 0 1 1							
Назначение		Задувка шиберна, призначення: Для установки в нефтегазопроводы, применяются в качестве запорного устройства в газовом режиме при низком уровне загрязнения рабочей среды в условиях умеренного давления.							
<b>2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.</b>									
Прокладка условный номинальный диаметр DN		65		Давление номинальное (использовать PN) кг/см <sup>2</sup>		210			
Температура среды, °С		от минус 50 до плюс 120		Давление рабочее Рр		По ГОСТ 1356-80*			
Среды применения		Жидкие и газообразные углеводородные кислоты, нефть, нефтепродукты, неагрессивный природный газ, этиленгликоль, триэтиленгликоль, углекислый газ, газоконденсат, вода, пар, воздух, аммиак, сухой и влажный хлор, а так же другие среды, контактирующие с применяемыми в задувке материалами. Скорость коррозии материала корпусных деталей не более 0,2 мм/год. Выбор материала корпусных и контактирующих со средой деталей зависит от агрессивности среды, температуры и давления.							
Класс опасности среды по ГОСТ 12.1.007		первый		Группа горючести среды по ГОСТ 12.1.044		горючие			
Классификацию по группе и категории по категории опасных трубопроводов согласно		Классификация по категории согласно правил устройства и безопасности							

5. В паспортах на запропоноване Учасником обладнання указане КМЧ (Шпилька- 16шт, Гайки 32шт, ущільнювачі кільця- 2шт.) **та не указані відповідні фланці 2шт** що дає підставу вважати що запропонована продукція Учасником не відповідає технічним вимогам закупівлі, а саме:

### ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ І ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ОСНОВНІ УМОВИ, ЯКІ БУДУТЬ ВКЛЮЧЕНІ ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ

№ п/п	Найменування продукції, повна її характеристика, ДЕСТ*	Од. вим.	Кількість	Місце призначення
1	Засувка шиберна фланцева Ду65мм Ру21,0МПа ЗМ 65-21фК1 з КМЧ під трубу 89х10 (фланці відповідні Ø195мм – 2 шт., шпильки – 16 шт., гайки – 32 шт., кільця ущільнення – 2 шт.)	к-т	145	ПГВ – 35 ЛГВ - 110
2	Засувка шиберна фланцева Ду65мм Ру35,0МПа ЗМ 65-35фК1 з КМЧ під трубу 89х12 (фланці відповідні Ø195мм – 2 шт., шпильки – 16 шт., гайки – 32 шт., кільця ущільнення – 2 шт.)	к-т	250	ПГВ – 125 ШГВ – 65 ЛГВ - 60
<b>ВСЬОГО:</b>		<b>к-т</b>	<b>395</b>	

6. Також в зазначених паспортах та схемах на засувки кільце ущільнювача (прокладка) Пф1, шпильки, гайки вказані матеріали які не відповідають вимогам -ГОСТ 28919-91.



Враховуючи вищенаведене, пропозиція Учасника ТОВ "Торговий Дім Запірна Арматура" до допорогової закупівлі № 19Т-162 (Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої (Запірна арматура в асортименті (Засувки шиберні)) від «31» грудня 2019 року не відповідають кваліфікаційним і технічним вимогам даної закупівлі.

Вимагаємо скасувати протокол вибору переможця допорогової закупівлі № 19Т-162 від 11.02.2020р. і скасувати пропозицію Учасника ТОВ "Торговий Дім Запірна Арматура" з урахуванням вищенаведених фактів.

Директор ТОВ «Р-МК»



Павліков В.В.