



У К Р А І Н А
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«Швейне об'єднання «Робочий Стіль»

р/р 26008962507251 у ПАТ «ПУМБ» м. Київ,

МФО 334851, ЄДРПОУ 38144198

08132, Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н,
м. Вишневе, вул. Ломоносова, буд. 42.
тел.: (050) 18-57-055

№ 20-02/5/20

від 20 лютого 2020 року

Конфліктній комісії

Акціонерного товариства «Укргазвидобування»

Замовник закупівлі: Акціонерне товариство «Укргазвидобування»
Філія Газопромислове управління
«Шебелинкагазвидобування»
64250, Україна, Харківська обл., Балаклійський р-н., смт.
Донець, вул. Стадіонна, 9
ЄДРПОУ 00153146

Суб'єкт оскарження: Товариство з обмеженою відповідальністю
«ШВЕЙНЕ ОБ'ЄДНАННЯ «РОБОЧИЙ СТІЛЬ»
08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м.
Вишневе, вул. Ломоносова, 42,
Код за ЄДРПОУ 38144198

Ідентифікатор закупівлі: UA-2019-12-12-003447-b

СКАРГА

на дії тендерного комітету Філія Газопромислове управління
«Шебелинкагазвидобування», АТ «Укргазвидобування», що оформлений Протоколом
№ ШГВ19Т-274 від 13.02.2020 року, про визначення переможця закупівлі

12 грудня 2019 року Тендерним комітетом Філія Газопромислове управління
«Шебелинкагазвидобування», було оприлюднено оголошення про проведення допорогових
закупівель: ДК 021:2015, 18110000-3 – Формений одяг (Формений одяг).

Відповідно до реєстру наданих пропозицій у аукціоні участь у електронних торгах
приймали наступні учасники з остаточними ціновими пропозиціями:

- 1) ТОВ «СПЕЦТОРГ ТРЕЙД» – 830 970,00 грн. з ПДВ – *дискваліфіковано*;
- 2) ТОВ «Швейне об'єднання «Робочий Стіль», – 881 010,00 грн. без ПДВ –
дискваліфіковано;
- 3) ТОВ «LEGIO» – 976 493,00 грн. без ПДВ – *переможець*;
- 4) ТОВ «ПРОФІМЕД ГРУП» – 980 760,00 грн. без ПДВ – *не розглядався*;

13.02.2020 року, тендерним комітетом АТ «Укргазвидобування», було оформлено
Протокол № ШГВ19Т-274, яким тендерна пропозиція ТОВ «LEGIO» була неправомірно

визнана такою яка відповідає вимогам тендерної документації, про що свідчить **Протокол засідання тендерного комітету (далі – Протокол).**

Відповідно до пункту 5 розділу IV Документації допорогової закупівлі _ «*Порядок оскарження закупівель визначений Порядком та Положенням про конфліктну комісію ПАТ «Укргазвидобування», яке розміщено на офіційному веб-сайті Замовника (<http://ugv.com.ua/page/conflict-commission>)*».

Відповідно до п. 9.9. розділу 9 Положення про конфліктну комісію ПАТ «Укргазвидобування», затвердженого Наказом ПАТ «Укргазвидобування» №338 від 16.05.2018 року, скарги щодо допорогових закупівель та інших закупівель, які провадяться через електронну систему, та які надходять до Конфліктної комісії, контрагенту-скаржнику необхідно завантажити на електронному майданчику де проводиться закупівля. Скарга може бути подана не пізніше п'яти робочих днів з моменту оприлюднення рішення Замовника, яке оскаржується.

Таким чином кінцевий строк для подачі скарги 20.02.2020 року включно.

1. Щодо порушення ТОВ «LEGIO» вимог тендерної документації.

Здійснивши аналіз тендерної документації ТОВ «LEGIO» вбачається, грубе порушення учасником торгів вимог Розділу III Інструкція з підготовки тендерної пропозиції тендерної документації.

Згідно умов тендерної документації, предметом закупі №UA-2019-12-12-003447-в, є:

№ п/п	Найменування продукції, повна її характеристика	Од. виміру	К-ть
1.	Костюм для захисту від кислот концентрацією до 80% (З, Ми, Ву, Нм, К80). Див. малюнок 1.	к-т	32
2.	Костюм для електротехнічного персоналу, стійкий до впливу електричної дуги з арамідних тканин з постійними захисними властивостями (З, Ми, Ву, То, Нм, Ес, Еп.). Див. малюнок 2.	к-т	89
3.	Костюм теплозахисний (до 400 °С) (З, Ми, Ву, Ти, То, Тп400). Див. малюнок 3.	к-т	2
4.	Куртка-накидка для електротехнічного персоналу, стійка до впливу електричної дуги з арамідних тканин з постійними захисними властивостями (З, Ми, Ву, То, Ес, Еп.). Див. малюнок 4.	шт	28
5.	Комбінезон посиленний для захисту від токсичних речовин, кислот, лугів (граничної концентрації) з нетканих матеріалів (Ят, Яж, Щ30, Кк.). Див. малюнок 5.	шт	19
	Всього:	к-т шт	123 47

Згідно абз. 1, пункту 3 «Кваліфікаційні критерії до учасників», Розділу III «Інструкція з підготовки пропозиції процедури закупівлі» _ «*На підтвердження відповідності встановленим кваліфікаційним критеріям учасник надає документи згідно з Додатком 1 цієї документації процедури закупівлі*».

Згідно розділу 3, таблиці №2 Додатку №1 тендерної документації «Вимоги до оформлення (підтверджуючі документи, що Учасник повинен завантажити у електронному (сканованому) вигляді у Систему, до початку Аукціону)» , **Перелік документів та даних, що підтверджують відповідність технічним вимогам та якісним вимогам МТР «МТР, що постачає Учасник, повинні відповідати вимогам «Укргазвидобування», обов'язковим законодавчим вимогам та вимогам нормативно-технічної документації (ГОСТ, ОСТ, ТУ, СТО**

або іншим нормативним документам країни-виробника, якщо це стосується даних матеріалів/обладнання):

- **характеристики на виріб (найменування та виробник на тканину, світловідбиваючу стрічку, фурнітуру);**

- **висновок на тканину органів з оцінки відповідності вимогам до безпеки та охорони здоров'я;**

- **діючі сертифікати експертизи типу та декларація про відповідність;**

- **протоколи випробувань тканини та фурнітури.**

- **Копія діючого сертифікату щодо наявності на виробництві системи менеджменту якості ISO 9001:2008 (або пізніше).**

- **копія сертифікату якості або відповідності.**

Таким чином, тендерна документація передбачає вичерпний перелік підтверджувальних документів, що підтверджують якісні та технічні характеристики предмету закупівлі.

1.1. Костюм для захисту від кислот концентрацією до 80% (З, Ми, Ву, Нм, К80)

Згідно наданого «Паспорту на виріб» №1505 від 28.01.2020 року, наданого ТОВ «LEGIO» на «Костюм для захисту від кислот концентрацією до 80%», вбачається, що останній виготовляється із:

- Тканини «**Премєр Standart 250**» **К80**, 250г/м²

- **Світлоповертаючі матеріали** – «Coats Signal», виробник «Coats PLC»

- **Фурнітура** – ПАТ «Молнія»

У складі тендерної пропозиції ТОВ «LEGIO», наявний Сертифікат перевірки типу №UA.TR.016.B.0364-20 від 31.01.2020 року, предметом сертифікації якого було «Костюм чоловічий та жіночий для захисту від кислот (К50, К 80), код ДКПП 14.12, виготовлений із тканини - «... **Тканина поліефврибавовняна «Премєр Standart 250», арт. 81421** (65% поліефір, 35% бавовна), поверхнева щільність 250г/м², обробка кислотовідштовхуюча (К80) для захисту від розчинів з масовою часткою кислот від 50% до 80%, виробництва СУПР ТОВ «Чайковський текстиль – Україна», Україна.

В супереч вимог розділу 3, таблиці №2 Додатку №1 тендерної документації, учасником торгів ТОВ «LEGIO», не надано **Протоколу випробувань на тканину «Премєр Standart 250», арт. 81421 (65% поліефір, 35% бавовна) та Протоколу випробувань на «Фурнітуру», як елементу предмету закупівлі.**

З вище зазначених документів вбачається, що тендерна пропозиція, ТОВ «LEGIO», не відповідає вимогам ч. 3, таблиці №2 Додатку №1 тендерної документації, щодо надання: **Протоколу випробувань на тканину «Премєр Standart 250», арт. 81421 (65% поліефір, 35% бавовна) та Протоколу випробувань на «Фурнітуру», як елементу предмету закупівлі, що визначенні в «Паспорті на виріб» та Сертифікаті перевірки типу №UA.TR.016.B.0364-20 від 31.01.2020 року, а тому, надана пропозиція, ТОВ «LEGIO» не підтверджує відповідності встановлених технічних, якісних показників «Костюм для захисту від кислот», що вимагалися ТД.**

За таких обставин, кваліфікаційні документи на «Костюм для захисту від кислот концентрацією до 80%» не мають повного пакету підтверджуючих документів

відповідності технічним та якісним вимогам тендерної документації, що не відповідає умовам Документації в цій частині.

1. 2. Костюм для електротехнічного персоналу, стійкий до впливу електричної дуги з арамідних тканин з постійними захисними властивостями (З, Ми, Ву, То, Нм, Ес, Еп.).

Згідно наданого «Паспорту на виріб» №1510 від 28.01.2020 року, наданого ТОВ «LEGIO» на «Костюм для електротехнічного персоналу, стійкий до впливу електричної дуги з термостійкої тканини», вбачається, що останній виготовляється із:

- Тканини Nomex Comfort 220, 93% Nomex, 5% кевлар, 2% антистатик, 220 г/м² (Виробник «Coats PLC» Німеччина)
- Світлоповетаючі матеріали - «Coats FR» з вогнестійким просоченням. (Виробник - «Coats PLC»? Англія)
- Фурнітура - «УКК» (Виробник «УКК» Японія)

Згідно абз. 3, ч.2. таблиці №2 Додатку №2 тендерної документації «Вимоги до «Костюму для електротехнічного персоналу, стійкого до впливу електричної дуги з арамідних тканин з постійними захисними властивостями» _ «Сертифікація перевірки типу і декларація на відповідність: ДСТУ ГОСТ 12.4.221, ДСТУ EN 531, ДСТУ EN 1149-5 та протокол випробувань на виріб до теплових факторів електричної дуги.

Згідно абз. 2 ч. 9 Додатку №2 тендерної документації _ «Вимоги до якості: Якість та комплектність товару повинні відповідати технічній документації, діючим на території України ДЕСТам, вимогам до якості, умовам Договору та підтверджується сертифікатом якості або паспортом з відміткою ОТК виробника у відповідності до діючої програми забезпечення якості підприємства при поставці товару.

Оригінали документів, видані іноземними органами державної влади, які надаються разом із пропозицією процедури закупівлі, повинні бути легалізовані або засвідчені апостилем відповідно до вимог законодавства країни походження документу, а також бути офіційно переведені на українську мову або російську мову (такий переклад повинен бути відповідним чином завіреним)

У складі тендерної документації ТОВ «LEGIO», надано протокол випробувань №2013EP1106 від 16.07.2013 року, з якого вбачається, що він виданий іноземними органами державної влади та не відповідає діючим на території України ДСТУ ГОСТ 12.4.221, ДСТУ EN 531, ДСТУ EN 1149-5 до теплових факторів електричної дуги.

Враховуючи викладене, Пропозиція ТОВ «LEGIO» не відповідає умовам Документації в цій частині, оскільки, Документація не містить окремих вимог щодо необхідності підтвердження всіх технічних характеристик запропонованого товару, а саме протоколу випробувань, що відповідає діючим на території України ДСТУ ГОСТ 12.4.221, ДСТУ EN 531, ДСТУ EN 1149-5 до теплових факторів електричної дуги

В супереч вимог розділу 3, таблиці №2 Додатку №1 тендерної документації, учасником торгів ТОВ «LEGIO», не надано Протоколу випробувань на тканину «Премєр Standart 250», арт. 81421 (65% поліефір, 35% бавовна)

Крім того, в супереч вимог розділу 3, таблиці №2 Додатку №1 тендерної документації, учасником торгів ТОВ «LEGIO», не надано Протоколу випробувань на тканину «Тканини Nomex Comfort 220, 93% Nomex, 5% кевлар, 2% антистатик, 220 г/м2

Крім того, в супереч вимог розділу 3, таблиці №2 Додатку №1 тендерної документації, учасником торгів ТОВ «LEGIO», не надано висновок на тканину органів з оцінки відповідності вимогам до безпеки та охорони здоров'я;

За таких обставин, кваліфікаційні документи на «Костюму для електротехнічного персоналу, стійкого до впливу електричної дуги з арамідних тканин з постійними захисними властивостями» не мають повного пакету підтверджуючих документів відповідності технічним та якісним вимогам тендерної документації, що не відповідає умовам Документації в цій частині.

1.3. Костюм теплозахисний (до 400 °C) (З, Ми, Ву, Ти, То, Тп400)

Згідно наданого «Паспорту на виріб» №1511 від 28.01.2020 року, наданого ТОВ «LEGIO» на «Костюм зварювальника (металурга), з вогнестійких матеріалів», вбачається, що останній виготовляється із:

- Тканина основна «Weldersafe» - 100% бавовна з вогнезахисним просоченням Pyrovatex, Виробник «Dale» Норвегія

- Світлоповетаючі матеріали - «Coats FR» з вогнестійким просоченням. (Виробник - «Coats PLC», Англія)

- Фурнітура - «YKK» (Виробник «YKK» Японія)

У складі тендерної пропозиції ТОВ «LEGIO», наявний Протокол випробувань №64077.17 від 02.11.2017 року, об'єктом дослідження якого було _ «Тканина «артикул 104231, производства «Daletec AS», Норвегія; артикул 44201260000741, производства «Theodolf Frische GmbH &Co» Германия; нетканый утеплитель, поставщик ООО «Торговый дом текстиля»

Здійснивши аналіз наданого ТОВ «LEGIO» Паспорту на виріб» №1511 від 28.01.2020 року, вбачається, що товар буде виготовлено з тканини «Weldersafe» Виробник «Dale» Норвегія), в той же час, учасник в супереч вимог тендерної документації не надає, жодного Протоколу випробувань на тканину «Weldersafe»!

Крім того, в супереч вимог розділу 3, таблиці №2 Додатку №1 тендерної документації, учасником торгів ТОВ «LEGIO», не надано Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи та Сертифікату експертизи типу на тканину та на «Фурнітуру», як елементу предмету закупівлі.

За таких обставин, кваліфікаційні документи на «Костюм теплозахисний» не мають повного пакету підтверджуючих документів відповідності технічним та якісним вимогам тендерної документації, що не відповідає умовам Документації в цій частині.

1.4. Куртка-накидка для електротехнічного персоналу, стійка до впливу електричної дуги з арамідних тканин з постійними захисними властивостями (З, Ми, Ву, То, Ес, Еп.).

Згідно наданого «Паспорту на виріб» №1506 від 28.01.2020 року, наданого ТОВ «LEGIO» на «Одяг спеціальний для захисту від термічних ризиків електричної дуги з термостійкої тканини», з якого вбачається, що костюм складається із куртки та напівкомбінізона та виготовляється із:

- Тканини IBENA Агс, 75% Nomex, 13% модакрил, 10,5% бавовна, 1,5% антистатик, 240 г/м2 (Виробник «IBENA» Німеччина)

- Світлоповетаючі матеріали - «Coats FR» з вогнестійким просоченням. (Виробник - ««Coats PLC»? Англія)

- Фурнітура - «УКК» (Виробник «УКК» Японія)

Таким чином, учасником торгів, запропоновано до постачання товар який виготовляється із Тканини IBENA Агс, 75% Nomex, 13% модакрил, 10,5% бавовна, 1,5% антистатик, 240 г/м2 (Виробник «IBENA» Німеччина).

У складі тендерної пропозиції ТОВ «LEGIO», наявний Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 12-2-18-3/1850 від 04.02.2020 року, об'єктом експертизи якого було: Тканина Nomex Comfort hydrophilic арТ.8765 (93% Nomex. 5% Kevlar, 2% P140 антистатична нитка, щільністю 160 т/м2); Nomex Comfort apr.8024 (93% Nomex, 5% Kevlar, 2% P140 антистатична нитка, щільністю 265 г/м2); Nomex Comfort apr.8027 (93% Nomex 5% Kevlar 2% P140 антистатична нитка, щільністю 220г/м2); Iбena ARC арТ.8075 (75% Nomex, 13,5 Modacrylic. 10% Kevlar. 1,5% P140 антистатична нитка, щільністю 240 г/м2); NX A/Technora apr. W 150, (82 % Nomex. 16% Technora, 2% P140 антистатична нитка, щільністю 195 г/м2); Nomex NXT арТ. 8015 (75 % Nomex. 23 % Kevlar, 2% P140 антистатична нитка, щільністю 195 г/м2)

Таким чином, з наданих Учасником документах на Iбena ARC показник сировинного складу запропонованої тканини не відповідає вимогам «Паспорту на виріб» №1506 від 28.01.2020 року (запропоновано Тканини IBENA Агс, 75% Nomex, 13% модакрил, 10,5% бавовна, 1,5% антистатик, 240 г/м2), а надано згідно висновку СЕС Iбena ARC арТ.8075 (75% Nomex, 13,5 Modacrylic. 10% Kevlar. 1,5%, що суперечить вимогам тендерної документації.

Крім того, в супереч вимог розділу 3, таблиці №2 Додатку №1 тендерної документації, учасником торгів ТОВ «LEGIO», не надано сертифікату відповідності та Сертифікату експертизи типу на тканину Iбena ARC. (75% Nomex, 13% модакрил, 10,5% бавовна, 1,5% антистатик, 240 г/м2)

За таких обставин, кваліфікаційні документи на «Куртка-накидка для електротехнічного персоналу, стійка до впливу електричної дуги з арамідних тканин з постійними захисними властивостями» не мають повного пакету підтверджуючих

документів відповідності технічним та якісним вимогам тендерної документації, що не відповідає умовам Документації в цій частині.

1.5. Комбінезон посилений для захисту від токсичних речовин, кислот, лугів (граничної концентрації) з нетканих матеріалів

Згідно наданого «Паспорту на виріб» №1505 від 28.01.2020 року, наданого ТОВ «LEGIO» на «Засоби індивідуального захисту: одяг робочий захисний для захисту від загальних виробничих забруднень, механічного впливу, рідких хімікатів та підвищених температур», вбачається, що останній виготовляється із:

- *Тканина - нетканий матеріал з антистатичними властивостями тканини, ламінованою плівкою з полімерного матеріалу.*

- *Модель UVEX 3B Classic арт 89601 (Виробник «UVEX» Німеччина)*

Таким чином, учасником торгів, ТОВ «LEGIO», запропоновано до постачання товар **Модель UVEX 3B Classic арт 89601.**

Згідно наданого технічного паспорту ТОВ «LEGIO», на виріб виробництва UVEX за № TD-T-9881_98880 UVEX 3B chem classic-D, вбачається, **що даний технічний паспорт виданий на модель 9881, арт. 89880.**

За таких обставин, вище вказаний документ, не має ніякого відношення, до запропонованого учасником торгів, товару, арт 89601.

Крім того, в супереч вимог розділу 3, таблиці №2 Додатку №1 тендерної документації, учасником торгів ТОВ «LEGIO», не надано **протоколи випробувань тканини та фурнітури.**

За таких обставин, кваліфікаційні документи на «Засоби індивідуального захисту: одяг робочий захисний для захисту від загальних виробничих забруднень, механічного впливу, рідких хімікатів та підвищених температур,» не мають повного пакету підтверджуючих документів відповідності технічним та якісним вимогам тендерної документації (Протокол випробувань, Сертифікат, Висновок, Декларація, Тип).

1.6. Щодо відсутності підтверджуючих документів на фурнітуру

Згідно розділу 3, таблиці №2 Додатку №1 тендерної документації «Вимоги до оформлення (підтверджуючі документи, що Учасник повинен завантажити у електронному (сканованому) вигляді у Систему, до початку Аукціону)», **Перелік документів та даних, що підтверджують відповідність технічним вимогам та якісним вимогам МТР «МТР, що постачає Учасник, повинні відповідати вимогам «Укргазвидобування», обов'язковим законодавчим вимогам та вимогам нормативно-технічної документації (ГОСТ, ОСТ, ТУ, СТО або іншим нормативним документам країни-виробника, якщо це стосується даних матеріалів/обладнання): - характеристики на виріб (найменування та виробник на тканину, світловідбиваючу стрічку, фурнітуру); - висновок на тканину органів з оцінки відповідності вимогам до безпеки та охорони здоров'я; - діючі сертифікати експертизи типу та декларація про відповідність; - протоколи випробувань тканини та фурнітури. - копія сертифікату якості або відповідності.**

Згідно ч.2, ч. 3, ч. 4 таблиці №2 Додатку №2 Тендерної документації – «НИТКИ, гудзики і фурнітура, світлоповертаючі матеріали з високими показниками міцності, пружності, стійкості до високих температур (арамідні або аналог. Характеристика конструктивного шва, виконаного вогнетривкими нитками відповідає вимогам ДСТУ EN ISO 14116:2016 п. 6.7.2.1, 6.7.2.2)»

У складі тендерної пропозиції ТОВ «LEGIO», було надано:

- протокол випробувань №2018.00.04.24.4 від 24.04.2018 року, об'єктом дослідження якого було – «Фурнітура для швацьких, трикотажних, шкіргалантерейних виробів та для ВЧУТІЙ: застібка- блискавка нерозчина лита, застібка- блискавка розумна лита, замок для литої іастібки, стрічка рулонна лита».

Мета випробувань: Випробування фурнітури для швацьких, трикотажних, шкіргалантерейних виробів та для взуття: застібка- блискавка нероз'ємна лита, застібка- блискавка роз'ємна лита, замок для литої застібки, стрічка рулонна лита на відповідність ДСТУ 4146-2003 (ГОСТ 30736-2001) п.5.1(табл.2). 5.2. 5.3.1, 5.3.2(табл.3), 5.3.3(табл.4). 5.4. 5.6.6.3.1, 6.3.2, 6.3.3. 6.3.3.1. 6.3.3.2. 6.3.4. 6.3.6, 6.3.6.1. 6.3.7,6.3.8(табл.5). 6.3.9, 6.3.10. 6.3.1 Нтабл.6), 6.3.12(табл.7), 6.3.13, 6.3.14, 6.3.15.

- протокол випробувань №2018.00.04.24.3 від 24.04.2018 року, об'єктом дослідження якого було – «Фурнітура д ія швацьких, трикотажних, інкіргалатсерсйних виробів та для взуття, застібка- блискавка нероз'ємна Т8, застібка- блискавка роз'ємна Т8, замок - Т8 та Т8К, сі річка рулонна Т8».

Мета випробувань: Випробування фурнітури для швацьких, трикотажних, шкіргалантерейних виробів та для взуття: застібка- блискавка нероз'ємна Т8. застібка- блискавка роз'ємна Т8. замок - Т8 та Т8К, стрічка рулонна Т8 на відповідність ДСТУ 4146-2003 (ГОСТ 30736-2001) п.5.1(табл.2). 5.2, 5.3.1. 5.3.2(табл.3). 5.3.3(табл.4), 5.4, 5.6.6.3.1. 6.3.2, 6.3.3. 6.3.3.1. 6.3.3.2, 6.3.4, 6.3.6. 6.3.6.1. 6.3.7.6.3.8(табл.5). 6.3.9, 6.3.10. 6.3.1 Ктабл.6). 6.3.12(табл.7). 6.3.13, 6.3.14. 6.3.15.

- протокол випробувань №2018.00.04.24.2 від 24.04.2018 року, об'єктом дослідження якого було – «Фурнітура і.ін швацьких, і рикоіа/кних, шкіргалантерейних виробів та лля вчуті: застібка- блискавка нсроз'ємна Т6, Т6с, застібка- блискавка розУмиа Т6, замок - Т6 та Т6с, с і річка рулонна Т6.»

Мета випробувань: Випробування фурнітури для швацьких, трикотажних, шкіргалантерейних виробів та для ВЗУТТЯ: застібка- блискавка нероз'ємна Т6. Т6с. застібка- блискавка роз'ємна Т6, замок - Т6 та Т6с. стрічка рулонна Т6 на відповідність ДСТУ 4146-2003 (ГОСТ 30736-2001) и.5.1(табл.2), 5.2. 5.3.1. 5.3.2(табл,3), 5.3.3(табл.4), 5.4. 5.6.6.3.1, 6.3.2. 6.3.3. 6.3.3.1. 6.3.3.2. 6.3.4. 6.3.6. 6.3.6.1. 6.3.7.6.3.8(табл.5). 6.3.9. 6.3.10.6.3.1Ктабл.6). 6.3.12(табл.7). 6.3.13, 6.3.14. 6.3.15.

- протокол випробувань №2018.00.04.24.1 від 24.04.2018 року, об'єктом дослідження якого було – «Фурнітура для швацьких, трикотажних, шкіргалантерейних виробів та ллн ВЧУТГЯ: частібка- б.інскавка нерозТмна Т4, замок - Т4, стрічка рулонна Т4.

Мета випробувань: Випробування фурнітури для швацьких, трикотажних, шкіргалантерейних виробів та для взуття: застібка- блискавка нероз'ємна Т4. замок - Т4. стрічка рулонна Т4 на відповідність ДСТУ 4146-2003 П ОСТ 30736-2001) п.5.1(табл.2). 5.2. 5.3.1, 5.3.2(табл.3). 5.3.3(табл.4). 5.4, 5.6.6.3.1, 6.3.2, 6.3.3. 6.3.3.1. 6.3.3.2. 6.3.4, 6.3.6. 6.3.6.1. 6.3.7.6.3.8(табл.5), 6.3.9, 6.3.10, 6.3.1 Ктабл.6), 6.3.12(табл.7). 6.3.13. 6.3.14. 6.3.15.

У наданих у складі Пропозиції ТОВ «LEGIO» протоколах випробувань від 24.04.2018 №2018.00.04.24.4, №2018.00.04.24.3, №2018.00.04.24.2, №2018.00.04.24.1, відсутня інформація про об'єкт дослідження «НИТКИ».

Крім того, вище вказані протоколи, не відповідають вимогам ДСТУ EN ISO 14116:2016.

За таких обставин вбачається, що тендерним комітетом торгів Філія Газопромислове управління «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування», тендерна пропозиція (ТОВ «LEGIO»), не перевірялась, а з невідомих причин, була визнана такою, яка відповідає вимогам тендерної документації.

Керуючись вище наведеним, вважаємо що підхід Замовника щодо упередженої оцінки кваліфікації тендерних пропозицій обмежує конкуренцію та призводить до дискримінації учасників, що суперечить п. 4.5.1. Регламенту взаємодії структурних підрозділів АТ «Укргазвидобування» під час закупівлі товарів робіт та послуг, затвердженого рішенням Правління від 18.02.2019 р. № 371 введеного в дію з 18.02.2019 р. наказом Товариства від 18.02.2019 р. № 116

ПРОСИМО :

1. Прийняти та розглянути вимогу по суті.
2. Визнати протиправними дії та скасувати рішення тендерного комітету Філія Газопромислове управління «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування», оформлене протоколом № ШГВ19Т-274 від 13.02.2020 року, в якому переможцем закупівлі UA-2019-12-12-003447-b, визначено ТОВ «LEGIO»
3. Дискваліфікувати учасника закупівлі UA-2019-12-12-003447-b, ТОВ «LEGIO»

Директор
ТОВ «Швейне об'єднання
«Робочий Стіль»



Л.О. Слайковська