

ВИТЯГ
з ПРОТОКОЛУ № 6 засідання локальної конфліктної комісії
Акціонерного товариства «Укргазвидобування»

м. Київ

25 лютого 2020 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

п.2.8 Розгляд скарги ТОВ "НВП КОМПЛЕКТ-ЛІГА" (код ЄДРПОУ 40433217) № 52/02 від 14.02.2020р. у закупівлі:

Процедура:	19Т-133_Елеватори трубні в асортименті 43130000-3 – Бурове обладнання (Елеватори трубні в асортименті)
ідентифікатор закупівлі	UA-2019-11-28-001864-b

що проводиться АТ "Укргазвидобування".

ВИРІШИЛИ:

п.4.8 Рішення комісії – **Задовольнити.**

Обґрунтування

Проаналізувавши всі обставини локальна конфліктна комісія АТ "Укргазвидобування" дійшла висновку щодо наявних порушень нормативних документів Товариства під час проведення закупівлі "19Т-133_Елеватори трубні в асортименті_43130000-3 – Бурове обладнання (Елеватори трубні в асортименті)", а саме встановлення не коректних технічних вимог до продукції - вимоги до виготовлення продукції у відповідності до АРІ-7К не розповсюджуються на "Елеватори...". Керуючись п. 4.6.1. "Регламенту взаємодії структурних підрозділів АТ "Укргазвидобування" під час закупівель товарів, робіт та послуг" затвердженого рішенням Правління АТ "Укргазвидобування" від 18.02.2019р. №371 локальна конфліктна комісія АТ "Укргазвидобування" рекомендує відмінити процедуру закупівлі "19Т-133_Елеватори трубні в асортименті_43130000-3 – Бурове обладнання (Елеватори трубні в асортименті)".

5. Думки членів конфліктної комісії, що відмінні від прийнятого рішення, рекомендації комісії
п.5.3.

Рекомендує відмінити процедуру закупівлі "19Т-133_Елеватори трубні в асортименті_43130000-3 – Бурове обладнання (Елеватори трубні в асортименті)".

Відповідальний підрозділ:


Закупнику (працівнику АТ "Укргазвидобування") відповідальному за проведення закупівлі "19Т-133_Елеватори трубні в асортименті_43130000-3 – Бурове обладнання (Елеватори трубні в асортименті)" винести на розгляд тендерного комітету рекомендацію ЛКК АТ "УГВ".

Термін виконання:

Найближче засідання Тендерного комітету АТ «Укргазвидобування» на якому буде розглядатись закупівля "19Т-133_Елеватори трубні в асортименті_43130000-3 – Бурове обладнання (Елеватори трубні в асортименті)".

Витяг з протоколу засвідчую.

Заступник секретаря локальної конфліктної комісії
26.02.2020 р.



І.П. Король