

# ТОВ «КОНТАКТЕНЕРГО»

ЄДРПОУ 34014744, ІПН 340147420300, номер свідоцтва 28326626  
Адреса: 61070, м. Харків, вул. Ак. Проскури, 1, Бізнес-Центр «Телесенс», оф. 205  
тел. 057 754-68-75, факс 057 754-68-74  
e-mail: [kontaktenergo@ukr.net](mailto:kontaktenergo@ukr.net)  
[www.kontaktenergo.com.ua](http://www.kontaktenergo.com.ua)

Вих. №131 від 27.02.2020р.

## КОНФЛІКТНА КОМІСІЯ АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»

**ЗАМОВНИК:**

Філія Газопромислове  
управління «Львівгазвидобування»  
Акціонерного товариства  
«Укргазвидобування»  
79026, м. Львів, вул. І. Рубчака, 27

**СУБ'ЄКТ ОСКАРЖЕННЯ:**

Товариство з обмеженою  
відповідальністю «Контактенерго»  
Код ЄДРПОУ: 34014744  
61070, м. Харків, вул. Академіка  
Проскури 1, офіс 205

## СКАРГА

ТОВ «Контактенерго» є учасником допорогової закупівлі ЛГВ19Т-123\_Вимірювальні та контрольні прилади. Ідентифікатор: UA-2019-12-13-000670-b. Оголошення про проведення допорогової закупівлі: № ЛГВ 19Т-123 від 13.12.2019р. Предмет закупівлі: код 38420000-5\_Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів (Вимірювальні та контрольні прилади). 26.02.2020р. о 09:01 Філія Газопромислове управління «Львівгазвидобування» Акціонерного товариства «Укргазвидобування» (далі-Замовник) розмістило в електронній системі Прозорро рішення про визнання переможцем учасника ТОВ "УКРРЕСУРС" згідно протоколу вибору переможця допорогової закупівлі № ЛГВ 19Т-123 від 25.02.2020р.

Ми не можемо погодитись с цім рішенням, бо пропозиція ТОВ «УКРРЕСУРС» не відповідає умовам документації допорогової закупівлі (надалі ДДЗ) з наступних причин:

### 1. Запропоновані аналоги не відповідають Технічним та якісним характеристикам предмету закупівлі:

- Габаритні розміри вимикачів ВЗМ, зазначені в «12.4Креслення ВЗМ», перевищують розміри постів керування КУ-91;
- Вимикачі ВЗМ відносяться до кулачкових (пакетних) перемикачів, а не до постів керування з кнопковим управлінням та фіксацією кнопок;
- Запитувані Замовником пости керування КУ-91 розраховані на роботу при постійному та змінному струмі номінальною напругою до 380В, тоді як вимикачі ВЗМ розраховані тільки на напругу 250В змінного струму;
- Гарантійний термін вимикачів ВЗМ становить 12 місяців, тоді як постів керування КУ-91 мають гарантійний термін 36 місяців;

Звертаємо Вашу увагу на те, що у паспортах аналогів, що запропонував учасник ТОВ «УКРРЕСУРС» (*назва файлів «12.3Паспорт виробу BZM», «Паспорт виробу BHD51»*), НЕ зазначено, що вироби можуть використовуватися у місцях видобутку газу, натомість у п.4 «Робочі умови» вказано «Середовища без газів або парів, які впливають на якість ізоляції». Які то саме гази, чи можуть вони бути присутні у місцях використання обладнання – не зрозуміло.

Отже, конструкція, тип та характеристики запропонованих вимикачів BZM суттєво відрізняються та не відповідають постам керування КУ-91, у зв'язку з чим вимикачі BZM не можна вважати аналогом постів керування КУ-91. Також є питання щодо обмежень середовища використання аналогів, що накладаються п.4 паспортів BZM та BHD51.

**2. Документи, надані Учасником на підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям, не відповідають вимогам ДДЗ:**

- Креслення, що надав учасник ТОВ «УКРРЕСУРС» (*назва файлу «12.4Креслення BZM», «12.1Креслення BHD51»*), містять специфікації (таблиці) з технічними характеристиками на іноземній мові та й в цілому документ оформлений іноземною мовою, не має автентичного перекладу на українську або російську мову. Відповідно до розділу I, п.12 тендерної документації, ці документи не можуть братися до розгляду при проведенні кваліфікації пропозиції учасника.
- В паспортах, що були завантажені **24.12.2019р.**, учасником ТОВ «УКРРЕСУРС», відсутня інформація щодо контактних даних виробника товару. Перша сторінка паспорта містить логотип/назву учасника ТОВ «УКРРЕСУРС», а не логотип/назву виробника товару «WAROM». Таким чином, завантажені файли «12.2Паспорт виробу BZM» та «12.2Паспорт виробу BHD51» **не є паспортами фактичного виробника товару**, що не відповідає вимогам п.3 Додатку 1 документації процедури закупівлі. **Звертаємо Вашу увагу, що протоколом № ЛГВ 19Т-123-відх. від 05.02.2020 р. пропозиція ТОВ «Контактенерго», яке раніше було обрано переможцем закупівлі, була відхилена за невідповідністю саме цієї вимоги.**
- Довідка про виконання ТОВ «УКРРЕСУРС» аналогічних договорів (*назва файлу «10.Виконання аналогічних договорів»*), що була завантажена **24.12.2019р.**, не відповідає критерію/вимогі Додатку 1 «Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору»: в довідці, що надана, не вказано строк дії договорів, не по всіх замовникам вказано ЄДРПОУ («Надається лист в довільній формі про виконання аналогічного(-их) договору(-ів) на постачання (вимірювальних та контрольних приладів), за підписом керівника учасника; вимоги до інформації, що має бути надана учасником, зокрема така, як: назва, ЄДРПОУ, адреса та контактний телефон замовника(-ів) за договором, предмет договору, дата укладення та строк дії договору, статус виконання, наявність претензійної роботи, роль учасника (генеральний підрядник, субпідрядник) тощо»).
- Відповідно до п.9 додатку 10 тендерної документації, до початку аукціону, учасник повинен завантажити копію довідки податкового органу, або лист за підписом Учасника з інформацією про відсутність/наявність заборгованості по сплаті обов'язкових податків, зборів та платежів, дійсною на момент завантаження документів Учасником у Систему.

**24.12.2019 р.** ТОВ «УКРРЕСУРС» завантажило лист Вих.№6 від 23.12.2019р (*назва файлу «21.Лист про відсутність податкових заборгованостей»*), в якому зазначено, що учасник не має заборгованості по сплаті обов'язкових податків, зборів та платежів, дійсною на момент подання пакету оригіналів документів Учасником., що не відповідає вимогам п.9 додатку 10 тендерної документації.

Таким чином, вважаємо що пропозиція ТОВ «УКРРЕСУРС» має бути відхилена як така, що не відповідає вимогам ДДЗ за такими критеріями:

- запропоновані Учасником аналоги не відповідають технічним та якісним характеристикам;
- документи, надані Учасником на підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям, не відповідають вимогам тендерної документації.

Але завантажені учасником документи, що не відповідають вимогам документації, були змінені за таких обставин:

**07.02.2020р.** до нас звернулася відповідальний закупник Когут О.М. з проханням надати наші зауваження (якщо ми таки зауваження маємо) щодо відповідності пропозиції учасника ТОВ «УКРРЕСУРС» вимогам ДДЗ. **10.02.2020р.** нами було направлено на корпоративну електронну адресу Замовника [oksana.kogut@ugv.com.ua](mailto:oksana.kogut@ugv.com.ua) наші зауваження, що викладені вище у цієї скарзі, щодо невідповідності пропозиції учасника ТОВ «УКРРЕСУРС» вимогам ДДЗ (*скриншоти відправленого листа додаються*).

**24.02.2020р.** учасник ТОВ «УКРРЕСУРС» завантажує документи, у яких виправлені знайдені нами і направлені посадовій особі Замовника невідповідності ДДЗ (*файли 15.Лист про відсутність податкових заборгованостей.pdf, Виконання аналогічних договорів.pdf, Паспорт виробу BHD51.pdf, Паспорт виробу BZM16.pdf*), а саме:

- внесені зміни до оформлення паспортів (замість логотипа/назви учасника ТОВ «УКРРЕСУРС» у паспорті з'являється назва/логотип та контактні дані виробника WAROM). Тобто паспорт виробника змінюється в залежності від потреб учасника;
- виправлені знайдені нами невідповідності ДДЗ у листах про виконання аналогічних договорів (вказані строки дії договорів та ЄДРПОУ замовників) і про відсутність заборгованості по сплаті обов'язкових податків (виправлено формулювання тексту та дата, на яку дійсний документ).

Очевидно, що надана нами посадовій особі Замовника інформація щодо невідповідності пропозиції учасника ТОВ «УКРРЕСУРС», яка мала бути обґрунтуванням для відхилення пропозиції учасника Замовником, або для оскарження нами рішення про визнання учасника Переможцем, була або передана учаснику для усунення невідповідності, або використана Замовником для звернення до учасника с пропозицією усунути невідповідності. Ми вважаємо, що принаймні невідповідність паспортів вимогам ДДЗ є достатньо суттєвою для відхилення пропозиції учасника ТОВ «УКРРЕСУРС», оскільки саме за цією підставою була відхилена пропозиція ТОВ «Контактенерго». З іншої сторони, надання можливості ТОВ «УКРРЕСУРС» виправити паспорти виробника без надання такої можливості раніше учаснику ТОВ «Контактенерго» є явним порушенням базових принципів закупівлі: прозорості, недискримінації учасників та об'єктивної і неупередженої оцінки пропозицій. Якщо прийняти до уваги, що вартість пропозиції ТОВ «УКРРЕСУРС» вище пропозиції ТОВ «Контактенерго» на 46 тис.грн., то порушуються такі базові принципи закупівлі, як максимальна економія і ефективність та запобігання корупційним діям і зловживанням.

Але навіть якщо на підставі наших зауважень Замовник запропонував Учаснику усунути знайдені порушення згідно п.1 розділу III Документації допорогової закупівлі (*У разі якщо Замовником під час розгляду пропозиції Учасника виявлено відсутність інформації та/або документів, що є обов'язковими для завантаження у Систему Учасником для участі у процедурі закупівлі, Замовник не пізніше 3 робочих днів з дати аукціону або з дати відхилення пропозиції попереднього учасника надсилає вимогу про усунення таких невідповідностей на електронну адресу Учасника, що знаходиться на кваліфікації.*

*Учасник протягом 24 годин після надходження вимоги до нього, має можливість усунути усі встановлені невідповідності шляхом завантаження їх у Систему. У разі не усунення Учасником встановлених Замовником невідповідностей у*

**встановлений в цьому пункті документації строк, пропозиція такого Учасника підлягає відхиленню.), були допущені такі порушення:**

- Інформація та/або документи були присутні у пропозиції учасника, але вони не відповідали вимогам Документації, отже Замовник не має права пропонувати учаснику виправити документи, які вже були завантажені. Але навіть якщо Замовник має право пропонувати учаснику виправити документи:
- Пропозиція ТОВ «Контактенерго» була відхилена 05.02.2020 р, отже Замовник мав направити вимогу Учаснику усунути невідповідності не пізніше 10.02.2020 р, а Учасник мав усунути невідповідності протягом 24 годин, тобто не пізніше 11.02.2020 р. Але виправлені документи були завантажені Учасником лише 24.02.2020 р.
- У разі неусунення Учасником невідповідностей у встановлений строк, пропозиція такого учасника підлягає відхиленню, але Замовник 25.02.2020 р. визнає учасника Переможцем (протокол № ЛГВ 19Т-123 від 25.02.2020 р., дата публікації в системі Прозорро: 26.02.2020р. о 09:01) .

За таких обставин, визнання ТОВ «УКРРЕСУРС» переможцем напряму порушує інтереси нашого підприємства і, на нашу думку, не базується на принципах чесності, добросовісності, прозорості та недискримінації учасників.

У зв'язку з вищевикладеним, просимо Вас:

- прийняти скаргу до розгляду та розглянути її по суті;
- призупинити укладання договору з ТОВ «УКРРЕСУРС»;
- скасувати рішення (Протокол вибору переможця допорогової закупівлі № ЛГВ 19Т-123 від 25.02.2020 р.) Філії ГПУ "Львівгазвидобування" АТ "Укргазвидобування" щодо визнання ТОВ «УКРРЕСУРС» переможцем закупівлі «38420000-5\_Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів (Вимірювальні та контрольні прилади)» та укладання з ним угоди;
- зобов'язати Замовника відхилити пропозицію ТОВ «УКРРЕСУРС» з вище зазначених причин.

Додатки:

1. 12.4Креслення BZM;
2. 12.1Креслення BHD51;
3. 12.3Паспорт виробу BZM;
4. 12.2Паспорт виробу BHD51;
5. 10.Виконання аналогічних договорів;
6. 21.Лист про відсутність податкових заборгованостей;
7. скриншоти відправленого листа відповідальному Закупнику.

**27.02.2020 р.**

**Директор ТОВ «КОНТАКТЕНЕРГО»**



**А.О. Сухачов**