

**Дата: 03.03.2020****Вих.№: 0303-1****ЗАМОВНИК:****КОНФЛІКТНА КОМІСІЯ  
АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»  
Філія Газопромислове управління  
«Львівгазвидобування»  
Акціонерного товариства  
«Укргазвидобування»  
79026 м. Львів, вул. І. Рубчака, 27****СУБЕКТ ОСКАРЖЕННЯ:****Товариство з обмеженою  
відповідальністю «Укрресурс» Код  
ЄДРПОУ: 31023646  
03134, м.Київ, вул. Пшенична, б. №  
9, літ. «Н»  
ukrresurs2016@ukr.net****Заперечення щодо скарги ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТАКТЕНЕРГО" за №131 від 27.02.2020 р. (№7710  
від 27.02.2020 р.)**

Наше підприємство, як учасник допорогової закупівлі «ЛГВ19Т-123\_Вимірювальні та контрольні прилади», який був 25.02.2020 р. визнаний переможцем допорогової закупівлі, уважно ознайомившись зі скаргою іншого учасника цієї закупівлі, категорично не згодне з фактами наведеними в ній і повідомляє наступне:

**Щодо пункту 1 скарги:**

- Габаритні розміри вимикачів ВЗМ, зазначені в «12.4Креслення ВЗМ», перевищують розміри постів керування КУ-91;
- Запитувані Замовником пости керування КУ-91 розраховані на роботу при постійному та змінному струмі номінальною напругою до 380В, тоді як вимикачі ВЗМ розраховані тільки на напругу 250В змінного струму;

Відповідно до документацій допорогової закупівлі, які були розміщені Замовником в 2020 році: «Аналог предмета закупівлі(товару) або аналог – товар, суттєві, у т.ч. якісні, технічні та функціональні, характеристики, не гірші ніж у товарі, заявленому у закупівлі. Крім того такий товар з технічної точки зору відповідає тій же меті використання(експлуатації), замість товару заявленого у закупівлі, якщо така зміна не містить ризиків, пов'язаних з технічною /технологічною несумісністю аналога і об'єкта призначення (експлуатації)».

Згідно Додатку 2 документації допорогової закупівлі технічні вимоги по позиції 1 Замовником сформовано наступним чином: «Кнопковий пост керування **на одну кнопку, з самофіксацією, вибухозахищений КУ-91-1E xdIIBT5Y2** ТУ 16-526.201-75, або аналог». Як бачимо Замовник не виставляв окремих вимог ні щодо габаритних розмірів, ні щодо напруги.

Порівнявши технічні характеристики КУ-91-1E та продукції, запропонованої нашим підприємством:

<b>Параметр</b>	<b>Кнопковий пост керування на одну кнопку, з самофіксацією, вибухозахищений КУ-91-1E xdIIBT5Y2</b>	<b>Вибухозахищений вимикач BZM-16D</b>
Рівень вибухозахисту	1Ex d IIB T5 Y2	II 2 G Ex d IIC T6 Gb
Номінальний струм	10A	16A
Стандарт захисту	IP54	IP66
Температура експлуатації	-40°C...+40°C	-60°C ...+60°C
Матеріал виготовлення	пластик	Корпус- алюмінієвий сплав без міді; Кабельні вводи – нікельована латунь

можна зробити висновок, що вона має не гірші (а в більшості випадків – кращі) якісні, технічні та функціональні, характеристики. Також однозначно можна стверджувати, що запропонований нами Товар з технічної точки зору відповідає тій же меті використання(експлуатації), що й кнопковий пост КУ-91-

1E xdlIBT5Y2; крім того за рішенням Замовника така зміна не містить ризиків, пов'язаних з технічною /технологічною несумісністю аналога і об'єкта призначення (експлуатації).

- Вимикачі BZM відносяться до кулачкових (пакетних) перемикачів, а не до постів керування з кнопковим управлінням та фіксацією кнопок;

В період уточнень нашим підприємством Замовнику було задано питання щодо можливості подачі в якості аналогу пропозицій на вибухозахищені вимикачі. На яке від Замовника було отримано позитивну відповідь.

ЛГВ19Т-123\_Вимірювальні та контрольні прилади

Запитання щодо закупівлі

Технічні вимоги	
18 груд. 2019 18:37	<a href="#">Є відповідь</a>
Прошу Вас, надати роз'яснення відносно, «Кнопковий пост керування на одну кнопку, з само фіксацією, вибухозахищений КУ-91-1E xdlIBT5Y2 ТУ 16-526.201-75, або аналог» він планується використовуватися, як вимикач освітлення? Чи можна пропонувати вам вибухозахищений вимикач з показниками не гірше чим вказані в технічних вимогах?	
Відповідь:	
19 груд. 2019 09:35	
<i>Кнопковий пост керування планується використовувати як вимикач освітлення. Можна пропонувати аналог.</i>	
Назва:	ТОВ "УКРРЕСУРС"
Код ЄДРПОУ:	31023646
Веб сайт:	<a href="http://ukrres.com.ua">http://ukrres.com.ua</a>
Адреса:	Україна, 03148, Київ, м. Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОІВ КОСМОСА, будинок 4, офіс 37

- Гарантійний термін вимикачів BZM становить 12 місяців, тоді як постів керування КУ-91 мають гарантійний термін 36 місяців;

Відповідно до Додатку 2 документації процедури закупівлі Замовником було встановлено наступну вимогу: «Заводська гарантія на товар (предмет закупівлі) – Має відповідати терміну гарантії підприємства-виробника продукції, але не менше 12 місяців з дати введення обладнання в експлуатацію».

Запропонована нашим підприємством продукція повністю відповідає даній вимозі.

номером, оскільки спеціальні вимоги, якщо вони є.

**13 Паспортні дані**

**Серійний номер: №:** \_\_\_\_\_

**Дата виготовлення: 2019 р.**

**Гарантійний термін: 12 місяців.**

**Імпортер в Україні: ТОВ "УКРРЕСУРС".**

**Країна походження: Китай.**

**Виробник: WAROM TECHNOLOGY INCORPORATED COMPANY.**



Звертаємо Вашу увагу на те, що у паспортах аналогів, що запропонував учасник ТОВ «УКРРЕСУРС» (назва файлів «12.3Паспорт виробу ВЗМ», «Паспорт виробу ВHD51»), НЕ зазначено, що вироби можуть використовуватися у місцях видобутку газу, натомість у п.4 «Робочі умови» вказано «Середовища без газів або парів, які впливають на якість ізоляції». Які то саме гази, чи можуть вони бути присутні у місцях використання обладнання – не зрозуміло.

Надзвичайно цікаво, яким чином ТОВ "КОНТАКТЕНЕРГО" змогло встановити місця використання обладнання (місця видобутку газу), якщо дана інформація жодним чином не вказувалася Замовником в документації процедури закупівлі?

Однак навіть не отримавши відповіді на дане питання, можна з упевненістю сказати, що даний учасник свідомо перекручує факти, оскільки чудово розуміє, що запропоноване обладнання з вказаними рівнями вибухозахисту (якщо порівнювати з маркуванням вибухозахисту, вказаному в документації) повністю задовольняє потреби Замовника щодо середовища використання.

**Враховуючи вищевикладені факти твердження ТОВ "КОНТАКТЕНЕРГО":**

Отже, конструкція, тип та характеристики запропонованих вимикачів ВЗМ суттєво відрізняються та не відповідають постам керування КУ-91, у зв'язку з чим вимикачі ВЗМ не можна вважати аналогом постів керування КУ-91. Також є питання щодо обмежень середовища використання аналогів, що накладаються п.4 паспортів ВЗМ та ВHD51.

не відповідають дійсності та не можуть сприйматися як аргумент для задоволення скарги.

### **Щодо пункту 2 скарги:**

*критеріям, не відповідають вимогам ДДЗ:*

- Креслення, що надав учасник ТОВ «УКРРЕСУРС» (назва файлу «12.4Креслення ВЗМ», «12.1Креслення ВHD51»), містять специфікації (таблиці) з технічними характеристиками на іноземній мові та й в цілому документ оформлений іноземною мовою, не має автентичного перекладу на українську або російську мову. Відповідно до розділу I, п.12 тендерної документації, ці документи не можуть братися до розгляду при проведенні кваліфікації пропозиції учасника.

Згідно вимог документації допорогової закупівлі від Учасників не вимагалося завантажувати у складі пропозиції жодних креслень, а відповідно такі документи не використовуються для встановлення відповідності Учасників кваліфікаційним та технічним вимогам Замовника.

Дані документи були завантажені нашим підприємством для загального ознайомлення з запропонованою продукцією та жодним чином не впливають на процес кваліфікації. Варто звернути увагу, що незважаючи на те, що відповідно до скарги ТОВ "КОНТАКТЕНЕРГО" ці документи не можуть братися до розгляду, цей контрагент чомусь посилається на них в своїй скарзі.

- Габаритні розміри вимикачів ВЗМ, зазначені в «12.4Креслення ВЗМ», перевищують Чи дане обмеження, на думку ТОВ "КОНТАКТЕНЕРГО", стосується лише Замовника?

### **Щодо дозавантаження документів:**

Відповідно до документації процедури закупівлі (п.1 Розділу III) передбачені наступні можливості для дозавантаження документів Учасником, який перебуває на розгляді:

- в рамках усунення встановлених Замовником невідповідностей в частині відсутності інформації та/або документів, що є обов'язковими для завантаження у Систему. (У разі якщо Замовником під час розгляду пропозиції Учасника виявлено відсутність інформації та/або документів, що є обов'язковими для завантаження у Систему Учасником для участі у процедурі закупівлі, Замовник не пізніше 3 робочих днів з дати аукціону або з дати відхилення пропозиції попереднього учасника надсилає вимогу про усунення таких невідповідностей на електронну адресу Учасника, що знаходиться на кваліфікації.

Учасник протягом 24 годин після надходження вимоги до нього, має можливість усунути усі встановлені невідповідності шляхом

*завантаження їх у Систему. У разі не усунення Учасником встановлених Замовником невідповідностей у встановлений в цьому пункті документації строк, пропозиція такого Учасника підлягає відхиленню).*

*-за власною ініціативою Учасника та за умови прийняття їх до розгляду за окремим рішенням Замовника (У разі якщо після закінчення аукціону Учасник завантажив в Систему будь-які додаткові документи (крім документів обов'язкових для завантаження після аукціону згідно Документації), такі документи не беруться до уваги Замовником та можуть прийматися Замовником до розгляду лише після прийняття Замовником відповідного рішення).*

*- під час уточнення пропозиції за запитом Замовника (Замовник має право, у разі необхідності, запросити в Учасника, **пропозиція якого знаходиться на розгляді у Замовника, додаткову інформацію щодо предмета закупівлі, яка має уточнюючий характер. Учасник протягом 2 робочих днів повинен завантажити запитувану Замовником інформацію у Систему).***

Враховуючи вищевикладене незрозумілим є, по-перше, аналіз (з наданням відірваних від реальності висновків) початкових редакцій документів, які в подальшому в рамках уточнення були оновлені з наданням уточнюючої інформації; а по-друге, претензійним, але в той же час таким, що не містить жодних реальних доказів, виглядає звинувачення в порушенні базових принципів закупівлі. Про які порушення може йтися, якщо всі дії відбуваються чітко в межах положень документації процедури закупівлі?

Також щодо паспортів фактичного виробника, повідомляємо, що завантажені 24.12.2019 р. версії паспортів спеціально були створені виробником продукції «Warom Technology Incorporated Company» для реалізації продукції на території України через свого офіційного імпортера – ТОВ «Укрресурс». Даний факт підтверджується Розділом 13 даних документів:

### 11 Зберігання

11.1 З'єднувальна коробка повинна зберігатися у добре вентильованому та сухому приміщенні при температурі від -60° С до +55°С та при відносній вологості ≤95%.

11.2 Середовище має бути захищене від агресивних газів, які можуть пошкодити метал або ізоляційний матеріал.

### 12 Інформація про замовлення

При замовленні вкажіть модель і кількість згідно з каталожним номером. Зазначте спеціальні вимоги, якщо вони є.

### 13 Паспортні дані

Серійний номер: №: \_\_\_\_\_

Дата виготовлення: 2019 р.

Гарантійний термін: 12 місяців.

Імпортер в Україні: ТОВ "УКРРЕСУРС".

Країна походження: Китай.

Виробник: WAROM TECHNOLOGY INCORPORATED COMPANY.

## 8 Огляд і технічне обслуговування

8.1 Для забезпечення ефективної роботи виробу необхідно регулярно проводити технічне обслуговування. Якщо Вам потрібні запасні частини - зв'яжіться, будь ласка, з нашою компанією.

8.2 Живлення вимикачів повинно бути вимкненим перед технічним обслуговуванням.

8.3 Будьте обережні з нарізю під час технічного обслуговування.

8.4 Користуйтеся ручкою належним чином. Забороняється часте повертання та накриття будь-якою тканиною, якщо вимикач працює нормально.

## 9 Габаритні розміри (див. Рис. 1)

Розміри зазначені в мм - можливі зміни.

## 10 Транспортування

Під час транспортування слід вжити заходів щодо захисту від впливу навколишнього середовища та атмосферних осадів.

## 11 Зберігання

11.1 З'єднувальна коробка повинна зберігатися у добре вентильованому та сухому приміщенні при температурі від  $-60^{\circ}\text{C}$  до  $+60^{\circ}\text{C}$  та при відносній вологості  $\leq 95\%$ .

11.2 Середовище має бути захищене від агресивних газів, які можуть пошкодити метал або ізоляційний матеріал.

## 12 Інформація про замовлення

При замовленні вкажіть модель і кількість згідно з каталожним номером. Зазначте спеціальні вимоги, якщо вони є.

## 13 Паспортні дані

Серійний номер: №: \_\_\_\_\_


Дата виготовлення: 2019 р.

Гарантійний термін: 12 місяців.

Імпортёр в Україні: ТОВ "УКРРЕСУРС".

Країна походження: Китай.

Виробник: WAROM TECHNOLOGY INCORPORATED COMPANY.





Враховуючи сказане вище та з метою захисту інтересів нашого підприємства, просимо прийняти до відома вищевикладені факти; об'єктивно розглянути скаргу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТАКТЕНЕРГО" за №131 від 27.02.2020 р. та відхилити її.

**Директор  
ТОВ «Укрресурс»**



**Башук А.Я.**