



ТОВ «РЕМОНТНО-МАШИНОБУДІВНА КОМПАНІЯ»

49000, Україна, м. Дніпро, вул. Андрія Фабра, б.14,к.14

ЄДРПОУ: 39674568

ПНН: 396745604637

IBAN: UA943052990000026005050302251

в ПАТ КБ ПриватБанк МФО 305299;

IBAN: UA543281680000000026003816601

в ПАТ «МТБ БАНК» МФО 328168

тел/факс +38(056)372-54-20,372-54-22

т. +38(056)767- 35-16, 094-911-05-16

Email: pmc.dnepr@gmail.com

№0403/20 від «04» березня 2020р.

Офіс з етики закупівель
ГРУПИ НАФТОГАЗ
Ethics@naftogaz.com

ТОВ «РЕМОНТНО-МАШИНОБУДІВНА КОМПАНІЯ» висловлює Вам свою повагу, та звертається з наступною скаргою стосовно документації яку завантажив Учасник компанія ТОВ «Торговий Дім «Запірна Арматура» до допорогової закупівлі № 19Т-162 (Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої (Запірна арматура в асортименті (Засувки шибєрні)) від «31» грудня 2019 року, а саме;

1. Згідно розділу I. Загальні положення п.11, Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції: Вартість пропозиції процедури закупівлі та всі інші ціни повинні бути **чітко визначені**. У складі цінної пропозиції Учасника компанія ТОВ "Торговий Дім Запірна Арматура" є розбіжності, саме:

А) ФОРМА «ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ» №1 від 23 січня 2020 року

-9. Ціна пропозиції (загальна ціна договору про закупівлю) становить (включаючи ПДВ та ПФ), грн.:

Цифрами 6 205 020,00 грн.00 коп.

Літерами: Шість мільйонів двісті п'ять тисяч двадцять грн.00коп.

- 9.1 **Ціна пропозиції без ПДВ (20%), грн.: 1 034 170 ,00 грн 00 коп.**

Б) ФОРМА «ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ» №2 від 24 січня 2020 року

-9. Ціна пропозиції (загальна ціна договору про закупівлю) становить (включаючи ПДВ та ПФ), грн.:

Цифрами: 6 055 020,00 грн.00 коп.

Літерами: Шість мільйонів п'ятдесят п'ять тисяч двадцять грн.00коп.

-9.1 **Ціна пропозиції без ПДВ (20%), грн.: 1 009 170 ,00 грн 00 коп.**

така різниця в загальній вартості з ПДВ та без ПДВ не дає змоги визначити загальну вартість запропонованої продукції, що може призвести до небажаних результатів та є порушенням вимогам допорогової закупівлі № 19Т-162 (Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої (Запірна арматура в асортименті (Засувки шибєрні))).

2. Згідно розділу III. Інструкція з підготовки пропозиції процедури закупівлі в п. 1. Порядок подання пропозиції Учасника та вимоги до оформлення:

- **До початку аукціону** Учасник повинен розмістити/завантажити усі документи, визначені/передбачені Додатком 10 цієї документації (крім цінової пропозиції, що була запропонована за результатами аукціону), в електронному (сканованому) вигляді. У разі якщо **після закінчення аукціону** Учасник завантажив в Систему будь-які додаткові документи (крім документів обов'язкових для завантаження після аукціону згідно Документації), **такі документи не беруться до уваги Замовником** та можуть прийматися Замовником до розгляду лише після прийняття Замовником відповідного рішення.

На момент проведення прийому пропозицій з 16.01.2020 15:00 по 23.01.2020 15:00 допорогової закупівлі № 19Т-162 ,Учасник компанія ТОВ "Торговий Дім Запірна Арматура" **не завантажив** згідно п.п.№.2, п. 1. копію діючого сертифікату на систему управління якістю продукції що виробляється згідно вимогам стандарту ISO 9001 від виробника, що являється порушенням вимог додатку №1, п.п.2, але якимось чином змогла завантажити сертифікат з перекладом ISO 9001.pdf (Дата модифікації 24.01.2020 17:53) що суперечить вимогам документації допорогової закупівлі № 19Т-162 (Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої (Запірна арматура в асортименті (Засувки шибєрні)).

3. На підтвердження відповідності технічним вимогам і якісним характеристикам надати копію паспорту **на виготовлений раніше екземпляр продукції/товару** завірений підписом та (за наявності) печаткою учасника на кожне найменування предмету закупівлі, якщо паспорт на даний предмет закупівлі не передбачено, то копію документу (інформлисту) на виготовлений раніше екземпляр продукції/товару завірений підписом та (за наявності) печаткою учасника на кожне найменування предмету закупівлі з технічними характеристиками відповідно технічних вимог, з зазначенням повної назви, вказанням виконання основних матеріалів деталей, технічних характеристик, гарантійних зобов'язань виробника, повної комплектності.
-Учасник ТОВ "Торговий Дім Запірна Арматура" надала **зразки паспортів** з відміткою (Образец),що не відповідає вимогам тендерної документації.

4. В паспорті на засувку виробництва OILWAY (ЗАДВИЖКА ШИБЕРНАЯ СТАЛЬНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ЗШ- OILWAY-65-350-01-10 DN65 PN350фК1) та (ЗАДВИЖКА ШИБЕРНАЯ СТАЛЬНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ЗШ- OILWAY-65-350-01-10 DN65 PN350фК1) вказано в розділі (Сертификат соответствия ГОСТ 28919-91) ГОСТ 28919-91 поширюється на фланцеві з'єднання гирлового обладнання. Типи, основні параметри і розміри.) не відповідає вимогам Додатку 2 (ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ І ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ОСНОВНІ УМОВИ, ЯКІ БУДУТЬ ВКЛЮЧЕНІ ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ).



Паспорт

ВН 18350-065-01

ПС

Лист 2

Сертификат соответствия
ГОСТ 28919-91



Среднействая

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА

Наименование изделия	ЗАДВИЖКА ШИБЕРНАЯ СТАЛЬНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ВН - ОИ WAY-65-350-01-00 DN65 PN350 фк1		DN	65	PN	350
Обозначение изделия	ШН-001 WAY-65-350-01-00 фк1	ШП	65	-	350	г ф
Исполнитель-изготовитель						
Дата изготовления	2	0	1	г.		
Назначение	Задвижки шиберные, предназначены Для установки в нефтегазопровода, применяются в качестве запорного устройства для полного закрытия трубопровода и потока рабочей среды в условиях умеренного давления и температуры.					

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая среда			
Прогод условный номинальный размер мм N	65	Давление номинальное (условное) P _N кгс/см ²	350
Температура среды, °С	отсутствует по ГОСТ 170	Давление рабочее P _p	По ГОСТ 356-80*
Среды	Жидкие и газообразные углеводородные соединения, нефть, нефтепродукты, неагрессивный природный газ, этилендиоксид, турбинокомпрессорная углекислота, газоконденсат, вода, пар, воздух, аммиак, сухой и влажный хлор, а так же другие газы и пары, агрессивные к применяемым в движке материалам. Скорость коррозии материала корпусных деталей не превышает 0,2 мм/год. Выбор материала корпусных и контактирующих со средой деталей зависит от агрессивности среды, температуры и давления.		
Класс огнестойкости по ГОСТ 12.1.007	первый	Группа горючести среды по ГОСТ 12.1.044	горючие
Классификация по группе и категории			

 	Паспорт	БК 18210-065-01	ПС	Лист 2
	Сертификат соответствия ГОСТ 28919-91	С	в действии	

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА

Наименование изделия	ШАЙБКА ШПЫРОВАЯ ТАЛОВАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ШП - OILWAY 65-210-01-30 DN 65 PN 10 Ф К1	DN	65	PN	210
Обозначение и серия	ШП OILWAY 65-210-01-30 Ф К1	ШП	65	-	210
Поставщик-изготовитель					
Дата изготовления	2 0 1 г.				
Назначение	Шайбки шпёрные, предназначены для установки в нефтегазопроводы, применяются в качестве шпёрного устройства для полного закрытия среды протекания потока рабочей среды в условиях умеренного давления.				

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Проголод условный номинальный размер мм	65	Давление номинальное (условное) P _н кг/см ²	210
Температура среды, °С	от -60 до +120	Давление рабочее P _р	По ГОСТ 1556-80*
Среды	Жидкие и газообразные углеводороды, кислоты, нефть, нефтепродукты, неагрессивный природный газ, этиленгликоль, турбинное масло, углекислый газ, газоконденсат, вода, пар, воздух, аммиак, сухой и влажный хлор, а так же другие газы и газы, агрессивные к применяемым в шайбке материалам. Скорость коррозии материала корпусных деталей не более 0,2 мм/год. Выбор материала корпусных и контактирующих со средой деталей зависит от агрессивности среды, температуры и давления.		
Класс опасности среды по ГОСТ 112.1.007	первый	Группа горючести среды по ГОСТ 112.1.011	горючие
Классификация по группе и категории деталей корпусных трубопроводов согласно		Классификация по категориям согласно правил устройства и безопасности	

5. В паспортах на запропоноване Учасником обладнання указане КМЧ (Шпилька- 16шт, Гайки 32шт, ущільнювачі кільця- 2шт.) **та не указані відповідні фланці 2шт** що дає підставу вважати що запропонована продукція Учасником не відповідає технічним вимогам закупівлі, а саме:

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ І ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ОСНОВНІ УМОВИ, ЯКІ БУДУТЬ ВКЛЮЧЕНІ ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ

№ п/п	Найменування продукції, повна її характеристика, ДЕСТ*	Од. вим.	Кількість	Місце призначення
1	Засувка шиберна фланцева Ду65мм Ру21,0МПа ЗМ 65-21ФК1 з КМЧ під трубу 89х10 (фланці відповідні Ø195мм – 2 шт., шпильки – 16 шт., гайки – 32 шт., кільця ущільнення – 2 шт.)	к-т	145	ПГВ – 35 ЛГВ - 110
2	Засувка шиберна фланцева Ду65мм Ру35,0МПа ЗМ 65-35ФК1 з КМЧ під трубу 89х12 (фланці відповідні Ø195мм – 2 шт., шпильки – 16 шт., гайки – 32 шт., кільця ущільнення – 2 шт.)	к-т	250	ПГВ – 125 ШГВ – 65 ЛГВ - 60
	ВСЬОГО:	к-т	395	

6. Також в зазначених паспортах та схемах на засувки кільце ущільнювача (прокладка) Пф1, шпильки, гайки вказані матеріали які не відповідають вимогам -ГОСТ 28919-91.



7. Враховуючи вищенаведене, пропозиція Учасника ТОВ «Торговий Дім «Запірна Арматура» до допорогової закупівлі № 19Т-162 (Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої (Запірна арматура в асортименті (Засувки шиберні)) від «31» грудня 2019 року **не відповідають кваліфікаційним і технічним вимогам даної закупівлі.**

8. Згідно витягу з протоколу № 6 від 25 лютого 2020 року засідання локальної конфліктної комісії Акціонерного товариства «Укргазвидобування» по процедурі :19Т-162 –засувки шиберні що проводиться АТ «Укргазвидобування»: Вирішили задовольнити скаргу заявлену ТОВ «Р-МК», а саме:

ВИТЯГ
з ПРОТОКОЛУ № 6 засідання локальної конфліктної комісії
Акціонерного товариства «Укргазвидобування»

м. Київ

25 лютого 2020 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

п.2.3 Розгляд скарги ТОВ «РЕМОНТНО-МАШИНОБУДІВНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 39674568) № 1302/20 від 13.02.2020р. у закупівлі:

Код ДК 021:2015:	42130000-9 - Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої
Процедура:	19Т-162 - Засувки шиберні
ідентифікатор закупівлі	UA-2019-12-31-000105-с

що проводиться АТ "Укргазвидобування".

ВИРШИЛИ:

п.4.3 Рішення комісії – Задовольнити.

Проаналізувавши всі обставини локальна конфліктна комісія АТ "Укргазвидобування" дійшла висновку, що пропозиція учасника процедури закупівлі 19Т-162 - 42130000-9 - Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої (Запірна арматура в асортименті (Засувки шиберні)) ТОВ "Торговий Дім "Запірна арматура" не відповідає вимогам ДОКУМЕНТАЦІЯ ДОПОРОГОВОЇ ЗАКУПІВЛІ, а саме: до початку аукціону Учасником не завантажено усі документи, визначені/передбачені Додатком 10 до Документації (сертифікат на систему управління якістю ISO 9001) та не надано копію паспорту на виготовлений раніше екземпляр продукції.

п. 5.1 Думки членів конфліктної комісії, що відмінні від прийнятого рішення, рекомендації комісії

Скасувати "Протокол вибору переможця допорогової закупівлі від 11.02.2020р. № 19Т-162. Закупнику (працівнику АТ "Укргазвидобування") відповідальному за проведення закупівлі 19Т-162 - 42130000-9 - Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої винести на розгляд тендерного комітету рекомендацію ЛКК АТ "УГВ".

Витяг з протоколу засвідчую
Секретар локальної конфліктної комісії
26.02.2020 р.



А.Ю. Рибалко

9. На нашу думку дуже дивним здається рішення викладені у пункті 2 до протоколу №195 від 03.03.2020 року засідання тендерного комітету АТ «Укргазвидобування», м.Київ, а саме:

ПРОТОКОЛ №195
від 03.03.2020 року
Засідання Тендерного комітету АТ «Укргазвидобування»
м. Київ

Склад Тендерного комітету АТ «Укргазвидобування»:

Голова Тендерного комітету	Зуєв Р.С.
Заступник голови Тендерного комітету	Шайтанова Т.М.
Члени Тендерного комітету	Кацай І.О.
	Оропай П.Ю.
	Мегем К.М.
	Курилич Л. Б.
	Аріфулін Р.Ф.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Розгляд рішення Локальної конфліктної комісії АТ «Укргазвидобування» (далі ЛКК) №6 від 25.02.2020р. щодо закупівлі №19Т-162 - 42130000-9 - Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої (Запірна арматура в асортименті (Засувки шибєрні)).

РОЗГЛЯДАЛИ:

Витяг з протоколу №6 засідання ЛКК від 25.02.2020р. з рекомендацією скасувати.

Службову записку начальника сектору закупівель обладнання від 27.02.2020р. №29.3/712-С з проханням розглянути рішення ЛКК №6 від 25.02.2020р. щодо скасування протоколу вибору переможця ТОВ "Торговий Дім "Запірна арматура" по закупівлі №19Т-162 - 42130000-9 - Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої (Запірна арматура в асортименті (Засувки шибєрні)).

ВИРІШИЛИ:

1. Прийняти до уваги рекомендацію ЛКК по процедурі закупівлі №19Т-162 - 42130000-9 - Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої (Запірна арматура в асортименті (Засувки шибєрні)).


2. Зважаючи на те, що Тендерним комітетом вже були прийняті до уваги самостійно завантажені учасником документи при визначенні переможця процедури закупівлі, залишити протокол вибору переможця ТОВ "Торговий Дім "Запірна арматура" №19Т-162 від 11.02.2020р. без змін.

3. Звернути увагу відповідальних закупників на необхідність контролю за самостійно завантаженими учасниками документами відповідно до вимог документації процедури закупівлі.

Голосували:

за « 5 »
проти « 0 »
утримався « 1 »

 Аріфулін Р.Ф.
 Мегем К.М.
 Курилич Л.Б.

 Кацай І.О.
 Оропай П.Ю.

Голова Тендерного комітету  Зуєв Р.С.

Заступник голови Тендерного комітету  Шайтанова Т.М.

Секретар Тендерного комітету  Горчаківська Г.В.

Присутні: Жданов А., Пшеничний А.

10. Тобто у нашому розумінні учасник може в будь який час після закінчення подання документів самостійно довантажити будь які документи і вони будуть прийняті до розгляду, що прямо суперечать тендерної документації замовника. Як приклад неодноразово по цій причині згідно протоколів відхилення пропозицій учасника допорогової закупівлі були відхилені учасники котрі приймали участь в тендерній процедурі, а саме:

ШГВ 19Т-264 від 09.01.2020р.,

ПРОТОКОЛ
відхилення пропозицій учасників допорогової закупівлі
№ ШГВ19Т-264 від
09.01.2020р.

1. Замовник:

1.1. Найменування: *Акціонерне товариство „Укргазвидобування” Філія Газопромислове управління „Шебелінкагазвидобування”*

1.2. Місцезнаходження: *64250, Україна, Харківська обл., Балаклійський р-н., смт. Донець, вул. Стадіонна, 9*

2. Інформація про предмет закупівлі:

42130000-9 Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої (Арматура запірніа до фонтанних арматур діючого парку свердловин в асортименті (засувки шибєрні ЗМ 65х35фК1)).

3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого на електронному майданчику для проведення процедури допорогової закупівлі: zakupki.prom.ua

Оголошення: № ШГВ19Т-264 від 03.12.2019 р.

РОЗГЛЯДАЛИ:

Службову записку б/н від 03.01.2020р. відділу ЗМТР про те, що пропозиція учасника ТОВ "БУР ЛІЗИНГ" не відповідає вимогам документації допорогової закупівлі, а саме:

- зазначені в сертифікаті якості технічні параметри не відповідають технічним вимогам – рівень експлуатаційних вимог PR1 замість заявленим PR2;

- не надано копії паспорту на товар. Надану копію документу не можна вважати паспортом, так як інформація про технічні характеристики виробу в ньому різниться, і не є документом створеним заводом виробником;

- інструкція з монтажу, експлуатації, технічному обслуговуванню перекладена на російську мову за допомогою автоперекладача, чим спотворюються істинні вимоги та рекомендації до монтажу, експлуатації, технічному обслуговуванню обладнання. (Розділ 1, п.12.документації допорогової закупівлі - Якщо у складі пропозиції процедури закупівлі завантажється документ, що складений не на українській або російській мовах, Учасник завантажує переклад цього документу на українську або російську мову). Переклад документів повинен бути завірений, організацією, яка здійснювала переклад;

- надана схема засувки не дає уявлення про конструкцію шибєра.

Учасником не були завантажені у встановлений термін Сертифікат відповідності або інший документ, виданий уповноваженим органом, що підтверджує, що даний Учасник являється Виробником даної продукції, оригінал або копія уповноважуючого документу від виробника МТР або його офіційного представника/дилера (дилерські або представницькі

повноваження або копія діючого договору з виробником МТР або офіційним представником/дилером або лист- гарантія від виробника чи його офіційного представника/дилера, щодо підтвердження поставки, тощо).

ВИРІШИЛИ:

1. Відхилити пропозицію ТОВ "БУР ЛІЗИНГ", на підставі:

1.1 п. 4.5.1. Регламенту взаємодії структурних підрозділів АТ «Укргазвидобування» під час закупівлі товарів робіт та послуг, затвердженого рішенням Правління від 18.02.2019 р. № 371 введеного в дію з 18.02.2019 р. наказом Товариства від 18.02.2019 р. № 116, а саме:

«-пропозиція Учасника не відповідає вимогам документації процедури закупівлі».

2. Розглянути наступного учасника з найнижчою ціною відповідно до п.1.14 Додатку 3 Регламенту взаємодії структурних підрозділів АТ «Укргазвидобування» під час закупівлі товарів робіт та послуг, затвердженого рішенням Правління від 18.02.2019 р. № 371 введеного в дію з 18.02.2019 р. наказом Товариства від 18.02.2019 р. № 116.

3. Доручити сектору організації закупівель оприлюднити необхідну інформацію в установленому порядку.

19Т-125 від 16.01.2020р.

ПРОТОКОЛ відхилення пропозицій учасника допорогової закупівлі № 19Т-125 від 16.01.2020 р.

1. Замовник:

- 1.1. Найменування Акціонерне товариство "Укргазвидобування"
- 1.2. Місцезнаходження вул. Кудрявська, 26/28, м. Київ, 04053

2. Інформація про предмет закупівлі:

42130000-9 - Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапана та подібні пристрої (Лот №2 – Клапана відсічні в асортименті)

3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення допорогової закупівлі, опублікована в електронній системі закупівель: www.dz.prom.ua:

оголошення № 19Т-125 від 21.11.2019 р.

4. Розглядали:

Зведений висновок щодо результатів аналізу пропозиції Учасника ТОВ «МО Спец-Арматура» по Лоту №2 процедури закупівлі 19Т-125 - 42130000-9 - Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапана та подібні пристрої (Запірна арматура в асортименті: Лот №1- Засувки шибєрні в асортименті; Лот №2 – Клапана відсічні в асортименті; Лот №3 – Клапана запірні, запобіжні, зворотні в асортименті), з рекомендацією не допустити до акцепту даного учасника у зв'язку з тим, що пропозиція учасника не відповідає вимогам документації процедури закупівлі, а саме:

- не надано копію діючого сертифікату на систему управління якістю продукції, що виробляється згідно вимогами стандарту ISO 9001 від виробника;

- запропоновані умови оплати відмінні від встановлених додатком 2 до документації (учасником встановлено оплата 10 календарних днів).

5. Вирішили:

1. Відхилити пропозицію Учасника ТОВ «МО Спец-Арматура» по Лоту №2 відповідно до п. 4.5.1. Регламенту взаємодії структурних підрозділів АТ «Укргазвидобування» під час закупівлі товарів робіт та послуг, введеного в дію наказом АТ "Укргазвидобування" від 18.02.2019 р. № 116, оскільки пропозиція Учасника не відповідає вимогам документації процедури закупівлі.

2. Розглянути наступного учасника з найнижчою ціною пропозицією, відповідно до п.1.14. Додатку 3 Регламенту взаємодії структурних підрозділів АТ «Укргазвидобування» під час закупівлі товарів, робіт та послуг, введеного в дію наказом АТ "Укргазвидобування" від 18.02.2019 р. № 116.

3. Сектору організації закупівель відділу забезпечення закупівель в установленому порядку оприлюднити дану інформацію.

19Т-125 від 11.02.2020р.

ПРОТОКОЛ відхилення пропозицій учасника допорогової закупівлі № 19Т-125 від 11.02.2020 р.

1. Замовник:

- 1.1. Найменування Акціонерне товариство "Укргазвидобування"
- 1.2. Місцезнаходження вул. Кудрявська, 26/28, м. Київ, 04053

2. Інформація про предмет закупівлі:

42130000-9 - Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапана та подібні пристрої (Лот №2 – Клапана відсічні в асортименті)

3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення допорогової закупівлі, опублікована в електронній системі закупівель: www.dz.prom.ua:

оголошення № 19Т-125 від 21.11.2019 р.

4. Розглядали:

Зведений висновок щодо результатів аналізу пропозиції Учасника ТОВ "ЦЗЕНЕН УКРАЇНА НАФТОМАШ" по Лоту №2 процедури закупівлі 19Т-125 - 42130000-9 - Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапана та подібні пристрої (Запірна арматура в асортименті: Лот №1- Засувки шибєрні в асортименті; Лот №2 – Клапана відсічні в асортименті; Лот №3 – Клапана запірні, запобіжні, зворотні в асортименті), з рекомендацією не допустити до акцепту даного учасника у зв'язку з тим, що пропозиція учасника не відповідає вимогам документації процедури закупівлі, а саме:

- не надано копію діючого сертифікату на систему управління якістю продукції, що виробляється згідно вимогами стандарту ISO 9001 від виробника (термін дії сертифікату закінчився 26.10.2019 р.).

5. Вирішили:

1. Відхилити пропозицію Учасника ТОВ "ЦЗЕНЕН УКРАЇНА НАФТОМАШ" по Лоту №2 відповідно до п. 4.5.1. Регламенту взаємодії структурних підрозділів АТ «Укргазвидобування» під час закупівлі товарів робіт та послуг, введеного в дію наказом АТ "Укргазвидобування" від 18.02.2019 р. № 116, оскільки пропозиція Учасника не відповідає вимогам документації процедури закупівлі.

2. Розглянути наступного учасника з найнижчою ціною пропозицією, відповідно до п.1.14. Додатку 3 Регламенту взаємодії структурних підрозділів АТ «Укргазвидобування» під час закупівлі товарів, робіт та послуг, введеного в дію наказом АТ "Укргазвидобування" від 18.02.2019 р. № 116.

3. Сектору організації закупівель відділу забезпечення закупівель в установленому порядку оприлюднити дану інформацію.

11. ТОВ «РЕМОНТНО-МАШИНОБУДІВНА КОМПАНІЯ» не може погодитись з цим рішенням Замовника. Вважаємо вказане рішення неправомірним та таким, що прийняте з грубим порушенням «Наказу» про порядок здійснення допорогових закупівель, принципу об'єктивної та неупередженої оцінки тендерних пропозицій, що порушує права та інтереси учасників закупівлі, у тому числі права та інтереси ТОВ «РЕМОНТНО-МАШИНОБУДІВНА КОМПАНІЯ» оскільки оцінка пропозицій усіх учасників процедури закупівель повинна здійснюватися Замовником на рівних умовах.

Просимо Вас скасувати протокол №195 від 03.03.2020 року засідання тендерного комітету АТ «Укргазвидобування» та відхилити пропозицію з урахуванням вищенаведених фактів Учасника ТОВ «Торговий Дім «Запірна Арматура» допорогової закупівлі № 19Т-162_Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої (Запірна арматура в асортименті (Засувки шибєрні) оскільки його документація не відповідає вимогам тендерної документації та підлягає до Розділу IV, п. 3. Відхилення пропозицій Учасників процедури закупівлі.(Також Замовник має право відхилити пропозицію Учасника у разі завантаження ним не усіх документів в електронну систему закупівель).

Зважаючи на те, що тендерним комітетом вже були прийняті до уваги наші зауваження просимо Вас перейти до розгляду наступного учасника.

Директор ТОВ «Р-МІ»



Павліков В.В.