

ТОВ «ТОРГІНДУСТРІЯ»

Юридична адреса: 36007, Полтавська обл., м. Полтава, пров. Шевченка, 20
Фактична адреса: 36007, Полтавська обл., м. Полтава, пров. Шевченка, 20
тел. +38(0532) 509 063
тел. +38(093)35-83-555
email: torgind@gmail.com
КОД ЄДРПОУ 36601240
ПН 366012416010
Номер платника ПДВ 100238215
IBAN: UA73331489000000000260008011
АТ «Полтава-Банк»

Вих.: № 108/03 від 05.03.2020 р.

Директору з питань безпеки
АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»
Сингаєвському О.М.

До уваги Голови Тендерного комітету
Зуєва Р.С.

Наша компанія, як учасник закупівлі №19Т-133 Елеватори трубні в асортименті, уважно слідкує за перебігом подій в розрізі визначення переможця даного тендеру. Так, у відповідь на наше прохання, направлене листом №38/01 від 22.01.2020 р., щодо відміни рішення про вибір переможця (а саме компанії «Wuhan Longway Petroleum Technology Co.,Ltd») у зв'язку з порушенням кваліфікаційних критеріїв, – на сайті у розділі конфліктної комісії було розміщено Витяг з ПРОТОКОЛУ №3 засідання локальної конфліктної комісії АТ«Укргазвидобування»від 30.01.2020 р., де конфліктною комісією було прийнято обґрунтоване рішення, щодо скасування Протоколу визначення переможця допорогової закупівлі № 19Т-133 від 21.01.2020 р.

Однак, навіть після рекомендації ЛКК АТ «Укргазвидобування» компанію «Wuhan Longway Petroleum Technology Co., Ltd» не було дискваліфіковано. Нашою компанією було направлено нову скаргу 17.02.2020 р., якою ми просили відмінити дану закупівлю в зв'язку з порушенням і обмеженням прав інших учасників закупівлі. В результаті, було опубліковано Витяг з ПРОТОКОЛУ №6 від 25.02.2020 р. засідання локальної конфліктної комісії АТ«Укргазвидобування», у якому вказали тільки одну з можливих причин для відхилення «Wuhan Longway Petroleum Technology Co., Ltd», але навіть її було достатньо для рекомендації ЛКК відмінити дану закупівлю. Нажаль, навіть цього виявилось недостатньо – і Протоколом №197



від 03.03.2020 р. Тендерний комітет АТ «Укргазвидобування» прийняв рішення процедури закупівлі не відмінити.

Ми просимо звернути Вашу увагу, що згідно ПРОТОКОЛУ №3 засідання локальної конфліктної комісії АТ «Укргазвидобування» від 30.01.2020 р. у п. 4.2 зазначається, що учасником «Wuhan Longway Petroleum Technology Co., Ltd» не надано сертифікат відповідності обладнання технічному стандарту ISO 14693:2003, який вимагався технічним завданням даного тендеру. З проханням прибрати дану вимогу з технічного завдання зв'язку з дублюванням технічних вимог сертифікатів API та ISO 14693:2003 наша компанія також зверталась 10.12.2019р. на сторінці <https://zakupki.prom.ua>.

На даний час переможцем закупівлі є «Wuhan Longway Petroleum Technology Co., Ltd» і ніяких змін позакупівлі не відбувається.

Звертаємо вашу увагу на те, що дана закупівля проходить з порушеннями, адже жоден з учасників торгів не відповідає технічним вимогам тендерної документації. **Додаток 1** до документації процедури закупівлі №19Т-133 чітко та однозначно визначає Кваліфікаційні критерії та інші вимоги до учасників процедур закупівель, вимоги до їх застосування та формування, критерії оцінки відповідності учасників процедур закупівель встановленим критеріям та вимогам.

Додаток №1
до документації процедури закупівлі

Кваліфікаційні критерії та інші вимоги до учасників процедур закупівель,
вимоги до їх застосування та формування, критерії оцінки відповідності учасників процедур закупівель
встановленим критеріям та вимогам

| № п/п | Назва критерію/вимоги | Вимоги до оформлення (підтверджуючі документи, що Учасник повинен завантажити у електронному (сканованому) вигляді у Систему, до додачку Аукціону) | Критерії оцінки пропозицій | |
|----------|--|--|--|---|
| | | | Відповідає вимогам | НЕ відповідає вимогам |
| 12 | МТР, що постачає Учасник, повинні відповідати вимогам АТ «Укргазвидобування», з урахуванням застосування заходів із захисту довкілля, гігієни та безпеки праці | - завірену підписом та печаткою (в разі наявності) Учасника процедури закупівлі копію паспорту на виготовлений раніше екземпляр продукції/товару на кожне набиенування предмету закупівлі - завірена підписом та печаткою (у разі наявності) Учасника процедури копія документа (інформлисту) на товар (предмет закупівлі), який містить інформацію про його призначення, технічні характеристики, розміри та конструктивні особливості та особливості, рекомендації щодо режимів та умов експлуатації. Такий документ не надається, якщо дана інформація про товар (предмет закупівлі) зазначена в паспорті. - завірені підписом та печаткою Учасника процедури закупівлі копія діючого сертифікату щодо наявності на виробництві системи менеджменту якості ISO 9001:2015, сертифікат, який підтверджує можливість і право на використання монограм стандарту API 7K, API 8C, а також сертифікат проведення дефектоскопії по стандарту ASME E709 I E125 для кожного товару (предмету закупівлі), наявності на виробництві системи менеджменту якості API Spec Q1 на вказану групу товарів. - сертифікат відповідності обладнання технічному стандарту ISO 14693:2003 (нафтова та газова промисловість-обладнання для буріння та обслуговування свердловин). | Учасником надано скановані копії (з оригіналу або з копії) з документації, що визначає замовником документації | Учасником не надано або надано в неповному обсязі скановані копії (з оригіналу або з копії) з документації, що визначає замовником документації |

Отже відсутність сертифікату відповідності стандарту ISO 14693:2003 у компанії «Wuhan Longway Petroleum Technology Co., Ltd», як і у інших учасників




торгів, є порушенням вимог тендерної документації. Не виконання вимог кваліфікації будь-яким учасником є однозначною підставою для дискваліфікації учасника закупівлі.

Таким чином, ми в черговий раз просимо відмінити закупівлю «19Т-133 Елеватори трубні в асортименті», та провести тендер заново із врахуванням специфіки технічних документів що регламентують виробництво даної продукції.

Директор
ТОВ «ТОРГІНДУСТРІЯ»



Кобзар А.І.



ТОВ «ТОРГІНДУСТРІЯ»

Юридична адреса: 36007, Полтавська обл., м. Полтава, пров. Шевченка, 20
Фактична адреса: 36007, Полтавська обл., м. Полтава, пров. Шевченка, 20
тел. +38(0532) 509 063
тел. +38(093)35-83-555
email: torgind@gmail.com
КОД ЄДРПОУ 36601240
ПНН 366012416010
Номер платника ПДВ 100238215
IBAN: UA73331489000000000260008011
АТ «Полтава-Банк»

Вих.: № 38 /01 від 22.01.2020 р.

АТ «Укргазвидобування»
Начальнику Тендерного
комітету
Зуєву Р.С.

ТОВ «ТОРГІНДУСТРІЯ» висловлює Вам свою повагу та звертається з наступним проханням відмінити рішення про вибір переможця допорогової закупівлі №19Т-133 «43130000-3 – Бурове обладнання (Елеватори трубні в асортименті)» від 21.01.2020 року.

В результаті кваліфікації переможцем була вибрана компанія «Wuhan Longway Petroleum Technology Co., Ltd».

Ознайомившись з пакетом документів, який компанія «Wuhan Longway Petroleum Technology Co., Ltd», надала для участі в торгах, було виявлено порушення кваліфікаційних критерій, а саме:

- у всіх технічних паспортах, наданих «Wuhan Longway Petroleum Technology Co., Ltd» указано, що:

Вышеуказанная продукция, соответствует техническому стандарту ISO 9001, ISO 14693:2003 (ГОСТ 31841-2012), API Q1, API Spec.8C и API 7K. После инспекции данной продукции контрольным органом его выпуск с завода разрешен.

З усіх вищевказаних сертифікатів до виробництва даного обладнання має API Spec. 8C, API Q1, ГОСТ 31841-2012, ISO 14693:2003, а API 7K відноситься до іншого типу обладнання, ISO 9001 відноситься до системи менеджменту.

Виходячи з інформації наданої компанією «Wuhan Longway Petroleum Technology Co., Ltd» не зрозуміло якому стандарту відповідає їх обладнання, а сертифікат ISO 14693:2003 взагалі відсутній.

Також в паспортах немає конкретної інформації про матеріали корпусу елеваторів (Кованная сталь с термообработкой).

Вважаємо, що дані зазначені в паспортах не є коректними і не відповідають вимогам тендерної документації.

- Компанія «Wuhan Longway Petroleum Technology Co., Ltd» не надала сертифікат відповідності обладнання технічному стандарту ISO 14693:2003 для нафтова та газова промисловість-обладнання для буріння та обслуговування свердловин.
- Але в паспортах на товар зазначено, що продукція відповідає стандарту ISO 14693:2003. Таким чином компанія «Wuhan Longway Petroleum Technology Co., Ltd» заздалегідь надала неправдиву інформацію.



Звертаємо Вашу увагу також на те, що у всіх учасників даних торгів, включаючи нашу компанію, відсутній сертифікат ISO 14693:2003, що не відповідає вимогам тендерної документації.

В зв'язку з вищенаведеним, просимо:

- розібратися у ситуації, що склалась з визначенням переможця торгів;
- скасувати дані торги, тому що ні у одного з учасників технічна документація не відповідає вимогам тендеру.

Директор
ТОВ «ТОРГІНДУСТРІЯ»



Кобзар А.І.



ВИТЯГ
з ПРОТОКОЛУ № 3 засідання локальної конфліктної комісії
Акціонерного товариства «Укргазвидобування»

м. Київ

30 січня 2020 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

п.2.2 Розгляд скарги ТОВ «ТОРГІНДУСТРІЯ» (код ЄДРПОУ 36601240) № 38/01 від 22.01.2020р. у закупівлі:

| | |
|-------------------------|--|
| Код ДК 021:2015: | 43130000-3 Бурове обладнання |
| Процедура: | 19Т-133 Елеватори трубні в асортименті |
| ідентифікатор закупівлі | UA-2019-11-28-001864-b |

що проводиться АТ "Укргазвидобування".

ВИРІШИЛИ:

п.4.2 Рішення комісії – **Задовольнити.**

Обґрунтування

Проаналізувавши всі обставини локальна конфліктна комісія АТ "Укргазвидобування" дійшла висновку, що пропозиція учасника процедури закупівлі "19Т-133_Елеватори трубні в асортименті" «Wuhan Longway Petroleum Technology Co., Ltd» не відповідає документації допорогової закупівлі, а саме: сертифікат на право використання офіційної монограми API 7 відноситься до іншого типу обладнання та не надано сертифікат відповідності обладнання технічному стандарту ISO 14693:2003 (нафтова та газова промисловість-обладнання для буріння та обслуговування свердловин)

5.2. Думки членів конфліктної комісії, що відмінні від прийнятого рішення, рекомендації комісії: Скасувати "Протокол визначення переможця допорогової закупівлі" № 19Т-133 від 21.01.2020р. Закупнику (працівнику АТ "Укргазвидобування") відповідальному за проведення закупівлі "19Т-133_Елеватори трубні в асортименті" винести на розгляд тендерного комітету рекомендацію ЛКК АТ "УГВ"

Витяг з протоколу засвідчую
Секретар локальної конфліктної комісії
31.01.2020 р.

А.Ю. Рибалко



ПРОТОКОЛ
вибору переможця допорогової закупівлі
№ 19Т-133 21.01.2020 р.

1. Замовник:

1.1. Найменування: Акціонерне товариство "Укргазвидобування"

1.2. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28, 04053 .

2. Інформація про предмет закупівлі

43130000-3 – Бурове обладнання (Елеватори трубні в асортименті)

2.1. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованих в електронній системі закупівель: www.dz.prom.ua

оголошення № 19Т-133 від 28.11.2019 р.

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: **164 комплекти**

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: **Полтавська обл.**

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг:

150 календарних днів з дати укладання договору, з можливістю дострокової поставки.

Відвантаження товару згідно графіку

3. Дата та час проведення Аукціону (за київським часом): **23.12.2019 р.**

4. Перелік учасників, що взяли участь у допороговій закупівлі:

| № п/п | Повне найменування учасника допорогової закупівлі | Цінова пропозиція (в грн. з ПДВ) (початкова ставка) | Кінцева ціна, (в грн. з ПДВ) | Примітки |
|-------|---|---|------------------------------|--|
| 1 | ТОВ "АЛЬФА ТРЕЙД ПРОМ" | 8 084 280,00 | 8 084 280,00 | |
| 2 | ТОВ "ТОРГІНДУСТРИЯ" | 6 049 860,00 | 6 049 860,00 | |
| 3 | Wuhan Longway Petroleum Technology Co., Ltd | 5 239 497,00 | 5 239 497,00 | |
| 4 | ТОВ "НВП КОМПЛЕКТ-ЛІГА" | 4 646 772,00 | 4 646 772,00 | Відхилено Протоколом № 19Т-133 від 09.01.2020 р. |

5. Результати вибору переможця допорогової закупівлі:

Згідно проведеної кваліфікації, та цінової пропозиції за результатами Аукціону - визнати переможцем допорогової закупівлі:


Wuhan Longway Petroleum Technology Co., Ltd

з ціною пропозиції **184 078,34 доларів США**

6. Згідно п. 5.1.1. Регламенту взаємодії структурних підрозділів АТ «Укргазвидобування» під час закупівлі товарів робіт та послуг, введеного в дію наказом АТ "Укргазвидобування" від 18.02.2019 р. № 116, відповідальному підрозділу у строк з **24.01.2020 р. по 18.02.2020 р.** укласти договір з переможцем допорогової закупівлі.

7. В день підписання договору, обов'язково надати копію договору з додатками в електронному вигляді Сектору організації закупівель відділу забезпечення закупівель для подальшого його оприлюднення на www.dz.prom.ua.





ТОВ «ТОРГІНДУСТРІЯ»

Юридична адреса: 36007, Полтавська обл., м. Полтава, пров. Шевченка, 20
Фактична адреса: 36007, Полтавська обл., м. Полтава, пров. Шевченка, 20
тел. +38(0532) 509 063
тел. +38(093)35-83-555
email: torgind@gmail.com
КОД ЄДРПОУ 36601240
ІПН 366012416010
Номер платника ПДВ 100238215
ІВАН: UA733314890000000000260008011
АТ «Полтава-Банк»

Вих.: № 81 /02 від 17.02.2020 р.

АТ «Укргазвидобування»
Начальнику тендерного комітету
Зусьву Р.С.

ТОВ «ТОРГІНДУСТРІЯ» висловлює Вам свою повагу та звертається з наступним проханням, відмінити рішення про намір укласти договір до закупівлі №19Т-133 «43130000-3 – Бурове обладнання (Елеватори трубні в асортименті)» від 13.02.2020 р

Подану Скаргу ТОВ «ТОРГІНДУСТРІЯ» № 38/01 від 22.01.2020 р. на сайт Конфліктної комісії <http://ugv.com.ua>, згідно витягу з протоколу №3 засідання локальної конфліктної комісії Акціонерного товариства «Укргазвидобування» від 30.01.2020 р. **задовольнили.**

Подальшими діями «Wuhan Longway Petroleum Technology Co., Ltd» було додання наступних документів:

- сертифікат відповідності №UA.276.115.03-19 та технічні умови ТУ У 28.3-38108275-001:2019
- оновлена цінова пропозиція
- сертифікати дефектоскопії

Наголошуємо, на тому, що згідно п.1 Порядку подання пропозиції Учасника та вимоги до оформлення розділу III Інструкція з підготовки пропозиції процедури закупівлі тендерної документації вказано наступне:

У разі якщо після закінчення аукціону Учасник завантажив в Систему будь-які додаткові документи (крім документів обов'язкових для завантаження після аукціону згідно Документації), такі документи не беруться до уваги. Замовником та можуть прийматися Замовником до розгляду лише після прийняття Замовником відповідного рішення.

Не зважаючи на те, що скаргу ТОВ «ТОРГІНДУСТРІЯ» було **задоволено**, «Wuhan Longway Petroleum Technology Co., Ltd» було **визнано переможцем повторно**, про що свідчить Повідомлення про намір укласти договір від 13.02.2020 р., яке було опубліковано на сайті <https://my.zakupki.prom.ua>



Виходячи з вищевказаної інформації, просимо розібратися у ситуації, що склалась з визначенням переможця торгів.

На нашу думку Замовник не об'єктивно та упереджено просуває інтереси «Wuhan Longway Petroleum Technology Co., Ltd», тим самим обмежуючи права та інтереси інших учасників.

Зважаючи на вищезазначене, просимо відмінити допорогову закупівлю №19Т-133 «43130000-3 – Бурове обладнання (Елеватори трубні в асортименті)»

Директор
ТОВ «ТОРГІНДУСТРІЯ»



Кобзар А.І.



ВИТЯГ
з ПРОТОКОЛУ № 6 засідання локальної конфліктної комісії
Акціонерного товариства «Укргазвидобування»

м. Київ

25 лютого 2020 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

п.2.10 Розгляд скарги ТОВ "ТОРГІНДУСТРІЯ" (код ЄДРПОУ 36601240) № 81/02 від 17.02.2020р. у закупівлі:

| | |
|-------------------------|---|
| Процедура: | 19Т-133_Елеватори трубні в асортименті 43130000-3 – Бурове обладнання (Елеватори трубні в асортименті) |
| ідентифікатор закупівлі | UA-2019-11-28-001864-b |

що проводиться АТ "Укргазвидобування".

ВИРІШИЛИ:

п.4.10 Рішення комісії – **Задовольнити.**

Обґрунтування

Проаналізувавши всі обставини локальна конфліктна комісія АТ "Укргазвидобування" дійшла висновку щодо наявних порушень нормативних документів Товариства під час проведення закупівлі "19Т-133_Елеватори трубні в асортименті_43130000-3 – Бурове обладнання (Елеватори трубні в асортименті)", а саме встановлення не коректних технічних вимог до продукції - вимоги до виготовлення продукції у відповідності до АРІ-7К не розповсюджуються на "Елеватори...". Керуючись п. 4.6.1. "Регламенту взаємодії структурних підрозділів АТ "Укргазвидобування" під час закупівель товарів, робіт та послуг" затвердженого рішенням Правління АТ "Укргазвидобування" від 18.02.2019р. №371 локальна конфліктна комісія АТ "Укргазвидобування" рекомендує відмінити процедуру закупівлі "19Т-133_Елеватори трубні в асортименті_43130000-3 – Бурове обладнання (Елеватори трубні в асортименті)".

5. Думки членів конфліктної комісії, що відмінні від прийнятого рішення, рекомендації комісії
п.5.3.

Рекомендує відмінити процедуру закупівлі "19Т-133_Елеватори трубні в асортименті_43130000-3 – Бурове обладнання (Елеватори трубні в асортименті)".

Відповідальний підрозділ:

Закупнику (працівнику АТ "Укргазвидобування") відповідальному за проведення закупівлі "19Т-133_Елеватори трубні в асортименті_43130000-3 – Бурове обладнання (Елеватори трубні в асортименті)" винести на розгляд тендерного комітету рекомендацію ЛКК АТ "УГВ".

Термін виконання:

Найближче засідання Тендерного комітету АТ «Укргазвидобування» на якому буде розглядатись закупівля "19Т-133_Елеватори трубні в асортименті_43130000-3 – Бурове обладнання (Елеватори трубні в асортименті)".

Витяг з протоколу засвідчую.

Заступник секретаря локальної конфліктної комісії
26.02.2020 р.



ПРОТОКОЛ №197
від 03.03.2020 року
Засідання Тендерного комітету АТ «Укргазвидобування»
м. Київ

Склад Тендерного комітету АТ «Укргазвидобування»:

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Голова Тендерного комітету | Зуєв Р.С. |
| Заступник голови Тендерного комітету | Шайтанова Т.М. |
| Члени Тендерного комітету | Кацай І.О. |
| | Оропай П.Ю. |
| | Мегем К.М. |
| | Курилич Л. Б. |
| | Аріфулін Р.Ф. |

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Розгляд рішення Локальної конфліктної комісії АТ «Укргазвидобування» (далі ЛКК) №6 від 25.02.2020р. щодо закупівлі №19Т-133 - 43130000-3 – Бурове обладнання (Елеватори трубні в асортименті).

РОЗГЛЯДАЛИ:

Витяги з протоколу №6 засідання ЛКК від 25.02.2020р. з рекомендацією відмінити процедуру закупівлі №19Т-133 - 43130000-3 – Бурове обладнання (Елеватори трубні в асортименті), оскільки наявні порушення нормативних документів Товариства, а саме, встановлення некоректних технічних вимог до продукції.

Службову записку начальника сектору закупівель обладнання від 28.02.2020р. №29.3/716-С з проханням розглянути рішення ЛКК №6 від 25.02.2020р. щодо відміни процедури закупівлі №19Т-133 та прийняти до уваги надані коментарі Департаменту внутрішньосвердловинних робіт, викладені у службовій записці №13.1/133-С від 27.02.2020р.

Службову записку Департаменту внутрішньосвердловинних робіт №13.1/133-С від 27.02.2020р., в якій зазначено, що встановлена в Документації процедури закупівлі вимога виготовлення елеваторів згідно АРІ-7К є цілком коректною та обґрунтованою. Крім того, приймаючи участь у процедурі закупівлі, учасники гарантійними листами погоджувалися з вимогами, викладеними у Додатку 2 до Документації. При цьому жодних скарг щодо АРІ-7К у період уточнень не надходило.

ВИРІШИЛИ:

Прийняти до уваги рекомендацію ЛКК, викладену у витягах з протоколу №6 від 25.02.2020р. щодо закупівлі №19Т-133 - 43130000-3 – Бурове обладнання (Елеватори трубні в асортименті), але, зважаючи на доводи відповідального підрозділу, не відмінити процедуру закупівлі.

Голосували:


за « 7 »
проти « 0 »
утримався « 0 »




_____ Аріфулін Р.Ф.



_____ Мегем К.М.


_____ Курилич Л.Б.



_____ Кацай І.О.


_____ Оропай П.Ю.


Голова Тендерного комітету


_____ Зуєв Р.С.

Заступник голови Тендерного комітету


_____ Шайтанова Т.М.

Секретар Тендерного комітету


_____ Горчаківська Г.В.

Присутні: Жданов А., Пшеничний А., Грудзінський А.



ВИТЯГ
з ПРОТОКОЛУ № 3 засідання локальної конфліктної комісії
Акціонерного товариства «Укргазвидобування»

м. Київ

30 січня 2020 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

п.2.2 Розгляд скарги ТОВ «ТОРГІНДУСТРІЯ» (код ЄДРПОУ 36601240) № 38/01 від 22.01.2020р. у закупівлі:

| | |
|-------------------------|--|
| Код ДК 021:2015: | 43130000-3 Бурове обладнання |
| Процедура: | 19Т-133 Елеватори трубні в асортименті |
| ідентифікатор закупівлі | UA-2019-11-28-001864-б |

що проводиться АТ "Укргазвидобування".

ВИРІШИЛИ:

п.4.2 Рішення комісії – **Задовольнити.**

Обґрунтування

Проаналізувавши всі обставини локальна конфліктна комісія АТ "Укргазвидобування" дійшла висновку, що пропозиція учасника процедури закупівлі "19Т-133_Елеватори трубні в асортименті" «Wuhan Longway Petroleum Technology Co., Ltd» не відповідає документації допорогової закупівлі, а саме: сертифікат на право використання офіційної монограми API 7 відноситься до іншого типу обладнання та не надано сертифікат відповідності обладнання технічному стандарту ISO 14693:2003 (нафтова та газова промисловість-обладнання для буріння та обслуговування свердловин)

5.2. Думки членів конфліктної комісії, що відмінні від прийнятого рішення, рекомендації комісії: Скасувати "Протокол визначення переможця допорогової закупівлі" № 19Т-133 від 21.01.2020р. Закупнику (працівнику АТ "Укргазвидобування") відповідальному за проведення закупівлі "19Т-133_Елеватори трубні в асортименті" винести на розгляд тендерного комітету рекомендацію ЛКК АТ "УГВ"

Витяг з протоколу засвідчую


Секретар локальної конфліктної комісії

31.01.2020 р.



А.Ю.Рибалко





ТОВ «ТОРГІНДУСТРІЯ»

Юридична адреса: 36007, Полтавська обл., м. Полтава, пров. Шевченка, 20
Фактична адреса: 36007, Полтавська обл., м. Полтава, пров. Шевченка, 20
тел. +38(0532) 509 063
тел. +38(093)35-83-555
email: torgind@gmail.com
КОД ЄДРПОУ 36601240
ПІН 366012416010
Номер платника ПДВ 100238215
IBAN: UA73331489000000000260008011
АТ «Полтава-Банк»

Вих. № 681 від «10» грудня 2019 року

Тендерному комітету АТ «Укргазвидобування»

ТОВ «ТОРГІНДУСТРІЯ» висловлює свою повагу Тендерному комітету АТ «Укргазвидобування».

Завод-виробник JIANGSU SAIFU PETROL-MACHINERY CO., LTD, офіційним представником, якого ми є, проаналізувавши технічну документацію до закупівлі №19Т-133 «43130000-3 – Бурове обладнання (Елеватори трубні в асортименті)», звертає увагу на те, що в додатку №1 «Критерії кваліфікації» пункт №12 підпункту 3 та 4 вимога надання сертифікатів API 7K, API 8C та ISO 14693:2003, оскільки технічні вимоги даних документів дублюються, а API стандарт є документом з вищим рівнем вимог, просимо тендерний комітет АТ «Укргазвидобування» прибрати з вимог тендерної документації обов'язкове надання сертифікату відповідності обладнання технічному стандарту ISO 14693:2003 (нафтова та газова промисловість-обладнання для буріння та обслуговування свердловин). Дана вимога зменшує можливість конкурентної спроможності.

Дякуємо та сподіваємося на позитивне рішення.

З повагою,

Директор ТОВ «ТОРГІНДУСТРІЯ»



А.І. Кобзар

