



## ТОВ "НВП "АГРОПРОМКОМПЛЕКТ"

Україна, 49055, м. Дніпро,  
вул. Героїв Сталінграду, 31А

тел.: (056) 371-78-82  
(056) 378-72-26  
ф/а.: (0562) 38-53-63

e-mail: [office.apctov@gmail.com](mailto:office.apctov@gmail.com)  
[www.apcomplex.com](http://www.apcomplex.com)

Код ЄДРПОУ 33339135  
ІПН 333391304622

Витяг з Реєстру платників ПДВ № 1804624500135  
п/р UA243006140000026001000007215  
в ПАТ «КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК»

Від 02 вересня 2020р. № 1228

Керівнику  
АТ "Укргазвидобування" в особі філії  
"Управління з переробки газу та газового  
конденсату"

**Заявник:** Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Агропромкомплект».

**Відомості, що засвідчують особу та повноваження уповноваженого представника:**  
Директор – Хорошкін Сергій Павлович, наказ про призначення та протокол зборів засновників додається.

**Контактна інформація заявника та/або його уповноваженого представника** (у тому числі поштову адресу, а також (якщо можливо), номер телефону, адресу електронної пошти та реєстраційні дані (код ЄДРПОУ/ІПН): Директор – Хорошкін Сергій Павлович, поштова адреса: 49055, м. Дніпро, пр.Богдана Хмельницького, 31-а, номер телефону – 050 320 27 71, e-mail: [apctov@gmail.com](mailto:apctov@gmail.com), код ЄДРПОУ – 33339135, ІПН 333391304622.

**Інформація про рішення тендерного комітету Підприємства** – протокол №УПГГК(УО) 20Т-004 від 28.08.2020 р. додається.

**Номер закупівлі в електронній системі закупівель Prozorro** - UA-2020-07-30-008331-c

### **Вимоги заявника та їх обґрунтування:**

У пункті 2 розділу 3 Оголошення про проведення спрощеної закупівлі №УПГГК(УО) 20Т-004 (Далі – Оголошення) зазначено: *«Замовник вимагає від учасників спрощеної закупівлі подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям та вимогам відповідно до додатку №2 цього Оголошення».*

У пункті 2 Додатку 2 зазначено: *«Учасник обов'язково повинен подати через Авторизований електронний майданчик шляхом завантаження в електронному (сканованому) вигляді в складі своєї пропозиції наступні документи: 9. Завірені підписом уповноваженої особи учасника та його печаткою копії сертифікатів якості (паспортів якості або інших аналогічних документів) на предмет закупівлі, які підтверджують відповідність запропонованого товару вимогам нормативних документів.»*

Маємо зауважити, що наведені вище вимоги стосуються кожного запропонованого товару.

У пропозиції АТ «Альцест» не виконані зазначені вище вимоги Оголошення, а саме:

1. На поз.1 не надано «Завірені підписом уповноваженої особи учасника та його печаткою копії сертифікатів якості (паспортів якості або інших аналогічних документів) на предмет закупівлі, які підтверджують відповідність запропонованого товару вимогам нормативних документів». Тобто пропозиція АТ "Альцест" не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі.

2. За поз.2 та 3 учасником запропоновано Нутромір індикаторний НИ-50-160-0,01 кл.1. У складі пропозиції учасником наданий Сертифікат про калібрування на Нутромір індикаторний НИ-50-160/500-0,01. У формі цінової пропозиції, Додаток 1 Оголошення зазначено: *«Учасник зазначає назву товару (продукції) ту що зазначена в сертифікаті якості або паспорті на предмет закупівлі.»* Ця умова Оголошення не виконана учасником. Окрім того, взагалі не ясно, який саме інструмент з якими технічними характеристиками запропонований учасником за цими позиціями. **Тобто пропозиція АТ "Альцест" не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі.**
3. На поз.4 не надано «Завірені підписом уповноваженої особи учасника та його печаткою копії сертифікатів якості (паспортів якості або інших аналогічних документів) на предмет закупівлі, які підтверджують відповідність запропонованого товару вимогам нормативних документів». Окрім того, в ціновій пропозиції учасника не зазначено найбільшу глибину виміру запропонованого нутроміра. Наданий учасником документ №1082 від 12.08.2020 «Технічні, якісні та кількісні характеристики (порівняльна таблиця) предмета закупівлі» не вимагалася умовами Оголошення, та згідно умов розділу 5 Оголошення має не розглядатися замовником. **Тобто пропозиція АТ "Альцест" не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі.**
4. На поз.5 «Стіяка гнучка з магнітною основою МС-29S» не надано «Завірені підписом уповноваженої особи учасника та його печаткою копії сертифікатів якості (паспортів якості або інших аналогічних документів) на предмет закупівлі, які підтверджують відповідність запропонованого товару вимогам нормативних документів». **Тобто пропозиція АТ "Альцест" не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі.**
5. На поз.6, 8-11 не надано «Завірені підписом уповноваженої особи учасника та його печаткою копії сертифікатів якості (паспортів якості або інших аналогічних документів) на предмет закупівлі, які підтверджують відповідність запропонованого товару вимогам нормативних документів». **Тобто пропозиція АТ "Альцест" не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі.**
6. На поз.13 не надано «Завірені підписом уповноваженої особи учасника та його печаткою копії сертифікатів якості (паспортів якості або інших аналогічних документів) на предмет закупівлі, які підтверджують відповідність запропонованого товару вимогам нормативних документів». **Тобто пропозиція АТ "Альцест" не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі.**
7. На поз.15 не надано «Завірені підписом уповноваженої особи учасника та його печаткою копії сертифікатів якості (паспортів якості або інших аналогічних документів) на предмет закупівлі, які підтверджують відповідність запропонованого товару вимогам нормативних документів». **Тобто пропозиція АТ "Альцест" не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі.**
8. По поз. 16 не надано «Завірені підписом уповноваженої особи учасника та його печаткою копії сертифікатів якості (паспортів якості або інших аналогічних документів) на предмет закупівлі, які підтверджують відповідність запропонованого товару вимогам нормативних документів». **Тобто пропозиція АТ "Альцест" не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі.**
9. За поз.17 учасником запропоновано Штангенциркуль цифровий ШЦЦ-150-0,01 (калібрування ISO17025). У складі пропозиції учасником наданий сертифікат про калібрування на Штангенциркуль з цифровим відліковим пристроєм з широкими вимірвальними губками ШЦЦШГ-I-150-0,01 (40/30 мм), назва якого не відповідає назві

інструменту, запропонованого Учасником. Таким чином, учасником за цією позицією не надано «Завірені підписом уповноваженої особи учасника та його печаткою копії сертифікатів якості (паспортів якості або інших аналогічних документів) на предмет закупівлі, які підтверджують відповідність запропонованого товару вимогам нормативних документів». У формі цінової пропозиції, Додаток 1 Оголошення зазначено: «Учасник зазначає назву товару (продукції) ту що зазначена в сертифікаті якості або паспорті на предмет закупівлі.» Ця умова Оголошення не виконана учасником. Окрім того, взагалі не ясно, який саме інструмент з якими технічними характеристиками запропонований учасником за цією позицією. **Тобто пропозиція АТ "Альцест" не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі.**

10. На рулетки поз.18-19 АТ "Альцест" надало Висновок про необхідність проведення робіт щодо обов'язкової сертифікації в Системі УкрСЕПРО вих.№190/0375 від 26.02.2014 р. Наданий документ (висновок про необхідність проведення робіт щодо обов'язкової сертифікації в Системі УкрСЕПРО вих.№190/0375 від 26.02.2014 р.) не підтверджує відповідність запропонованого товару вимогам нормативних документів. **Тобто пропозиція АТ "Альцест" не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі.**
11. На поз.20 не надано «Завірені підписом уповноваженої особи учасника та його печаткою копії сертифікатів якості (паспортів якості або інших аналогічних документів) на предмет закупівлі, які підтверджують відповідність запропонованого товару вимогам нормативних документів». У наданому учасником Висновку про необхідність проведення робіт щодо обов'язкової сертифікації в Системі УкрСЕПРО вих.№190/0375 від 26.02.2014 р. запропонована за поз. 20 Рулетка 10м Magnetic взагалі відсутня, тому взагалі не ясно, який саме інструмент з якими технічними характеристиками запропонований учасником за цією позицією. **Тобто пропозиція АТ "Альцест" не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі.**
12. На кутник поз.21 АТ "Альцест" надало Висновок про необхідність проведення робіт щодо обов'язкової сертифікації в Системі УкрСЕПРО вих.№190/0375 від 26.02.2014 р. Наданий документ (висновок про необхідність проведення робіт щодо обов'язкової сертифікації в Системі УкрСЕПРО вих.№190/0375 від 26.02.2014 р.) не підтверджує відповідність запропонованого товару вимогам нормативних документів. **Тобто пропозиція АТ "Альцест" не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі.**
13. На поз.22 не надано «Завірені підписом уповноваженої особи учасника та його печаткою копії сертифікатів якості (паспортів якості або інших аналогічних документів) на предмет закупівлі, які підтверджують відповідність запропонованого товару вимогам нормативних документів» **Тобто пропозиція АТ "Альцест" не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі.**
14. На поз.23 не надано «Завірені підписом уповноваженої особи учасника та його печаткою копії сертифікатів якості (паспортів якості або інших аналогічних документів) на предмет закупівлі, які підтверджують відповідність запропонованого товару вимогам нормативних документів». **Тобто пропозиція АТ "Альцест" не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі.**
15. На поз.24 не надано «Завірені підписом уповноваженої особи учасника та його печаткою копії сертифікатів якості (паспортів якості або інших аналогічних документів) на предмет закупівлі, які підтверджують відповідність запропонованого товару вимогам нормативних документів». **Тобто пропозиція АТ "Альцест" не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі.**

16. На поз.25 АТ "Альцест" надало Висновок про необхідність проведення робіт щодо обов'язкової сертифікації в Системі УкрСЕПРО вих.№190/0375 від 26.02.2014 р. Наданий документ (висновок про необхідність проведення робіт щодо обов'язкової сертифікації в Системі УкрСЕПРО вих.№190/0375 від 26.02.2014 р.) не підтверджує відповідність запропонованого товару вимогам нормативних документів. **Тобто пропозиція АТ "Альцест" не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі.**
17. На поз.26 АТ "Альцест" надало Висновок про необхідність проведення робіт щодо обов'язкової сертифікації в Системі УкрСЕПРО вих.№190/0375 від 26.02.2014 р. Наданий документ (висновок про необхідність проведення робіт щодо обов'язкової сертифікації в Системі УкрСЕПРО вих.№190/0375 від 26.02.2014 р.) не підтверджує відповідність запропонованого товару вимогам нормативних документів. **Тобто пропозиція АТ "Альцест" не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі.**
18. На поз.31 «Шаблон різьбовий М60 (Мікротех)» АТ "Альцест" надало сертифікат про калібрування №20-0000 від 26.03.2020 р. у якому вказано: «Діапазон вимірювання від 0,5 мм до 7 мм». У той же час у Додатку 3 Оголошення про проведення спрощеної закупівлі №УПГГК(УО) 20Т-004 вказано: «**Крок – 0,4; 0,45; 0,5; 0,6; 0,7; 0,75; 0,8; 1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0 мм.**». Тобто запропонований Шаблон різьбовий М60 (Мікротех) не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі.
19. На поз.32 не надано «Завірені підписом уповноваженої особи учасника та його печаткою копії сертифікатів якості (паспортів якості або інших аналогічних документів) на предмет закупівлі, які підтверджують відповідність запропонованого товару вимогам нормативних документів». **Тобто пропозиція АТ "Альцест" не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі.**

**Згідно розділу V конкурсної документації:**

*«У випадку, якщо пропозиція не буде містити всіх документів, які вимагались замовником, або пояснення про відсутності документу(ів), така пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам закупівлі та підлягає відхиленню. Ненадання Учасником будь якого з документів, пояснення про відсутність документів або надання документу, який не відповідає умовами, визначеними в Оголошенні, є підставою для відхилення пропозиції Учасника».*

**Виходячи з умов Оголошення про проведення спрощеної закупівлі №УПГГК(УО) 20Т-004 конкурсна пропозиція АТ "Альцест" не відповідає вимогам Оголошення про проведення спрощеної закупівлі №УПГГК(УО) 20Т-004 та підлягає відхиленню.**

З повагою, директор  
ТОВ «НВП «Агропромкомплект»



С.П.Хорошкін