

# Приватне підприємство "ПРОМІНСТАЛ"



Україна, 79057, м. Львів, вул. Цегельського 10, кв 10  
ПІН 353270613055, ЗКПО 35327063  
[prominstall@lviv.farlep.net](mailto:prominstall@lviv.farlep.net)

№442-2 від 22.01.2021 року

Конфліктній комісії  
АТ «Укргазвидобування»

вул. Кудрявська 26-28, м.Київ  
04053, Україна

**Скаржник**: Приватне підприємство «Промінстал»  
Юр.адреса: 79057, м.Львів, вул. Цегельського 10 кв.10  
тел/факс 032 245 2626  
[prominstall@lviv.farlep.net](mailto:prominstall@lviv.farlep.net)

**Замовник торгів**:  
Філія УкрНДІгаз

**Ідентифікатор закупівлі**: UA-2020-11-23-010855-с  
УкрНДІгаз 20Т-075\_38540000-2 Випробувальні  
та вимірювальні пристрої і апарати (Високотемпературний фільтр-прес високого тиску (фільтр-прес НТНР) в комплекті с запчастинами)

Голові Тендерного комітету  
Філії УкрНДІгаз  
АТ «Укргазвидобування»

## Скарга

### Щодо рішення Замовника – дискваліфікація тендерної пропозиції ПП «Промінстал»

23 листопада 2020 року Філія УкрНДІгаз АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Укргазвидобування» ( надалі за текстом –Замовник ) на веб-порталі Уповноваженого органу у сфері закупівель <https://prozorro.gov.ua/tender> оприлюднено оголошення UA-2020-11-23-010855-с про проведення процедури УкрНДІгаз 20Т-075\_38540000-2 Випробувальні та вимірювальні пристрої і апарати (Високотемпературний фільтр-прес високого тиску (фільтр-прес НТНР) в комплекті с запчастинами) з очікуваною вартістю 620 098,25 грн з ПДВ.

Приватне підприємство « Промінстал» завантажило тендерні документи відповідно до вимог тендерної документації та Закону України «Про публічні закупівлі» з урахуванням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» шляхом накладання учасником кваліфікованого електронного підпису на тендерну пропозицію.

Рішенням Тендерного комітету Філії УкрНДІгаз АТ «Укргазвидобування» від 19.01.2021 року тендерну пропозицію ПП «Промінстал» було дискваліфіковано а саме через :

*«Не виконано п.1 Зміст і спосіб подання тендерних пропозицій Розділу III. Інструкція з підготовки тендерних пропозицій тендерної документації, де передбачено, що під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи, які вимагаються замовником у цій тендерній документації, та дані створюються та подаються з урахуванням*

вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» шляхом накладання учасником кваліфікованого електронного підпису на тендерну пропозицію (для нерезидентів – у разі наявності). Зазначену вимогу Учасник не виконав. Підстава відхилення тендерної пропозиції абз. 3 п. 1 частини 1, ст. 31 Закону, а саме: учасник не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства.»

З протоколу розгляду тендерних пропозицій слідує, що підставою дискваліфікації тендерної пропозиції відсутність Кваліфікованого електронного підпису (КЕП) при поданні тендерної пропозиції.

**Приватне підприємство «Промінстал» (надалі-Учасник) не погоджується з рішенням Замовника дискваліфікувати та недопущення Учасника до аукціону.**

На наше звернення №2201-06 від 22.01.2021 року до ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» щодо відсутності КЕП при поданні тендерної пропозиції – отримано відповідь про успішно здійснене підписання КЕП пропозиції в термін до 24 грудня 2020 року до 17.00 .

**Висновок.**

Тендерна пропозиція ПП «Промінстал» відповідає вимогам тендерної документації та повинна бути допущена до аукціону.

Підстави для дискваліфікації тендерної пропозиції ПП «Промінстал» не відповідають дійсності. Тому ми вважаємо дії Тендерного комітету УкрНДІгаз дискримінаційними та такими що штучно звужують коло потенційних постачальників чим порушують Закон України «Про публічні закупівлі», а саме ст. 3 Закону визначено, що одним із принципів здійснення закупівель є недискримінація учасників.

**Просимо :**

1. Прийняти скаргу до розгляду .
2. Визнати неправомірним та скасувати рішення Замовника від 19.01.2021 року щодо закупівлі UA-2020-11-23-010855-с про проведення процедури УкрНДІгаз 20Т-075\_38540000-2 Випробувальні та вимірювальні пристрої і апарати (Високотемпературний фільтр-прес високого тиску (фільтр-прес НТНР) , в частині дискваліфікації тендерної пропозиції ПП «Промінстал»
3. Зобов'язати Замовника скасувати рішення від 19.01.2021 року щодо закупівлі UA-2020-11-23-010855-с про проведення процедури УкрНДІгаз 20Т-075\_38540000-2 Випробувальні та вимірювальні пристрої і апарати (Високотемпературний фільтр-прес високого тиску (фільтр-прес НТНР) , в частині дискваліфікації тендерної пропозиції ПП «Промінстал» та допустити до аукціону.

Додатки : Лист –відповідь ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» від 22.01.2021 року

З повагою.

Директор ПП «Промінстал» \_\_\_\_\_



Понятовський В.В.