



Серія АА

ЛІЦЕНЗІЯ

№ 001775

№ **ОВ 010534**

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ
Ідентифікаційний код 21721086

Переоформлена **АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»**
(АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»)

(найменування, місцезнаходження юридичної особи або прізвище ін'я та по батькові громадянина-підприємця, місце проживання)

Ідентифікаційний код юридичної особи **30019775**

На право провадження діяльності **використання джерел іонізуючого випромінювання**

Місце провадження діяльності **майданчики відокремлених підрозділів АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»**

(адреса місця провадження діяльності суб'єкта або адреси його територіально відокремлених підрозділів, за якими провадиться діяльність)

Перелік документів, на підставі яких прийнято рішення про переоформлення ліцензії **згідно з розділом 1**

Технологічні процеси або види господарської діяльності, в яких використовуються джерела іонізуючого випромінювання **згідно з розділом 2**

Умови провадження виду діяльності **згідно з розділом 2**

Перелік посадових осіб, до службових обов'язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов'язаних із забезпеченням радіаційної безпеки **згідно з розділом 3**

Дата переоформлення **«03» серпня 2011 р.**

Дата переоформлення **«05» квітня 2019 р.**

Строк дії ліцензії **з «03» серпня 2011 р. по «03» серпня 2021 р.**

Голова

М.П.



Г. ПЛАЧКОВ

Ліцензія переоформлена на новому бланку з урахуванням змін:

від 05 лютого 2013 р.;

від 24 вересня 2014 р.;

від 05 серпня 2016 р., строк дії ліцензії продовжено на 5 років (до 03.08.2021);

від 05 квітня 2019 р.

Голова



Г. ПЛАЧКОВ

ВНЕСЕННЯ ЗМІН:

Зміна № 1 внесена 03 жовтня 2019 р.

Заступник Голови
м.п.



Р. ТРІПАЙЛО

Зміна № 2 внесена 04.08.2021, строк дії ліцензії продовжено на 5 років (до 03.08.2026).

**Заступник Голови – заступник
Головного державного інспектора з
ядерної та радіаційної безпеки України**
м.п.



Руслана ТРІПАЙЛО



Діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ) має здійснюватися ліцензіатом згідно з «Вимогами та умовами безпеки (ліцензійними умовами) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання», затвердженими наказом Держатомрегулювання від 02.12.2002 № 125, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.12.2002 за № 978/7266.

Розділ 1. Перелік документів, на підставі яких прийнято рішення про переоформлення ліцензії

- 1.1. Заяви: (вх. Північної держінспекції: від 08.06.2011 за № 54; від 23.01.2013 за № 05; від 15.08.2014 за № 63; від 27.07.2016 за № 81; вх. Держатомрегулювання: від 11.02.2019 за № Л163) та подані разом з ними документи.
- 1.2. Протоколи ЛК: Держатомрегулювання № 28/2011 від 03.08.2011; Північної держінспекції № 03/2013 від 05.02.2013; Накази: Північної держінспекції: від 17.09.2014 № 58; від 03.08.2016 № 49; Держатомрегулювання: від 05.04.2019 № 157 «Про рішення щодо ліцензування».

Розділ 2. Умови провадження діяльності

- 2.1. Цією ліцензією дозволяється використання ДІВ таким відокремленим підрозділом АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»:

2.1.1. Філія Геофізичне управління «Укргазпромгеофізика» (Філія ГУ «Укргазпромгеофізика»),

адреса: 61031, Харківська область, місто Харків,

2.1.1.1. Експедиція Львівська промислово-геофізична,

адреси: 82423, Львівська область,

82408, Львівська область,

2.1.1.2. Експедиція Східно-Українська промислово-геофізична,

адреса: 61031, Харківська область, місто Харків,

Начальник Північної
інспекції Держатомрегулювання

Т. Золковер

2.2. Цією ліцензією дозволяється використання ДІВ у межах встановлених нижче параметрів:

2.2.1. Для Філії ГУ «Укргазпромгеофізика»:

2.2.1.1. Закриті радіонуклідні ДІВ:

- 1) плутоній – 238, типу ІБН-8-4, максимальна активність одиначного джерела $1,2 \times 10^{11}$ Бк;
- 2) цезій-137, типу ГС7.021.1, максимальна активність одиначного джерела $6,1 \times 10^9$ Бк;
- 3) цезій-137, типу ИГИ-Ц-4-1, максимальна активність одиначного джерела $4,4 \times 10^9$ Бк;
- 4) цезій-137, типу CDC.2742, максимальна активність одиначного джерела $7,4 \times 10^{10}$ Бк;
- 5) америцій-берилієві джерела швидких нейтронів типу АМН.17, максимальна активність одиначного джерела $5,9 \times 10^{12}$ Бк.

2.2.1.2. Генератори нейтронів:


- 1) ТНТ-1411, енергія потоку нейтронів – 14 МеВ;
- 2) ИНТ-3, енергія потоку нейтронів – 14 МеВ;
- 3) імпульсний нейтронний генератор ИНГ-10-20-150Т, енергія потоку нейтронів – 14 МеВ.

Начальник Північної
інспекції Держатомрегулювання  Т. Золковер



- 2.4. Ліцензіат щоквартально, у 15-денний термін з дати закінчення звітної періоду, подає на узгодження до регіональних державних інспекцій з ядерної та радіаційної безпеки звітність про фактичні обсяги радіоактивних відходів, утворених за базовий податковий (звітний) період, календарний квартал (включаючи вже накопичені до 1 квітня 2009 року), та фактичні обсяги радіоактивних відходів, які зберігаються понад установлений пунктом 2.3 особливих умов ліцензії строк за формами, що додаються до ліцензії.
- 2.5. У разі виникнення будь-якої ситуації або обставин, які призвели чи можуть призвести до порушень норм і правил радіаційної безпеки, ліцензіат повинен протягом доби проінформувати:
- Держатомрегулювання за телефоном (44) 254-43-34;
 - Північну інспекцію Держатомрегулювання за телефоном (44) 277-12-24;
 - Західну інспекцію Держатомрегулювання за телефоном (34) 275-13-03;
 - Східну інспекцію Держатомрегулювання за телефоном (57) 705-45-27.

Розділ 3. Перелік посадових осіб, до службових обов'язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов'язаних із забезпеченням радіаційної безпеки

Начальник Північної
інспекції Держатомрегулювання  Т. Золковер

Зміна № 1**1. Перелік документів, на підставі яких прийнято рішення про внесення змін до ліцензії:**

- 1.1. Заява АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» (вх. Держатомрегулювання № Л994 від 10.09.2019) про внесення змін до ліцензії та подані разом з нею документи.
- 1.2. Наказ Держатомрегулювання від 03.10.2019 № 429 «Про рішення щодо ліцензування».

2. Зміни, що вносяться до ліцензії:

Заступник Голови

м.п.

03.10.2019



Р. ТРІПАЙЛО

Зміна № 2**1. Перелік документів, на підставі яких прийнято рішення про внесення змін до ліцензії:**

- 1.1. Заява АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» (вх. Держатомрегулювання № Л1060 від 07.06.2021) про внесення змін до ліцензії та подані разом з нею документи.
- 1.2. Наказ Держатомрегулювання від 04.08.2021 № 486 «Про рішення щодо ліцензування».

2. Зміни, що вносяться до ліцензії:

2.1. На титульному аркуші у графі «Місце провадження діяльності» слова «майданчики відокремлених підрозділів АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» замінити словами «об'єкти видобування та транспортування газу на території України».

2.2. У пункті 2.1 розділу 2:**2.3. У пункті 2.2 розділу 2:**

позицію 1 підпункту 2.2.4.1 викласти в такій редакції:

«1) апарат рентгенівський імпульсний наносекундний типу АРИНА-02 (3; 7; 9), максимальна прискорювальна напруга 300 кВ;»;

позиції 3 та 5 підпункту 2.2.1.1 виключити, позицію 4 вважати позицією 3;

позицію 1 підпункту 2.2.1.2 виключити;

підпункт 2.2.1.1 доповнити позицією 4 такого змісту:

«4) прилад свердловинний літо-щільнісного каротажу LDLT, з радіонуклідом цезій-137, внутрішнє ДІВ – максимальна активність одиничного джерела $3,7 \times 10^4$ Бк; зовнішнє ДІВ – максимальна активність одиничного джерела $5,5 \times 10^{10}$ Бк.».

2.4. Строк дії ліцензії продовжено на 5 років (до 03.08.2026).

Заступник Голови – заступник
Головного державного інспектора з
ядерної та радіаційної безпеки України

Руслана ТРІПАЙЛО

04.08.2021

Начальник Північної інспекції

Тетяна ЗОЛКОВЕР