

PIPELINE SYSTEMS

ТОВ «Трубопроводные системы»  
62371, Україна, Харківська обл., Дергачівський р-н,  
с. Подвірки, вул. Сverdlova, 45Г  
Ідентифікаційний код юр. особи:  
31802168

Pipeline systems LLC  
45-G Sverdlova st., village Podvirki, Derhatshi area,  
Kharkiv region, 62371, Ukraine  
Registration number  
31802168

№ 623  
Fig 2.3.0624p

Локальна конфлікта комісія АТ «Укргазвидобування»  
26/28, вул. Кудрявська, м. Київ, 04053

Скаржник: Товариство з обмеженою відповідальністю  
«Трубопроводные системы»  
Харківська обл., Дергачівський р-н, с. Подвірки, вул.  
Сумський Шлях, 45Г  
код ЄДРПОУ 31802168  
електронна адреса: mira@3g.ua

### СКАРГА

Тендерним комітетом Філії УБМР «Укргазспецбудмонтаж» АТ «Укргазвидобування» проводиться процедура відкритих торгів із закупівлі: 44160000-9 - Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби (З'єднувальні деталі трубопроводів в асортиментів). Номер процедури закупівлі: УГСБМ21Т- 037. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-04-30-002679-с. Оголошення про проведення закупівлі та тендерна документація опубліковані в електронній системі закупівель [www.dz.prom.ua](http://www.dz.prom.ua)

ТОВ «Трубопроводные системы» взяло участь у вказаній процедурі закупівлі.


Пропозиція товариства була дискваліфікована тендерним комітетом з формулюванням: *«Не відповідає вимогам додатку №3.1 до тендерної документації, а саме: Згідно додатка № 3.1 до тендерної документації на підтвердження відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника до предмету закупівлі, Учасником надано в не повному обсязі зазначені документи, що вимагалися замовником, а саме не надано сертифікат відповідності. Підстава відхилення тендерної пропозиції абз. 2 п. 2 частини 1, ст. 31 Закону, а саме: тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.»*

До тендерної документації товариством разом з усіма необхідними документами було надано лист, вих. № 531 від 31.05.2021 р. (додається) про те, що технічні вимоги, викладені у додатку 3 «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі» не відповідають та прямо суперечать вимогам діючих нормативних документів, що ускладнює отримання сертифіката відповідності, зазначеного в додатку 3.1 тендерної документації, як обов'язкового документа для участі в процедурі закупівлі.

У зазначеному листі було викладено прохання усунути порушення тендерної документації, шляхом внесення до неї відповідних змін. Тендерний комітет проігнорував наше звернення.

Тим не менш, один з учасників торгів, а саме - ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ" ТРУБОСТАЛЬ" пред'явив сертифікат відповідності і був допущений до торгів.

В додатку № 3 до Тендерної документації «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета



закупівлі» наведений перелік продукції, яка входить до предмету закупівлі, з посиланням на ГОСТ 22820, ГОСТ 22793, ГОСТ 22822, ГОСТ 28919-91, ГОСТ 22826, ГОСТ 17379-03.

Сертифікат відповідності - документ, що виданий для підтвердження того, що продукція, система якості, система управління якістю, система управління довкіллям, персонал відповідає встановленим вимогам конкретного стандарту чи іншого нормативного документу, визначеного чинним законодавством. (Згідно з Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»).

Нормативні документи, зазначені в наданих ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ТРУБОСТАЛЬ" сертифікатах на відповідність продукції підприємства, не відповідають технічним вимогам, вказаним у Додатку № 3 до тендерної документації.

Так зокрема, для позицій 2,8,10 Додатку № 3, а саме:

- Поз. 2. Відвід 1-45°-65-25-89x10-09Г2С по типу ГОСТ 22793 (під трубу 89x10 Ру 25 МПа) або еквівалент;
- Поз. 8. Відвід 1-45°-65-32-89x12-20 по типу ГОСТ 22793 (під трубу 89x12 Ру 32 МПа) або еквівалент;
- Поз. 10. Відвід 4-45°-50-63-102x22-30 09Г2С по типу ГОСТ 22793 (під трубу 89x12 Ру 32 МПа) або еквівалент; була встановлена вимога про відповідність продукції ГОСТ 22793.

Відповідно до наданого ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ТРУБОСТАЛЬ" сертифікату відповідності продукція учасника повинна відповідати п. 4.1. ГОСТ 17375, яким встановлено, що *«Конструкція і розміри відводів повинні відповідати зазначеним на малюнку 1 і зазначеним у таблицях 1 і 2»*.

Зазначені малюнки не відповідають геометрії відводу по ГОСТ 22793, а в таблиці зазначені розміри приєднувальних труб і товщини стінок відсутні.

Крім того, для позицій:

- Поз. 3. Трійник 1-65x65-25-09Г2С по типу ГОСТ 22822 (під трубу 89x10 Ру 25 МПа) або еквівалент;
- Поз. 14. Трійник 1-65x65-32-20 по типу ГОСТ 22822 (під трубу 89x12 Ру 32 МПа) або еквівалент була встановлена вимога про відповідність продукції ГОСТ 22822.

Згідно з наданим ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ТРУБОСТАЛЬ" сертифікатом відповідності продукція повинна відповідати вимогам п. 4.1. ГОСТ 17376, яким встановлено, що *«Конструкція і розміри трійників повинні відповідати зазначеним на малюнку 1 і зазначеним у таблицях 1 і 2»*.

Зазначені малюнки не відповідають геометрії трійника по ГОСТ 22822, а в таблиці зазначені розміри приєднувальних труб і товщини стінок відсутні.

Крім того, для позицій:

- Поз. 12. Перехід 1-80x65-32-20 по типу ГОСТ 22826 (114x14-89x12) або еквівалент;
- Поз. 13. Перехід 1-32x15-32-20 по типу ГОСТ 22826 (42x6-32x6) або еквівалент була встановлена вимога про відповідність продукції ГОСТ 22826.

Відповідно до наданого ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ТРУБОСТАЛЬ" сертифікату відповідності продукція повинна відповідати вимогам п. 4.1. ГОСТ 17375, яким встановлено, що *«Конструкція і розміри переходів*

повинні відповідати зазначеним на малюнку 1 і зазначеним у таблицях 1 і 2».

Зазначені малюнки не відповідають геометрії переходу по ГОСТ 22826, а в таблиці зазначені розміри приєднувальних труб і товщини стінок відсутні.

Крім того, для позицій:

- Поз. 15. Заглушка 89x12 09Г2С ГОСТ 17379-03 (під трубу 89x12 Ру 32 МПа) або еквівалент була встановлена вимога про відповідність продукції ГОСТ 17379-03.

Згідно з наданим сертифікатом відповідності продукція повинна відповідати п. 4.1. ГОСТ 17375, яким встановлено, що «Конструкція і розміри заглушок повинні відповідати зазначеним на малюнку 1 і зазначеним у таблицях 1 і 2».

У таблиці зазначені розміри приєднувальних труб і товщини стінок відсутні.

Крім того, для позицій:

- Поз. 1. Коліно 1-65-25-09Г2С по типу ГОСТ 22820 (під трубу 89x10 Ру 25 МПа) або еквівалент;
- Поз. 4. Фланцева пара 65-350 з КМЧ по типу ГОСТ 28919-91(під трубу 89x10 ) (к-т: 2 фланці, 1 прокладка ущільнююча овального розрізу, 8 шпильок, 16 гайок) або еквівалент;
- Поз. 5. Фланцева пара 65-350 з КМЧ по типу ГОСТ 28919-91( під трубу 89x12 ) (к-т: 2 фланці, 1 прокладка ущільнююча овального розрізу, 8 шпильок, 16 гайок) або еквівалент;
- Поз. 6. Фланцева пара 50-700 з КМЧ по типу ГОСТ 28919-91(під трубу 89x10 ) (к-т: 2 фланці, 1 прокладка ущільнююча овального розрізу, 8 шпильок, 16 гайок) або еквівалент;
- Поз. 7. Фланцева пара 50-700 з КМЧ по типу ГОСТ 28919-91(під трубу 89x12) (к-т: 2 фланці, 1 прокладка ущільнююча овального розрізу, 8 шпильок, 16 гайок) або еквівалент;
- Поз. 9. Коліно 1-65-32-20 по типу ГОСТ 22820 (під трубу 89x12 Ру 32 МПа) або еквівалент;
- Поз. 11. Коліно 1-80-32-20 по типу ГОСТ 22820 (під трубу 114x14 Ру 32 МПа) або еквівалент встановлена вимога про відповідність продукції ГОСТ 22820. .

У сертифікаті, наданому ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ" ТРУБОСТАЛЬ» відсутній нормативний документ, відповідно до якого виготовляється дана продукція.

Використання трубопровідної продукції, яка не відповідає нормативно-технічним документам, в трубопроводах високого тиску може бути небезпечним та призвести до тяжких наслідків.

Не зважаючи на вказані недоліки ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ" ТРУБОСТАЛЬ» було допущено до процедури закупівлі, хоча продукція товариства не відповідає вимогам тендерної документації.

Підприємство ТОВ «Трубопроводные системы» в 2016 році отримало сертифікати відповідності терміном на три роки (додаються), а також дозвіл на використання даної продукції і зареєструвало ТУ, які повністю відповідають ГОСТ 22790 (додається). Однак за період дії сертифікатів нам було заявлено тендерним комітетом АТ «Укргазвидобування», що їх надання не є необхідним. Часу, наданого

тендерним комітетом, недостатньо для реєстрації нових сертифікатів. Тому, лише у одного учасника такі сертифікати виявились у наявності.

Є дивним та обставина, що отримання сертифікату ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ" ТРУБОСТАЛЬ " сталося 5 травня 2021 року, а оголошення про процедуру закупівлі було опубліковано 30 квітня 2021 р. Складається враження, що один із учасників завчасно був обізнаний з вимогою тендерної документації про обов'язкову наявність сертифікатів відповідності, хоча такі вимоги вже довгий час не застосовувались.

Крім того ціна, зазначена ТОВ «Трубопроводные системы» в тендерній пропозиції, становить 1324320,00 грн., що більш ніж в два рази менше очікуваної вартості закупівлі, яка становить 2846340,00 грн. Це пов'язано з тим, що ТОВ «Трубопроводные системы» вже більше 20 років є виробником трубопровідної продукції і співпрацює, зокрема, з АТ «Укргазвидобування».

Відповідно до ст. 22 Закону України «Про публічні закупівлі» технічні, якісні характеристики предмета закупівлі та технічні специфікації до предмета закупівлі повинні визначатися замовником без жодних дискримінаційних вимог до учасників.

Відповідно до ст. 23 Закону України «Про публічні закупівлі» технічні специфікації можуть бути у формі переліку експлуатаційних або функціональних вимог, у тому числі екологічних характеристик, **за умови, що такі вимоги є достатньо точними, щоб предмет закупівлі однозначно розумівся замовником і учасниками.** У разі якщо вичерпний опис характеристик скласти неможливо, технічні специфікації можуть містити посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. До кожного посилання повинен додаватися вираз "або еквівалент".

Наведені в Тендерній документації вимоги до предмету закупівлі не дають можливість однозначно визначитись із технічними властивостями предмету закупівлі і надати документи про відповідність, які б відповідали вимогам законодавства, державним та міжнародним стандартам. Тому, такі вимоги тендерної документації є дискримінаційними.

Враховуючи наведене, керуючись ст. 32 Закону України «Про публічні закупівлі» прошу відмінити тендер із закупівлі на відкритих торгах: 44160000-9 - Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тьюбінги та супутні вироби (З'єднувальні деталі трубопроводів в асортиментів); номер процедури закупівлі: УГСБМ21Т- 037; ідентифікатор закупівлі: UA-2021-04-30-002679-с, у зв'язку з неможливістю усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель.

Додатки:

1. Сертифікат відповідності на фітінги трубопровідні з додатком.

2. Сертифікат відповідності на арматуру фонтанну та фланці до неї.
3. Лист № 531 від 31.05.2021 р.
4. ТУ ТОВ «Трубопроводные системы».

Генеральний директор ТОВ «ТПС» *И.Л. Нефедова* І.Л. Нефедова

