

ПРОТОКОЛ

розгляду тендерних пропозицій
UA-2021-12-16-010401-с

Найменування замовника:	АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	30019775
Місцезнаходження замовника:	Шевченківський район ВУЛИЦЯ КУДРЯВСЬКА будинок 26/28, г. Київ, м. Київ, 04053, Україна
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель:	UA-2021-12-16-010401-с

Перелік тендерних пропозицій:

Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника	Результат розгляду тендерної пропозиції (відхилення тендерної пропозиції/допущення до аукціону)	Підстави відхилення тендерної пропозиції (у разі відхилення) згідно зі статтею 31 Закону України "Про публічні закупівлі"
USA DENIMEX INC.	Рішення скасоване	
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХПРОМІМПОРТ"	Рішення скасоване	
ТОВ "ЕНЕРГОТЕХ-СЕРВІС"	Рішення скасоване	
UPET SA	Рішення скасоване	
ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЗАВОД ТЕХНОВІК""	Рішення скасоване	

USA DENIMEX INC.	Пропозицію відхилено	<p>Учасник процедури закупівлі не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства; Учасник процедури закупівлі не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалось замовником, та/або забезпечення тендерної пропозиції не відповідає умовам, що визначені замовником у тендерній документації до такого забезпечення тендерної пропозиції; Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації</p> <p>1. Учасник у складі тендерної пропозиції завантажив до системи Банківську гарантію (файл: «ГАРАНТІЯ 27752»), що завантажена без накладеного кваліфікованого(их) електронного(их) підпису(ів) та кваліфікованої електронної печатки (у разі наявності) Гаранта, що свідчить про невідповідність наданого Учасником забезпечення тендерної пропозиції вимогам тендерної документації. Підстава відхилення тендерної пропозиції - абз. 5 п. 1 частини 1, ст. 31 Закону, а саме: не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалось замовником, та/або забезпечення тендерної пропозиції не відповідає умовам, що визначені замовником у тендерній документації до такого забезпечення тендерної пропозиції.</p> <p>2. Учасник не завантажив до Системи скан-копію уповноважуючого документу від виробника МТР або його офіційного представника/дилера (дилерські або представницькі повноваження або копія діючого договору з виробником МТР або його офіційним представником/дилером або лист-гарантія від виробника чи його представника/дилера, щодо підтвердження поставки (від Виробника - UPETROM I MAI MANUFACTURING S.R.L. (Румунія), позиції 1-131, 143-151 Додатку №3), чим, не виконав вимогу п.1 таб.1.2 додатку №1 до тендерної документації. Підстава відхилення тендерної пропозиції абз. 3 п. 1 частини 1, ст. 31 Закону, а саме: учасник не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства. 3. Не відповідає вимогам п.1 додатку №3.1 до тендерної документації, так як Учасник не надав скан-копію паспорта та/або технічного бюлетеня від фактичного Виробника на позиції: 144. Ущільнення гідравлічного циліндра G.01-01.00.00.0 145. Гідравлічний домкрат G.01-02.00.00.0 146. Гідравлічний циліндр DSD G.01- 04.00.00.0 147. Блок роликів (шківів) кронблока CHF.15-01.00.00.0.M 148. Направляючий ролик (шків) кронблока CHF.15-02.00.00.0.M 149. Маслянка АЗ STAS 116-86 150. Ущільнення циліндра висунення щогли G.01-03.00.00.0 151. Ущільнення системи врівноваження ключів Н.01-01.00.00.0 В наданих Учасником Технічних бюлетнях відсутні ескізи виконання на позиції: 40. Ланцюг 24 А2-114 ланки (крок 38,1мм). 42. Ланцюг 24 А2-78 ланки SB 606:2000. 84. Чотирьох ходовий кран UP.131.27-00.00.00.0. Підстава відхилення тендерної пропозиції - абз. 2 п. 2 частини 1 ст. 31 Закону, а саме: тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.</p>
ТОВ "ЕНЕРГОТЕХ-СЕРВІС"	Допущено до аукціону	
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХПРОМІМПОРТ"	Допущено до аукціону	

<p>ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЗАВОД ТЕХНОВІК""</p>	<p>Пропозицію відхилено</p>	<p>Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації</p> <p>Не відповідає вимогам Додатку 3 до тендерної документації, а саме: - в наданій Учасником документації, а саме: Технічний опис на поз.149-Маслянка АЗ Код/STAS 1116-86 не відповідає вимогам технічної специфікації предмету закупівлі тендерної документації поз.149-Маслянка АЗ STAS 116-86 або еквівалент (установки КРС типу TW, 2003-2004 р.в., виробник SC TC UPET Srl); - в наданій Учасником документації, а саме: Додатку № 3 поз. 17-Вал вхідний DEF 56-01.00.00.0 для Трансмісії ротора стола 1 установки КРС типу TW125, 2003-2004 р.в., виробник SC TC UPET Srl не відповідає вимогам технічної специфікації предмету закупівлі тендерної документації поз. 17-Вал вхідний DEF 56-01.00.00.0 або еквівалент для Трансмісії ротора стола 2 (установки КРС типу TW, 2003-2004 р.в., виробник SC TC UPET Srl); - в наданій Учасником документації, а саме: Додатку №3 поз. 19-Вал вихідний DJJ.13-02.0000.2 для Конічного блоку установки КРС типу TW125, 2003- 2004р.в., виробник SC TC UPET Srl не відповідає вимогам технічної специфікації предмету закупівлі тендерної документації поз. 19 Вал вихідний DJJ.13- 02.0000.2 або еквівалент для Конічного блоку реверс (установки КРС типу TW, 2003-2004 р.в., виробник SC TC UPET Srl); - в наданій Учасником документації, а саме: Додатку №3 поз. 23-Карданий вал 11.1200.31.A L=790мм для Конічного блоку установки КРС типу TW80,2003-2004 р.в., виробник SC TC UPET Srl не відповідає вимогам технічної специфікації предмету закупівлі тендерної документації поз. 23-Карданий вал 11.1200.31.A L=790мм або еквівалент для Конічного блоку реверс (установки КРС типу TW, 2003-2004 р.в., виробник SC TC UPET Srl); - в наданій Учасником документації, а саме: Технічний опис на поз. 85- Клапан розподільвач АСА.16 - 00.00.00.0 Пневморозподільник пневматичної системи DHS.56-00.00.00.1 не відповідає вимогам технічної специфікації предмету закупівлі тендерної документації поз. 85- Клапан розподільвач АСА.16 - 00.00.00.0 або еквівалент для Пневматичної системи (установки КРС типу TW, 2003-2004 р.в., виробник SC TC UPET Srl); - в наданій Учасником документації, а саме: Додатку №3 поз. 151- Ущільнення системи врівноваження ключів Н.01-01.00.00.0 установки КРС типу TW125,2003-2004 р.в., виробник SC TC UPET Srl. Ущільнення циліндра телескопування маста включає комплект ущільнень ІО (3шт.), скребкове кільце(1шт.) та напрямна втулка(2шт.), які забезпечують герметичність та напрям сферичного з'єднання по внутрішній трубі циліндра телескопування не відповідає вимогам технічної специфікації предмету закупівлі тендерної документації поз. 23- Ущільнення системи врівноваження ключів Н.01-01.00.00.0 (ущільнення ІО-14 шт, манжета-6 шт, кільце скребкове-2 шт, рукав ІМ-4 шт) або еквівалент (установки КРС типу TW, 2003- 2004 р.в., виробник SC TC UPET Srl)</p>
--	-----------------------------	--

UPET SA	Пропозицію відхилено	<p>Тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації</p> <p>Не відповідає вимогам Додатку 3 до тендерної документації, в саме: - в наданій Учасником документації, а саме: Технічний опис на поз.149- Маслянка АЗ Код/STAS 1116-86 не відповідає вимогам технічної специфікації предмету закупівлі тендерної документації поз.149- Маслянка АЗ STAS 116-86 або еквівалент (установки КРС типу TW, 2003-2004 р.в., виробник SC TC UPET Srl); - в наданій Учасником документації, а саме: Додатку № 3 поз. 17-Вал вхідний DEF 56-01.00.00.0 для Трансмісії ротора стола 1 установки КРС типу TW125, 2003-2004 р.в., виробник SC TC UPET Srl не відповідає вимогам технічної специфікації предмету закупівлі тендерної документації поз. 17-Вал вхідний DEF 56-01.00.00.0 або еквівалент для Трансмісії ротора стола 2 (установки КРС типу TW, 2003-2004 р.в., виробник SC TC UPET Srl); - в наданій Учасником документації, а саме: Додатку №3 поз. 19-Вал вихідний DJJ.13-02.0000.2 для Конічного блоку установки КРС типу TW125, 2003-2004р.в., виробник SC TC UPET Srl не відповідає вимогам технічної специфікації предмету закупівлі тендерної документації поз. 19 Вал вихідний DJJ.13-02.0000.2 або еквівалент для Конічного блоку реверс (установки КРС типу TW, 2003-2004 р.в., виробник SC TC UPET Srl); - в наданій Учасником документації, а саме: Додатку №3 поз. 23-Карданий вал 11.1200.31.A L=790мм для Конічного блоку установки КРС типу TW80,2003-2004 р.в., виробник SC TC UPET Srl не відповідає вимогам технічної специфікації предмету закупівлі тендерної документації поз. 23-Карданий вал 11.1200.31.A L=790мм або еквівалент для Конічного блоку реверс (установки КРС типу TW, 2003-2004 р.в., виробник SC TC UPET Srl); - в наданій Учасником документації, а саме: Технічний опис на поз. 85- Клапан розподільвач АСА.16 - 00.00.00.0 Пневморозподільник пневматичної системи DHS.56-00.00.00.1 не відповідає вимогам технічної специфікації предмету закупівлі тендерної документації поз. 85- Клапан розподільвач АСА.16 - 00.00.00.0 або еквівалент для Пневматичної системи (установки КРС типу TW, 2003-2004 р.в., виробник SC TC UPET Srl); - в наданій Учасником документації, а саме: Додатку №3 поз. 151-Ущільнення системи врівноваження ключів Н.01-01.00.00.0 установки КРС типу TW125, 2003-2004 р.в., виробник SC TC UPET Srl. Ущільнення циліндра телескопування маста включає комплект ущільнень ІО (3шт.), скребкове кільце(1шт.) та напрямна втулка(2шт.), які забезпечують герметичність та напрям сферичного з'єднання по внутрішній трубі циліндра телескопування не відповідає вимогам технічної специфікації предмету закупівлі тендерної документації поз. 23- Ущільнення системи врівноваження ключів Н.01-01.00.00.0 (ущільнення ІО-14 шт, манжета-6 шт, кільце скребкове-2 шт, рукав ІМ-4 шт) або еквівалент (установки КРС типу TW, 2003-2004 р.в., виробник SC TC UPET Srl).</p>
---------	----------------------	--