



вих. №23/05-1 від 23.05.2023

Заявник (Скаржник):	Локальній Конфліктній Комісії АТ «Укргазвидобування» 04053, м. Київ, вул. Кудрявська 26-28 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВІРЕНЗ»
Юридична (фактична) адреса:	01135, Україна, м.Київ, вул.Жилянська 1486
Код ЄДРПОУ:	42341275
Е-mail, телефон:	info@avirenz.com , +38 (096) 441-44-22
Замовник:	АТ "Укргазвидобування" в особі філії "УГВ-Сервіс" ЄДРПОУ: 40444061, 36021, Україна, Полтавська обл., Полтава, вул. Грабчака, 4а
Ідентифікатор закупівлі:	UA-2023-04-05-011430-а
Предмет закупівлі:	УГВ-Сервіс 23Т-077_Запасні частини до спеціальної техніки; 34320000-6 Механічні запасні частини, крім двигунів і частин двигунів – за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника
Номер процедури:	УГВ-Сервіс 23Т-077

ДОПОВНЕННЯ до Скарги від 17.05.2023

За результатами розгляду вимог Скарги ТОВ «АВІРЕНЗ» від 17.05.2023р., розміщеної у електронній системі закупівель, Замовником 20.05.2023р. було відмовлено у її задоволенні та опубліковано Відповідь (додається).

Відповідно до п. 9.19 Положення про Локальну конфліктну комісію АТ «Укргазвидобування»:

У разі необхідності, в межах, встановлених строків розгляду скарг, Контрагент-скаржник, може направити додаткову інформацію, матеріали, документи, заперечення на електронну скриньку секретаря локальної конфліктної комісії, яка відображена на сайті Товариства у рубриці Конфліктна комісія».

Вважаємо, зміст Відповіді Замовника на вимогу має бути врахований при розгляді Скарги від 17.05.2023р. з урахуванням наступних заперечень.

1. Щодо невідповідності запропонованого ТОВ "ТЕХПРОМІМПОРТ" аналогу товару, який не є еквівалентом

Замовник стверджує, що ТД не містила вимог щодо відповідності товару за номенклатурною позицією № 3 **розмірам Ø200x25мм** (розміри товару запропонованого ТОВ "ТЕХПРОМІМПОРТ") або **171 x 15 мм** (розміри оригінальної запчастини оригінального виробника).

Аналогічні твердження Замовника щодо позиції № 17: Документація не містить окремих вимог щодо відповідності товару за номенклатурною позицією № 17 розмірам **Ø119x 19,3** (розміри товару запропонованого ТОВ "ТЕХПРОМІМПОРТ") мм або розмірам **119x20,3x83,6 мм** (розміри оригінальної запчастини оригінального виробника).

Водночас, Замовник ігнорує та **свідомо упускає наявність у ТД інших вимог до предмету закупівлі:**

Запасні частини, які постачаються, повинні бути сумісними з вже наявним у Замовника основним обладнанням, а саме – з установками капітального ремонту свердловин (КРС) типу TW-80, 125 виробництва SC TC UPET Srl, Румунія, з вертлюгом CH-125 виробництва SC TC UPET Srl, Румунія, та не повинні призвести до порушень та збоїв в роботі зазначеного наявного у Замовника основного обладнання.

Всупереч коментарям Замовника щодо зазначених дійсних розмірів запасних частин нібито «на думку Скаржника»: «Скаржник вважає, що запропонований Учасником ТОВ "ТЕХПРОМІМПОРТ" товар за номенклатурною позицією № 3 **не відповідає розмірам оригінальної, на його думку,** запасної частини – 171x145x15 мм.», варто врахувати наступне.

Вказані Скаржником у Скарзі **розміри зазначених оригінальних запасних частин є такими НЕ «на думку Скаржника», а згідно технічної документації оригінального виробника установок капітального ремонту свердловин (КРС) типу TW-80, 125 та запасних частин - SC UPET S. A., які було додано до Скарги.**

І саме з наданих документів (технічна документація оригінального виробника) **підтверджується НЕСУМІСНІСТЬ запропонованого ТОВ "ТЕХПРОМІМПОРТ" аналогу,** який не є еквівалентом, та використання якого **призведе до порушень/ збоїв** в роботі обладнання (незважаючи на відсутність окремих вимог Замовника щодо розмірів у ТД):

У цій частині обмежимося прикладом **аналізу несумісності позиції №3** за предметом закупівлі «Кільце тертя В.151-10 12А для гідрогальма до установки капітального ремонту свердловин типу TW-80, TW-125»:

На сторінці 3 файлу «9.1. 23Т-077_ТЕХНІЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ_ var. 1. pdf», наданого у складі пропозиції ТОВ "ТЕХПРОМІМПОРТ" міститься технічний бюлетень на Кільце тертя **UP.V.151-10 12А** для гідрогальма до установки капітального ремонту свердловин типу TW-80, TW-125 виробництва **UPETROM 1 MAI MANUFACTURING S.R.L.** (еквівалент на думку ТОВ "ТЕХПРОМІМПОРТ") з наступними технічними характеристиками:

Габаритні розміри 200x145x25мм, де з огляду на малюнок: 200 мм зовнішній діаметр, 145мм внутрішній діаметр, 25мм висота.

Кільце тертя В.151-10 12А є частиною Гідрогальма 362.30-00.00.00.0., що підтверджується і вимогами ТД: «Кільце тертя В.151-10 12А для гідрогальма до установки капітального ремонту свердловин типу TW-80, TW-125».

Під час монтажу, Кільце тертя В.151-10 12А внутрішнім діаметром встановлюється на вал гідрогальма (362.30-00.00.019), діаметр якого – 145 мм.

Під час монтажу, **Кільце тертя В.151-10 12А зовнішнім діаметром встановлюється на кришку – обойму підшипника 362.30-00.00.23.0,** діаметр якого – 172 мм (креслення оригінального виробника додаються).

Таким чином, для належного монтажу та забезпечення функціонування гідрогальма, внутрішній діаметр Кільця тертя В.151-10 12А має бути 145мм, а зовнішній – 171мм.

Із зазначеного вбачається, що запропоноване ТОВ "ТЕХПРОМІМПОРТ" Кільце тертя **UP.V.151-10 12А** не може бути встановлено на Гідрогальмо 362.30-00.00.00.0. через невідповідність зовнішнього діаметру: 200мм замість 171мм.

Таким чином, запропоноване ТОВ "ТЕХПРОМІМПОРТ" Кільце тертя **UP.V.151-10 12А не є еквівалентом, та є НЕСУМІСНИМ** з вже наявним у Замовника основним обладнанням, а саме – з установками капітального ремонту свердловин (КРС) типу TW-80, 125, і саме в цій частині не відповідає вимогам ТД щодо сумісності.

2. Щодо інформації від оригінального виробника обладнання та запасних частин

Замовник не приймає до уваги Лист SC UPET S. A. Nr. 2888 від 20.04.2023 року в частині підтвердження дійсних розмірів позицій за предметом закупівлі, аргументуючи наступним:

«Разом з тим, Скаржник не доводить перехід та правонаступництво процесуальних, господарських прав (в тому числі в частині інтелектуальних та/або авторських прав на патенти, або креслення, або іншу технічну виробничу документацію) від виробника SC TC UPET Srl, який зазначений в наявних у Замовника документах на основне обладнання 2004 року – до компанії SC UPET S. A., котра є автором Листа Nr. 2888 від 20.04.2023 року.»

Однак, Компанія SC TC UPET Srl (найменування після зміни - GENERAL MACHINERY S.R.L.), код J15/110/2002, Румунія (як вбачається з Листів SC TC UPET Srl №23/01 від 23.05.2023р. та SC UPET S.A.№2944 від 23.05.2023р.) належить компанії SC UPET S.A., яка є її 100% власником.

SC TC UPET Srl виконувала функції торгового представника за дорученням SC UPET S.A. при поставці обладнання АТ «Укргазвидобування».

При цьому, SC TC UPET Srl не є ані виробником обладнання «Установки КРС типу TW» та запасних частин до них, ані його розробником.

Уся технічна документація на виготовлення обладнання «Установки КРС типу TW» та запасних частин до них належить в повному обсязі виробнику SC UPET S.A.

Зазначене підтверджується Витягом із Торгового реєстру щодо компанії SC TC UPET Srl (найменування після зміни - GENERAL MACHINERY S.R.L.), код J15/110/2002 (додається).

Таким чином, уся інформація, надана SC UPET S.A. є репрезентативною, оскільки саме SC UPET S.A. є оригінальним виробником Установок КРС типу TW та запасних частин до них.

3. Щодо викладення технічних вимог предмету закупівлі згідно наявної у Замовника документацією на основне обладнання

Замовник вказує:

«Технічні вимоги до предмету закупівлі зазначені замовником в тендерній документації згідно із наявними у Замовника документами на основне обладнання, а саме: «Техническая инструкция по эксплуатации и обслуживанию на установку для капремонта скважин типа TW-80» та «Техническая инструкция по эксплуатации и обслуживанию на установку типа TW 125» – 2004, SC TC UPET Srl. Надаються нижче копії відповідних сторінок.»

В наданих Замовником копіях сторінок **ВІДСУТНЯ інформація про внутрішній діаметр позиції №3 «Кільце тертя В.151-10 12А для гідрогальма», вимогу щодо якої Замовник встановив у ТД.**

Екземпляр технічної документації, на яку посилається Замовник (а саме: «Техническая инструкция по эксплуатации и обслуживанию на установку для капремонта скважин типа TW-80» та «Техническая инструкция по эксплуатации и обслуживанию на установку типа TW 125»), наявний і у оригінального виробника SC UPET S.A. (копії відповідних сторінок додаються), та **принагідно варто відзначити, що у них відсутня інформація щодо розмірів, зокрема, позиції №3 за предметом закупівлі «Кільце тертя В.151-10 12А для гідрогальма» навіть в частині внутрішнього діаметру 145мм, що вказує на недостовірність інформації, наданої Замовником.**

*Просимо у цій частині **запросити у Замовника оригінал технічної документації, на яку він посилається, та зобов'язати надати під час розгляду Скарги копію відповідної сторінку із розмірами «Кільце тертя В.151-10 12А для гідрогальма».***

У той же час, уся необхідні технічна інформація, у тому числі, щодо розмірів запасних частин наявна у оригінального Виробника SC UPET S.A. (додається до скарги) та додатково може

бути надана у відповідь на ваш запит (Лист №2944 від 23.05.2023р.).

4. Щодо обґрунтованих сумнівів у спроможності виготовлення товару UPETROM 1 MAI MANUFACTURING SRL

Позицію Замовника щодо презумпції невинуватості та кримінальної справи по відношенню до UPETROM 1 MAI MANUFACTURING SRL, вважаємо належною.

Однак, Замовником умисно проігноровано основну інформацію, яка до нього була донесена, що не має відношення до презумпції невинуватості.

Зокрема, компанією UPETROM 1 MAI MANUFACTURING SRL в рамках кримінального провадження (тобто офіційно та у відповідності із Законом) було підтверджено, що вона **не володіє і не володіла будь-якою документацією, не має документації щодо установок КРС типу TW.**

Той факт, що у складі пропозиції ТОВ "ТЕХПРОМІМПОРТ" надано авторизаційний лист та технічні бюлетені на запчастини до установок КРС типу TW від імені UPETROM 1 MAI MANUFACTURING SRL, вказує на **обґрунтовані сумніви щодо спроможності UPETROM 1 MAI MANUFACTURING SRL виготовлення товару за предметом закупівлі або дійсності наданих у складі пропозиції ТОВ "ТЕХПРОМІМПОРТ" документів від імені UPETROM 1 MAI MANUFACTURING SRL, які прямо протирічать твердженням UPETROM 1 MAI MANUFACTURING SRL в кримінальному провадженні.**

Однак, Замовник посилається на право (а не обов'язок) запитувати та перевіряти достовірність інформації, наданої у складі пропозиції учасника, нехтуючи ризиком поставки несумісного фальсифікованого обладнання або неспроможністю поставки взагалі, що має ознаки самовпевненого перевищення службових повноважень посадовими особами Замовника.

Саме задля отримання достовірних підтверджень дійсної спроможності виготовлення UPETROM 1 MAI MANUFACTURING SRL та постачання запасних частин за предметом закупівлі Скаржник надавав відповідну інформацію та клопотав про її перевірку.

З огляду на вищевикладене, на підставі п. 9.19 Положення про Локальну конфліктну комісію АТ «Укргазвидобування»,

ПРОСИМО:

1. Долучити до матеріалів Скарги дані додаткові пояснення з додатками та врахувати їх при розгляді Скарги.
2. Витребувати у Замовника пояснення по суті Скарги, у тому числі, **запросити у Замовника оригінал технічної документації, на яку він посилається, та зобов'язати надати під час розгляду Скарги копію відповідної сторінки із розмірами «Кільце тертя В.151-10 12А для гідрогальма».**
3. Направити запит до оригінального виробника **SC UPET S. A.** щодо підтвердження інформації про дійсні технічні характеристики товару та до **UPETROM 1 MAI MANUFACTURING S.R.L.** щодо підтвердження спроможності виготовлення запчастин та достовірності факту видачі ним документів, поданих у складі пропозиції ТОВ "ТЕХПРОМІМПОРТ" у порядку п.9.16 та 9.17 Положення про Локальну конфліктну комісію АТ «Укргазвидобування».

Додатки (підтверджуючі документи):

1. Відповідь Замовника від 20.05.2023р. на вимоги Скарги, розміщена на електронному майданчику;
2. Креслення деталі Кільце тертя В.151-10 12А оригінального виробника;
3. Креслення деталі Обойма подшипника 362.30-00.00.23.0 оригінального виробника;
4. Лист SC TC UPET Srl №23/01 від 23.05.2023р.
5. Лист SC UPET S.A.№2944 від 23.05.2023р.

6. Копії перших сторінок технічної документації на установки КРС типу TW, наявні у оригінального виробника
7. Витяг із Торгового реєстру щодо компанії SC TC UPET Srl (найменування після зміни - GENERAL MACHINERY S.R.L.), код J15/110/2002

Директор ТОВ «Авіренз»



Кондратенко А.Л.